

Ek-1/A
TÜRK STANDARTLARINA GÖRE TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER
Birlikel Yemelik Yağlar

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi												
1	1507.90.90.00.00	Diğerleri (Soya yağ- yemelik)	TS/800 Yemelik Soya Yağı - Nisan 2016	<u>4.1.2 Kimyasal Özellikler</u> Çizelge 2 "Soya yağını kimyasal özellikleri tablosunda; "Kurşun miktarı, mg/kg, en çok" ve "Sterol bileşimi (toplam sterol yüzdesi olarak)" değerleri aranmaz. <u>5.1 Numune Alma</u> <u>5.1.1 Genel Esaslar</u> Numune alınmasında aşağıdaki esaslara uyulmalıdır: - Numuneler mümkün olduğu hallerde kapalı yerlerde alınmalı ve numune alma, numune alma süresince yağın aralığına bozacak her türlü kirlenmeye karşı gerekli önlemleri alınmalıdır. - Numune alma aleti ve numunenin konacağı kaplar, sıcak sabunlu su veya deterjanla yıkanmalı ve bu maddelerden eser kalmayncaya kadar sıcak su ile durulanıp kurutulmalıdır. Özellikle koku ve tadı önemli olan yağlardan numune alınmasında, numune alma aleti ve numune kaplarının ayrıca buharla temizlenmeleri salık verilir. <u>5.1.2 Stok Depoları, Tanklar, Gemi Laneları, Sarnıç Vagonu ve Benzeri Büyük Kaplardan Numune Alma</u> Sınıf, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan soya yağları bir parti sayılır. Büyük kaplardan numune alınmasında uygun bir numune alma aleti kullanılır. Numune alma aleti ile kabın en üst kısmından başlayarak aşağıya doğru eşit aralıklar ile en az üç düzeyden ayrı ayrı numune alınır ve paçal numune hazırlanır. Partiyi oluşturan büyük kap veya kaplardan hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takım açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Bir takım ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. <u>5.1.3 18 Litreden Daha Büyük Varil ve Benzeri Kaplar ile 18 Litreden Daha Küçük Kapalı Ambalajlardan Numune Alma</u> Ambalajı, ambalaj ağırlığı, sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan soya yağları bir parti sayılır. Partiyi oluşturan birimlerden numune Numune Alma Çizelgesi'ne göre ayrılır. <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table> Soya yağı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirlenen, partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılığında gösterilen sayıda olmak üzere partiden sistematik olarak ayrılacak birim ambalajlardan gelişigüzel ayırarak seçilmelidir. Ayrılan kaplar iç içe karıştırılır ve uygun bir numune alma aleti ile her birinden uygun miktarlarda numune alınır. Ayrılan numunelerden Madde 2.1.4'e göre deney numunesi hazırlanır ve deneyler bu numune üzerinde yürütülür. Ancak 1 litreye (1 litre dahil) kadar olan küçük ambalajlardan deney numunesi kapalı ambalaj olarak alınır.	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarısı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarısı	13															

No	GTİP	Madda İsmi	İlgili Standart	Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi												
				5.1.4 Denev Numunesi Numune olarak ayrılan her kaptan aynı miktarda (en az yaklaşık 50 ml) üçer adet asit numunesi alınır. Yine numune olarak ayrılan her kaptan aynı miktarda (yaklaşık 500 ml) alınan numuneler temiz bir kap içinde birleştirilerek 1000 ml'lik üç adet birleşik numune hazırlanır. Daha sonra her bir kaptan alınan birer adet asit numuneleri ile bir adet birleşik numune bir araya getirilerek üç takım numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.												
2	1508.90.90.00.00	Diğerleri (Yer fıstığı yağı- yemeklik)	TS/891 Yemeklik Yerlişığı Yağı - Şubat 2010	4.1.2. Sübvansiyal Özellikler Çizelge 2 – Yerlişığı yağının kimyasal özellikleri tablosunda: “Kurşun miktarı, mg/kg, en çok” ve “Sterol bileşimi (toplam sterol yüzdesi olarak)” değerleri aranmaz 5.1 Numune Alma 5.1.1 Genel Esaslar Numune alınmasında aşağıdaki esaslara uyulmalıdır: - Numuneler mümkün olduğu hallerde kapalı yerlerde alınmalı ve numune alma, numune alma süresince yağın ağırlığını bozacak her türlü kirlenmeye karşı gerekli önlemleri alınmalıdır. - Numune alma aleti ve numunenin konacağı kaplar, sıcak sabunlu su veya deterjanla yıkanmalı ve bu maddelerden eser kalmayınca kadar sıcak su ile durulanıp kurutulmalıdır. Özellikle koku ve tadı önemli olan yağlardan numune alınmasında, numune alma aleti ve numune kaplarının ayrıca buharla temizlenmeleri salık verilir. 5.1.2 Stok Depoları, Tanklar, Gemü Laneları, Sarmı Vagonu ve Benzeri Büyük Kaplardan Numune Alma Sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan yer fıstığı yağları bir parti sayılır. Büyük kaplardan numune alınmasında uygun bir numune alma aleti kullanılır. Numune alma aleti ile kabın en üst kısmından başlayarak aşağıya doğru eşit aralıklar ile en az üç düzenden ayrı ayrı numune alınır ve paçal numune hazırlanır. Partiyi oluşturan büyük kap veya kaplardan hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. 5.1.3 18 Litreden Daha Küçük Varil ve Benzeri Kaplar ile 18 Litreden Daha Küçük Kapalı Ambalajlardan Numune Alma Ambalajı, ambalaj ağırlığı, sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan yer fıstığı yağları bir parti sayılır. Partiyi oluşturan birimlerden numune Numune Alma Çizelgesi'ne göre ayrılır. Numune Alma Çizelgesi <table><thead><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr></thead><tbody><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarı</td><td>13</td></tr></tbody></table> Yer fıstığı yağı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen, partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılığında gösterilen sayıda olmak üzere partiden sistematik olarak ayrılacak birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılacak seçilmelidir.	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarı	13															

No	GTİP	Maddesi İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
				Ayrılan kaplar iyice karıştırılır ve uygun bir numune alma aleti ile her birinden uygun miktarlarda numune alınır. Ayrılan numunelerden Madde 2.1.4'e göre deney numunesi hazırlanır ve deneyler bu numune üzerinde yürütülür. Ancak 1 litreye (1 litre dahil) kadar olan küçük ambalajlardan deney numunesi kapalı ambalaj olarak alınır. 5.1.4 Deney Numunesi Numune olarak ayrılan her kaptan aynı miktarda (en az yaklaşık 50 ml) üçer adet asit numunesi alınır. Yine numune olarak ayrılan her kaptan aynı ayrı ayrı ancak aynı miktarda (yaklaşık 500 ml) alınan numuneler temiz bir kap içinde birleştirilerek 1000 ml'lik üç adet birleşik numune hazırlanır. Daha sonra her bir kaptan alınan birer adet asit numuneleri ile bir adet birleşik numune bir araya getirilerek üç takım numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.
3	1509.10.20.00.00	Fkstan Saf Zeytinyağı	TS/341 Yemelik Zeytinyağı - Ocak 2011 (T1 Nisan 2012 ve T3 Ocak 2018 dahil)	1 Kapsam Bu standart yemelik zeytinyağını kapsar. Ham zeytinyağını kapsamaz. Standardın 4.3.1 Duyusal ve Fiziksel Özellikler ve 4.3.2 Kimyasal Özellikler maddeleri uyarınca yapılan analizlere göre yemelik zeytinyağı olmadığı tespit edilen yağlar kapsamı dışı olarak değerlendirilir. Not -Bu standart maddesinde bundan sonra "yemelik zeytinyağı" terimi yerine "zeytinyağı" terimi kullanılmıştır 3 Terimler ve tanımlar "3.6 Ham zeytinyağı" tanımı uygulanmaz. 4.2 Naturel Zeytinyağı türleri Naturel zeytinyağı, duysal, fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre; Naturel sıvı zeytinyağı (Doğrudan tüketime uygun, serbest yağ asitliği, oleik asit cinsinden her 100 gramda 0,8 gramdan fazla olmayan yağ), Naturel birinci zeytinyağı (Doğrudan tüketime uygun, serbest yağ asitliği, oleik asit cinsinden her 100 gramda 0,3 gramdan fazla ve 2,0 gramdan az olan yağ), olmadık üzere iki türü ayrılır. 4.3.2 Kimyasal Özellikler - Çizelge 2 - Zeytinyağının Kimyasal Özellikleri tablosunda, çeşitli zeytinyağlar için "Rutubet ve uçucu madde, % (m/m), en çok" değeri % 1 ve "Çözünmeyen safsızlıklar, % (m/m), en çok" değeri % 1 olacak şekilde uygulanmalıdır - Aynı tabloda; "Halojene çözücü, mg/kg, en çok" ile "Halojene çözücülerin toplam konsantrasyonu, mg/kg, en çok", "Sterol bileşimi (Toplam sterol cinsinden), % (m/m)", "Toplam sterol, mg/kg, en az", "Mumsu maddeler, mg/kg", "Stignastadjenler, mg/kg, en çok", "Sabunlaşmayan madde, g/kg, en çok" değerleri aranmaz.
	1509.10.10.00.00	Lampant zeytinyağı		
	1509.10.80.00.11	Net ağırlığı 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar		
	1509.10.80.00.12	Net ağırlığı 1 kg.ı geçen 2 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar		
	1509.10.80.00.13	Net ağırlığı 2 kg.ı geçen 5 kg.ı geçmeyen hazır		5.1 Numune Alma 5.1.1 Genel Esaslar Numune alınmasında aşağıdaki esaslara uyulmalıdır: - Numuneler mümkün olduğu hallerde kapalı yerlerde alınmalı ve numune alan, numune alma süresince yağın ağırlığını bozacak her türlü kirlenmeye karşı gerekli önlemleri almalıdır. - Numune alma aleti ve numunenin konacağı kaplar, sıcak sabunlu su veya deterjanla yıkanmalı ve bu maddelerden eser kalmayıncaaya kaplar sıcak su ile durulanıp kurutulmalıdır. Özellikle koku ve tadı önemli olan yağlardan numune alınmasında, numune alma aleti ve numune kaplarının ayrıca buharla temizlenmeleri salık verilir. 5.1.2 Stok Depoları, Tanklar, Gemi Lancaları, Sarmış Vagonu ve Benzeri Büyük Kaplardan Numune Alma Sıfır, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan zeytinyağları bir parti sayılır. Büyük kaplardan numune alınmasında uygun bir numune alma aleti kullanılır. Numune alma aleti ile kabın en üst kısmından başlayarak

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
		ambalajlarda olanlar		aşağıya doğru eşit aralıklarla ile en az üç düzeyden ayrı ayrı numune alınır ve paçal numune hazırlanır. Partiyi oluşturan büyük kap veya kaplardan hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takım ayılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmamız talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.												
1509.10.80.00.14		Diğerleri		5.1.3 18 Litreden Daha Büyük Varil ve Benzeri Kaplar ile 18 Litreden Daha Küçük Kapalı Ambalajlardan Numune Alma Ambalajı, ambalaj ağırlığı, sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan zeytinyağları bir parti sayılır. Partiyi oluşturan birimlerden numune Numune Alma Çizelgesi'ne göre ayrılır.												
1509.90.00.00.14		Net ağırlığı 1 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar		Numune Alma Çizelgesi												
				<table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table>	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarısı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarısı	13															
1509.90.00.00.15		Net ağırlığı 1 kg. ı geçen 2 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar		Zeytinyağı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen, partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılığında gösterilen sayıda olmak üzere partiden sistematik olarak ayrılmak birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Ayrılan kaplar iyice karıştırılır ve uygun bir numune alma aleti ile her birinden uygun miktarlarda numune alınır.												
1509.90.00.00.16		Net ağırlığı 2 kg. ı geçen 5 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar		Ayrılan numunelerden Madde 5.1.4'e göre deney numunesi hazırlanır ve deneyler bu numune üzerinde yürütülür. Ancak 1 litreye (1 litre dahil) kadar olan küçük ambalajlardan deney numunesi kapalı ambalaj olarak alınır.												
1509.90.00.00.18		Diğerleri		5.1.4 Deney Numunesi Numune olarak ayrılan her kapta aynı miktarda (en az yaklaşık 50 ml) üçer adet asit numunesi alınır. Yine numune olarak ayrılan her kapta aynı miktarda (yaklaşık 500 ml) alınan numuneler temiz bir kap içinde birleştirilerek 1000 ml'lik üçadet birleşik numune hazırlanır. Daha sonra her bir kapta alınan birer adet asit numuneleri ile bir adet birleşik numune bir araya getirilerek üç takım numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takım ayılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmamız talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.												
1510.20.91.00.14		Zeytinyağı		5.2.2 Ambalaj Muayenesi Ambalaj muayenesi, TS 11359'a göre yapılır ve sonuncu Madde 6.1'e uygun olup olmadığına bakılır. Ambalajların içinde bulunan yağ miktarı kontrolü net kütle üzerinden yapılır. Bazı ambalajlarda noksanlık görülmesi halinde gelişigüzel ayrılan 10 adet ambalajın net kütlelerinin ortalamasına göre işlem yapılır.												
				6.2 İşaretleme Yararlılık zeytinyağının piyasaya arz edildiği ambalajların üzerine en az aşağıdaki bilgiler, okunabilecek , silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde etiket halinde veya baskı (litograf) olarak bulunmalı, ayrıca bu kapta içinde bulunduğu büyük ambalajların üzerine okunabilecek ve silinmeyecek şekilde aynı bilgiler yazılmalıdır												
				- İthalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmamız ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Mah" ibaresinin yazılması),												

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
				- Bu standardın işaret ve numarası (TS/341 şeklinde) (isteğe bağlı), - Mamulün adı, sınıfı ve türü (sınıf ve tür adları aynı ise biri yeterlidir), - Parti kod numarası ile seri veya kod numaralarından en az biri (5 L'den büyük ve dış ambalajlarda parti numarası zorunludur ve 5 L dahil iç ambalajlarda isteğe bağlıdır), - Net dolm hacmi ve/veya net kütlesi (en az ml, l., gr veya kg olarak) (İhracatta sadece o ülkede geçerli ölçü birimi yazılabilir), - Varsa katkı maddelerinin adı ve içeriği (isteğe bağlı), - Firmaya tavsiye edilen son tüketim tarihi. - Çeşit maddesi eklenmişse, çeşit maddesinin adı (örneğin, kekikli doğal sıvıya zeytinyağı). Natürel zeytinyağları hariç zeytinyağı ambalajlarına yönelik menşei adı yazı zorunludur Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. Not: Zeytinyağı türlerinin bazı yabancı dillerdeki karşılıkları ekte verilmiştir.
1	1510.00.90 00 11	Prina yağı	TS/5269 Prina Yağı-Nisan 2015	1 Kapsam Bu standart, prina yağını kapsar. Ham prina yağını kapsamaz. 3 Terimler ve Tarifler 3.2 Prina Yağı Doğrudan gıda olarak tüketilebilecek doğal zeytinyağları ile rafine prina yağı karışımından oluşan serbest yağ asitliği oleik asit içeriğinden her 100 granda 1 gramdan fazla olmayan, yenilebilir olarak kullanılabilen yağ. "3.5 Karma Prina Yağı" terimi "Prina Yağı" olarak uygulanmalıdır. 4 Sınıflandırma ve Özellikler Prina yağları bileşimine göre; Sınıf 1- Prina Yağı Sınıf 2- Rafine Prina Yağı olmak üzere iki sınıfa ayrılır. 4.2.2. Fiziksel ve kimyasal özellikler - Çizelge 2- Prina Yağının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri adlı çizelgede yer alan "Sterol bileşimi (Toplam sterolün kütlece yüzdesi)" ifadesi "Sterol bileşimi (Toplam sterolün kütlece yüzdesi)" şeklinde, "Toplam sterol, mg/kg, en az" ifadesi, "Toplam sterol, mg/kg, en az" şeklinde uygulanır - Aynı çizelgedeki "Bilgi için verilmiştir. İhracatta aranmaz" ifadesi "İhracatta ve ithalatta aranmaz." şeklinde uygulanmalıdır. - Aynı çizelgedeki "Sabımlaşmayan madde (petrol eterinde), g/kg, en çok" değeri aranmaz. - Aynı çizelgedeki: "Müritik asit (C14:0), en çok" değeri 0.03, "Heptadekanolik asit (Margarik asit) (C17:0), en çok" değeri 0.4, "Heptadekanolik asit (Margoleik) (C17:1), en çok" değeri 0.6, "Linoleik asit (18:2)" değeri (2,5-21,0), "Gadololeik asit (Eikosenoik asit) (20:1), en çok" değeri 0,5 şeklinde uygulanmalıdır. 1- Çizelge 2 Prina Yağının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri tablosunda bulunur; "Delta-7-stigmastenol, en çok" değeri Ham ve Rafine Prina yağlarında aşağıdaki şekilde uygulanmalıdır: %0,5 < Delta-7 Stigmastenol < 0,7 ise, Gerçek ve teorik ECN 42 içeriği arasındaki maksimum fark < 0,40. Stigmastenol < %0,4 ve diğer tüm parametreler limitlere uygunsuz, Ham ve Rafine prina yağlarında Delta-7-Stigmastenol limiti en çok % 0,7 olarak uygulanabilir.

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi												
			5.1 Numune Alma 5.1.1 Genel Esaslar Numune alınmasında aşağıdaki esaslara uyulmalıdır: - Numuneler mümkün olduğu hallerde kapalı yerlerde alınmalı ve numune alma süresince yağın arılığını bozacak her türlü kirlenmeye karşı gerekli önlemleri alınmalıdır. - Numune alma aleti ve numunenin konacağı kaplar, sıcak sabunlu su veya deterjanla yıkanmalı ve bu maddelerden eser kalmayınca kadar sıcak su ile durulanıp kurutulmalıdır. Özellikle koku ve tadı önemli olan yağlardan numune alınmasında, numune alma aleti ve numune kaplarının ayrıca buharla temizlenmeleri salık verilir. 5.1.2 Stok Depoları, Tanklar, Gemi Lancaları, Sarmı Vagonu ve Benzeri Büyük Kaplardan Numune Alma Sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan prima yağları bir parti sayılır. Büyük kaplardan numune alınmasında uygun bir numune alma aleti kullanılır. Numune alma aleti ile kabın en üst kısmından başlayarak aşağıya doğru eşit aralıklarla ile en az üç düzeyden ayrı ayrı numune alınır ve paçal numune hazırlanır. Partiyi oluşturan büyük kap veya kaplardan hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. 5.1.3 18 Litreden Daha Büyük Varil ve Benzeri Kaplar ile 18 Litreden Daha Küçük Kapalı Ambalajlardan Numune Alma Ambalajı, ambalaj ağırlığı, sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan prima yağları bir parti sayılır. Partiyi oluşturan birimlerden numune Numune Alma Çizelgesi'ne göre ayrılır. Numune Alma Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table>	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarısı	13	
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarısı	13															
			Prima yağı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen, partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılında gösterilen sayıda olmak üzere partiden sistematik olarak ayrılacak birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Ayrılan kaplar iyice karıştırılır ve uygun bir numune alma aleti ile her birinden uygun miktarlarda numune alınır. Ayrılan numunelerden Madde 2.1.4'e göre deney numunesi hazırlanır ve deneyler bu numune üzerinde yürütülür. Ancak 1 litreye (1 litre dahil) kadar olan küçük ambalajlardan deney numunesi kapalı ambalaj olarak alınır. 5.1.4 Deney Numunesi Numune olarak ayrılan her kaptan aynı miktarda (en az yaklaşık 50 ml) üçer adet asit numunesi alınır. Yine numune olarak ayrılan her kaptan aynı miktarda (yaklaşık 500 ml) alınan numuneler temiz bir kap içinde birleştirilerek 1000 ml'lik üç adet birleşik numune hazırlanır. Daha sonra her bir kaptan alınan birer adet asit numuneleri ile bir adet birleşik numune bir araya getirilerek üç takım numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.													

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi											
				6. Piyasaya arz 6.1 Ambalajlama Prima yağ, mevzuatına uygun ambalajlarda veya dökme olarak piyasaya arz edilir.											
5	1512.19.90 00 11	Ayçiçeği tohumu yağı (Yemeklilik)		1.2.2 Kimyasal Özellikler - Çizelge 2- Ayçiçek yağının kimyasal özellikleri tablosuna aşağıdaki satır eklenmiştir. <table><tr><th>Özellik</th><th colspan="2">Değer</th></tr><tr><th></th><th>Tip 1</th><th>Tip 2</th></tr><tr><td>Toplam Sterol (mg/kg)</td><td>2400-5000</td><td>1700-5200</td></tr></table>	Özellik	Değer			Tip 1	Tip 2	Toplam Sterol (mg/kg)	2400-5000	1700-5200		
	Özellik	Değer													
		Tip 1	Tip 2												
	Toplam Sterol (mg/kg)	2400-5000	1700-5200												
1516.20.96 00 14	Ayçiçeği tohumu yağı (Yemeklilik)	TS:886 Yemeklilik Ayçiçeği Yağı - Şubat 2016	• Aynı tabloda; “Kurşun (mg/kg), en çok” ve “Sterol bileşimi (toplam sterol yüzdesi olarak)” değerleri atanmaz. 5.1 Numune Alma 5.1.1 Genel Esaslar Numune alınmasında aşağıdaki esaslara uyulmalıdır: - Numuneler mümkün olduğu hallerde kapalı yerlerde alınmalı ve numune alan, numune alma süresince yağın arılığını bozacak her türlü kirlenmeye karşı gerekli önlemleri almalıdır. - Numune alma aleti ve numunenin konacağı kaplar, sıcak sabunlu su veya deterjanla yıkanmalı ve bu maddelerden eser kalmayınca kadar sıcak su ile durulayıp kurutulmalıdır. Özellikle koku ve tadı önemli olan yağlardan numune alınmasında, numune alma aleti ve numune kaplarının ayrıca buharla temizlenmeleri salık verilir. 5.1.2 Stok Depoları, Tanklar, Gemî Lancaları, Sarnıç Vagonu ve Benzeri Büyük Kaplardan Numune Alma Sınırlı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan ayçiçeği yağları bir parti sayılır. Büyük kaplardan numune alınmasında uygun bir numune alma aleti kullanılır. Numune alma aleti ile kabın en üst kısmından başlayarak aşağıya doğru eşit aralıklarla ile en az üç düzeyden ayrı ayrı numune alınır ve paçal numune hazırlanır. Partiyi oluşturan büyük kap veya kaplardan hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. 5.1.3 18 Litreden Daha Büyük Varil ve Benzeri Kaplar ile 18 Litreden Daha Küçük Kapalı Ambalajlardan Numune Alma Ambalajı, ambalaj ağırlığı, sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan ayçiçeği yağları bir parti sayılır. Partiyi oluşturan birimlerden numune Numune Alma Çizelgesi'ne göre ayrılır.												
1516.20.91 00 16	Ayçiçeği tohumu yağı (Yemeklilik)		Numune Alma Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table>	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarısı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)														
25'e kadar	2														
26 – 150	3														
151 – 1200	5														
1201 – 35000	8														
35001 ve yukarısı	13														

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
				Ayçiçeği yağı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen, partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılıklarında gösterilen sayıda olmak üzere partiden sistematik olarak ayrılacak birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Ayrılan kaplar iyice karıştırılır ve uygun bir numune alma aleti ile her birinden uygun miktarlarda numune alınır. Ayrılan numunelerden Madde 5.1.4'e göre deney numunesi hazırlanır ve deneyler bu numune üzerinde yürütülür. Ancak 1 lîtreye (1 litre dahil) kadar olan küçük ambalajlardan deney numunesi kapalı ambalaj olarak alınır. 5.1.4 Deney Numunesi Numune olarak ayrılan her kaptan aynı miktarda (en az yaklaşık 50 ml) üçer adet asit numunesi alınır. Yine numune olarak ayrılan her kaptan ayrı ayrı ancak aynı miktarda (yaklaşık 500 ml) alınan numuneler temiz bir kap içinde birleştirilerek 1000 ml'lik üç adet birleşik numune hazırlanır. Daha sonra her bir kaptan alınan birer adet asit numuneleri ile bir adet birleşik numune bir araya getirilerek üç takım numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. 6. Piyasaya arz 6.1 Ambalajlama Yemeklik ayçiçeği yağı, mevzuatına uygun ambalajlarda veya dökme olarak piyasaya arz edilir. 6.2 İşaretleme Yemeklik ayçiçeği yağının piyasaya arz edildiği ambalajların üzerine en az aşağıdaki bilgiler, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde etiket halinde veya baskı (litograf) olarak bulunmalı, ayrıca bu kapların içinde bulunduğu büyük ambalajların üzerine okunabilecek ve silinmeyecek şekilde aynı bilgiler yazılmalıdır: - İthalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmaların ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS/886 şeklinde) (isteğe bağlı), - Mamulün adı, - Tipli, - Parti kod numarası ile seri veya kod numaralarından en az biri (5 L'den büyük ve dış ambalajlarda parti numarası zorunludur ve 5 L dahil iç ambalajlarda isteğe bağlıdır.), - Net dolun hacmi ve/veya net kütlesi (en az ml, L, gr veya kg olarak) (ihracatta sadece o ülkede geçerli ölçü birimi yazılabilir), - Varsa katkı maddelerinin adı ve içeriği, - Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi. Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.
6	1512.29.90 00 00	Diğerleri (Pamuk tohumu yağı-yemeklik)	TS:887 Yemeklik Pamuk Yağı - Nisan 2016	4.1.2 Kimyasal özellikler - Çizelge 2- Pamuk yağının kimyasal özellikleri tablosunda; "Kurşun (mg/kg), en çok" ve "Sterol bileşimi (toplam sterol yüzdesi olarak)" değerleri aranmaz. 5.1.1 Genel Esaslar Numune alınmasında aşağıdaki esaslara uyulmalıdır: - Numuneler mümkün olduğu hallerde kapalı yerlerde alınmalı ve numune alan, numune alma süresince yağın arihiğini bozacak her türlü kirlenmeye karşı gerekli önlemleri almalıdır.

No	GTİP	Maddde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
				- Numune alma aleti ve numunenin konacağı kaplar, sıcak sabunlu su veya deterjanla yıkanmalı ve bu maddelerden eser kalmayınca kadar sıcak su ile durulanıp kurutulmalıdır. Özellikle koku ve tadı önemli olan yağlardan numune alınmasında, numune alma aleti ve numune kaplarının ayrıca buharla temizlenmeleri salık verilir. 5.1.2 Stok Depoları, Tanklar, Gemî Laneaları, Sarnic Vagonu ve Benzeri Büyük Kaplardan Numune Alma Sınıt, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan pamuk yağları bir parti sayılır. Büyük kaplardan numune alınmasında uygun bir numune alma aleti kullanılır. Numune alma aleti ile kabın en üst kısmından başlayarak aşağıya doğru eşit aralıklar ile en az üç düzeyden ayrı ayrı numune alınır ve paçal numune hazırlanır. Partiyi oluşturan büyük kap sayısı bir adet ise hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Partiyi oluşturan büyük kap veya kaplardan hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmamızın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. 5.1.3 18 Litreden Daha Büyük Varil ve Benzeri Kaplar ile 18 Litreden Daha Küçük Kapalı Ambalajlardan Numune Alma Ambalajı, ambalaj ağırlığı, sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan pamuk yağları bir parti sayılır. Partiyi oluşturan birimlerden numune Numune Alma Çizelgesi'ne göre ayrılır. Numune Alma Çizelgesi <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td><td>2</td></tr> <tr> <td>26 – 150</td><td>3</td></tr> <tr> <td>151 – 1200</td><td>5</td></tr> <tr> <td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr> </tbody> </table> Pamuk yağı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen, partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılığında gösterilen sayıda olmak üzere partiden sistematik olarak ayrılacak birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Ayrılan kaplar iyice karıştırılır ve uygun bir numune alma aleti ile her birinden uygun miktarlarda numune alınır. Ayrılan numunelerden Madde 2.1.4'e göre deney numunesi hazırlanır ve deneyler bu numune üzerinde yürütülür. Ancak 1 litreye (1 litre dahil) kadar olan küçük ambalajlardan deney numunesi kapalı ambalaj olarak alınır. 5.1.4 Deney Numunesi Numune olarak ayrılan her kaptan aynı miktarda (en az yaklaşık 50 ml) üzer adet asit numunesi alınır. Yine numune olarak ayrılan her kaptan ayrı ayrı ancak aynı miktarda (yaklaşık 500 ml) alınan numuneler temiz bir kap içinde birleştirilerek 1000 ml'lik üç adet birleşik numune hazırlanır. Daha sonra her bir kaptan alınan birer adet asit numuneleri ile bir adet birleşik numune bir araya getirilerek üç takım numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmamızın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarısı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarısı	13															

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
7	1513.19.91.00.00	Diğerleri (Net ağırlığı 1 kg veya daha az olan hazır ambajlarda bulunurları)	TS/12303 Yemelik Hindistan Cevizi Yağı - Nisan 1997 (T1: Nisan 2013 dahi)	1.2.1- Fiziksel Özellikler - Çizelge 1- Hindistan Cevizi Yağının Fiziksel Özellikler tablosunda, "Eterde çözünmeyen yabancı madde, % (m/m) en çok" değeri, Natural Hindistan Cevizi Yağı için " 0,10 ", Rafine Hindistan Cevizi Yağı için " 0,05 " olarak uygulanmalıdır 1.2.2- Kimyasal Özellikler Çizelge 2 – Yemelik hindistan cevizi yağının kimyasal özellikleri												
	1513.19.99.00.11	Diğerleri (Net ağırlığı 25.000 kg'ya kadar olan ambalaj veya konteynerlerde bulunurları)		<table><tr><th>Özellik</th><th>Natural Hindistan Cevizi Yağı</th><th>Rafine Hindistan Cevizi Yağı</th></tr><tr><td>Sabunlaşmayan madde, g/kg, en çok</td><td colspan="2">15</td></tr><tr><td>Sabunlaşma sayısı, mg KOH/g yağ</td><td colspan="2">248-265</td></tr><tr><td>Peroksit sayısı milieşdeğer O2/kg, en çok</td><td>15,0</td><td>10,0</td></tr></table>	Özellik	Natural Hindistan Cevizi Yağı	Rafine Hindistan Cevizi Yağı	Sabunlaşmayan madde, g/kg, en çok	15		Sabunlaşma sayısı, mg KOH/g yağ	248-265		Peroksit sayısı milieşdeğer O2/kg, en çok	15,0	10,0
				Özellik	Natural Hindistan Cevizi Yağı	Rafine Hindistan Cevizi Yağı										
				Sabunlaşmayan madde, g/kg, en çok	15											
				Sabunlaşma sayısı, mg KOH/g yağ	248-265											
				Peroksit sayısı milieşdeğer O2/kg, en çok	15,0	10,0										
				Yağ asitleri bileşimi (toplam metil esterleri cinsinden), % (m/m)												
				-Kaproik asit (C6:0), en çok	0,7											
				-Kaprilik asit (C8:0)	1,6-10											
				-Kaprık asit (C10:0)	5,0-8,0											
				-Laurik asit (C12:0)	45,1-53,2											
				-Miristik asit (C14:0)	10,8-21,0											
				-Palmirik asit (C16:0)	7,5-10,2											
				-Palmitoleik asit (C16:1), en çok	0,05											
				-Margarik asit (C17:0), en çok	0,05											
				-Heptadecenoik asit (C17:1), en çok	0,05											
				-Stearik asit (C18:0)	2,0-4,6											
				-Oleik asit (C18:1)	5,0-10,0											
				-Linoleik asit (C18:2)	1,0-2,5											
	-Linolenik asit (C18:3), en çok	0,2														
	-Arasidik asit (C20:0), en	0,2														
	-Gadoleik asit (C20:1), en	0,2														
	-Eikosadienoik (C20:2), en çok	0,05														
	-Behenik asit (C22:0), en çok	0,05														
	-Erisik asit (C22:1), en çok	0,05														
	-Dokosadienoik asit (C22:2), en çok	0,05														
	-Lignoserik asit (C24:0), en çok	0,05														
	-Nervonik asit (C24:1), en çok	0,05														
	Sabun içeriği % (m/m), en çok	Bulunmamalıdır		0,005												
	Serbest Yağ Asitleri, laurik asit cinsinden, % (m/m), en çok	2,0		0,30												
	İyot değeri (Wjjs)	6,3-10,6														
	Mineral yağ, mg/kg, en çok	Bulunmamalıdır														
	Sterol bileşimi (toplam sterol yüzdesi olarak)*															
	Kolesterol, en çok	3														
	Brassikasterol, en çok	0,3														
	1513.19.99.00.19	Diğerleri														

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi	
				Kampasterol	6,0-11,2
				Stigmasterol	11,4-15,6
				Beta - sitosterol	32,6-50,7
				Delta - 5 - Avasterol	20-10,7
				Delta - 7 - Stigmasterol, en çok	3,0
				Delta - 7 - Avasterol, en çok	3,0
				Toplam sterol içeriği (mg/kg)	400-1200
				* İhracat ve ithalatla aranmaz.	
				1.3 - Sınıf Özellikleri	
				- Bu madde hükümleri uygulanmaz.	
				2.1 Numune Alma	
				2.1.1 Genel Esaslar	
				Numune alınmasında aşağıdaki esaslara uyulmalıdır:	
				- Numuneler mümkün olduğu hallerde kapalı yerlerde alınmalı ve numune alma süresince yağın ağırlığını bozacak her türlü kirlenmeye karşı gerekli önlemler alınmalıdır.	
				- Numune alma aleti ve numunenin konacağı kaplar, sıcak sabunlu su veya deterjanla yıkanmalı ve bu maddelerden eser kalmayınca ya da sıcak su ile durulanıp kurutulmalıdır. Özellikle koku ve tadı önemli olan yağlardan numune alınmasında, numune alma aleti ve numune kaplarının ayrıca buharla temizlenmeleri salık verilir.	
				2.1.2 Stok Depoları, Tanklar, Gemi Lancaları, Sarmı Vagonu ve Benzeri Büyük Kaplardan Numune Alma	
				Sınıf, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan Hindistan cevizli yağları bir parti sayılır. Büyük kaplardan numune alınmasında uygun bir numune alma aleti kullanılır. Numune alma aleti ile kabın en üst kısmından başlayarak aşağıya doğru eşit aralıklarla en az üç düzeyden ayrı ayrı numune alınır ve paçal numune hazırlanır. Partiyi oluşturan büyük kap sayısı bir adet ise hazırlanan paçal numuneden üç takımı birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Partiyi oluşturan büyük kap veya kaplardan hazırlanan paçal numuneden üç takımı birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.	
				2.1.3 18 Litreden Daha Büyük Varil ve Benzeri Kaplar ile 18 Litreden Daha Küçük Kapalı Ambalajlardan Numune Alma	
				Ambalajı, ambalaj ağırlığı, sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan Hindistan cevizli yağları bir parti sayılır. Partiyi oluşturan birimlerden numune Numune Alma Çizelgesi'ne göre ayrılır.	
				Numune Alma Çizelgesi	
				Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)
				25'e kadar	2
				26 – 150	3
				151 – 1200	5
				1201 – 35000	8
				35001 ve yukarı	13

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
				Hindistan cevizi yağı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen, partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılıklarında gösterilen sayıda olmak üzere partiden sistematik olarak ayrılacak birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Ayrılan kaplar iyice karıştırılır ve uygun bir numune alma aleti ile her birinden uygun miktarlarda numune alınır. Ayrılan numunelerden Madde 2.1.4'e göre deney numunesi hazırlanır ve deneyler bu numune üzerinde yürütülür. Ancak 1 litreye (1 litre dahil) kadar olan küçük ambalajlardan deney numunesi kapalı ambalaj olarak alınır. 2.1.4 Deney Numunesi Numune olarak ayrılan her kaptan aynı miktarda (en az yaklaşık 50 ml) üçer adet asit numunesi alınır. Yine numune olarak ayrılan her kaptan ayrı ayrı ancak aynı miktarda (yaklaşık 500 ml) alınan numuneler temiz bir kap içinde birleştirilerek 1000 ml'lik üç adet birleşik numune hazırlanır. Daha sonra her bir kaptan alınan birer adet asit numuneleri ile bir adet birleşik numune bir araya getirilerek üç takım numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. 3. Piyasaya arz 3.1 Ambalajlama Yemelik Hindistan cevizi yağı, mevzuatına uygun ambalajlarda veya döküne olarak piyasaya arz edilir. 3.2 İşaretleme Hindistan cevizi yağlarının piyasaya arz edildiği ambalajların üzerine en az aşağıdaki bilgiler, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde etiket halinde veya baskı (litograf) olarak bulunmalı, ayrıca bu kapların içinde bulunduğu büyük ambalajların üzerine okunabilecek ve silinmeyecek şekilde aynı bilgiler yazılmalıdır: - Üretici, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması). - Bu standardın işaret ve numarası (TS/12303 şeklinde) (isteğe bağlı). - Mamulün adı. - Parti kod numarası ile seri veya kod numaralarından en az biri (5 L'den büyük ve dış ambalajlarda parti numarası zorunludur ve 5 L dahil iç ambalajlarda isteğe bağlıdır.). - Net dolun hacmi ve/veya net kütlesi (en az ml, L, gr veya kg olarak) (ihracatta sadece o ülkede geçerli ölçü birimi yazılabilir). - Varsa katkı maddelerinin adı ve içeriği. - Firmaya tavsiye edilen son tüketim tarihi. Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.
8	1514.19.90.00.00	Diğerleri (Yemelik rep. kolza [kanola] ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları)	TS/892 Yemelik Kanola Yağı - Temmuz 2011	4.2 Kimyasal Özellikler - Çizelge 2 - Kanola Yağının Kimyasal Özellikleri tablosunda: "Kurşun muhtevası, mg/kg, en çok" değeri aranmaz. - Aynı çizelgedeki "Mineral yağ (ppb), en çok" değeri "Bulunmamalıdır" şeklinde uygulanmalıdır. 5.1 Numune Alma 5.1.1 Genel Esaslar Numune alınmasında aşağıdaki esaslara uyulmalıdır: - Numuneler mümkün olduğu hallerde kapalı yerlerde alınmalı ve numune alan, numune alma süresince yağın arılığını bozacak her türlü kirlenmeye karşı gerekli önlemleri almalıdır.

No	GTİP	Maddde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
				- Numune alma aleti ve numunenin konacağı kaplar, sıcak sabunlu su veya deterjanla yıkanmalı ve bu maddelerden eser kalmayınca kadar sıcak su ile durulanıp kurutulmalıdır. Özellikle koku ve tadı önemli olan yağlardan numune alınmasında, numune alma aleti ve numune kaplarının ayrıca buharla temizlenmeleri salık verilir. 5.1.2 Stok Depoları, Tanklar, Gemi Laneları, Sarnıç Vagonu ve Benzeri Büyük Kaplardan Numune Alma Sınıf, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan kanola yağları bir parti sayılır. Büyük kaplardan numune alınmasında uygun bir numune alma aleti kullanılır. Numune alma aleti ile kabın en üst kısmından başlayarak aşağıya doğru eşit aralıklar ile en az üç düzeyden ayrı ayrı numune alınır ve paçal numune hazırlanır. Partiyi oluşturan büyük kap sayısı bir adet ise hazırlanan paçal numuneden üç takımı birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Partiyi oluşturan hüyük kap veya kaplardan hazırlanan paçal numuneden üç takımı birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Fırmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. 5.1.3 18 Litreden Daha Büyük Varil ve Benzeri Kaplar ile 18 Litreden Daha Küçük Kapalı Ambalajlardan Numune Alma Ambalajı, ambalaj ağırlığı, sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan kanola yağları bir parti sayılır. Partiyi oluşturan birinden numune Numune Alma Çizelgesi'ne göre ayrılır. <table border="1"><caption>Numune Alma Çizelgesi</caption><thead><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr></thead><tbody><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></tbody></table> Kanola yağı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen, partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşısında gösterilen sayıda olmak üzere partiden sistematik olarak ayrılacak birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Ayrılan kaplar iyice karıştırılır ve uygun bir numune alma aleti ile her birinden uygun miktarlarda numune alınır. Ayrılan numunelerden Madde 5.1.4'e göre deney numunesi hazırlanır ve deneyler bu numune üzerinde yürütülür. Ancak 1 litreye (1 litre dahil) kadar olan küçük ambalajlardan deney numunesi kapalı ambalaj olarak ayrılır. 5.1.4 Deney Numunesi Numune olarak ayrılan her kaptan aynı miktarda (en az yaklaşık 50 ml) üçer adet asit numunesi alınır. Yine numune olarak ayrılan her kaptan aynı ayrı ancak aynı miktarda (yaklaşık 500 ml) alınan numuneler temiz bir kap içinde birleştirilerek 1000 ml'lik üç adet birleşik numune hazırlanır. Daha sonra her bir kaptan alınan birer adet asit numuneleri ile bir adet birleşik numune bir araya getirilerek üç takım numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Fırmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. 6. Piyasaya arz 6.1 Ambalajlama Yemelik kanola yağı, mevzuatına uygun ambalajlarda veya dökme olarak piyasaya arz edilir.	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarısı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarısı	13															

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
				<u>6.2 İşaretleme</u> Yemelik kanola yağının piyasaya arz edildiği ambalajların üzerine en az aşağıdaki bilgiler, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde etiket halinde veya baskı (litograf) olarak bulunmalı; ayrıca bu kapların içinde bulunduğu büyük ambalajların üzerine okunabilecek ve silinmeyecek şekilde aynı bilgiler yazılmalıdır: - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmaların ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması). - Bu standardın işaret ve numarası (TS/892 şeklinde) (isteğe bağlı), - Mamulün adı, - Parti kod numarası ile seri veya kod numaralarından en az biri (5 L'den büyük ve 15 L ambalajlarda parti numarası zorunludur ve 5 L dahil iç ambalajlarda isteğe bağlıdır.), - Net dolum hacmi ve/veya net kütlesi (en az ml, L, gr veya kg olarak) (ihracatta sadece o ülkede geçerli ölçü birimi yazılabilir), - Varsa katkı maddelerinin adı ve içeriği, - Firmaya tavsiye edilen son tüketim tarihi. Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.
0	151529900000	Diğerleri (Mısır yağı- yemelik)	TS:888 Yemelik Mısır Yağı - Nisan 2016	<u>4.1.2 Kimyasal özellikler</u> - Çizelge 2 - Mısır yağının kimyasal özellikleri tablosunda; "Kurşun, mg/kg, en çok" ve "Sterol bileşimi (toplam sterol yüzdesi olarak)" değerleri aranmaz. <u>5.1 Numune Alma</u> <u>5.1.1 Genel Esaslar</u> Numune alınmasında aşağıdaki esaslara uyulmalıdır: - Numuneler mümkün olduğu hallerde kapalı yerlerde alınmalı ve numune alma, numune alma süresince yağın artışıyla bozacak her türlü kirlenmeye karşı gerekli önlemleri alınmalıdır. - Numune alma aleti ve numunenin konacağı kaplar, sıcak sabunlu su veya deterjanla yıkanmalı ve bu maddelerden eser kalmayınca kadar sıcak su ile durulanıp kurutulmalıdır. Özellikle koku ve tadı önemli olan yağlardan numune alınmasında, numune alma aleti ve numune kaplarının ayrıca buharla temizlenmeleri salık verilir. <u>5.1.2 Stok Depoları, Tanklar, Gemi Lancaları, Sarmı Vagonu ve Benzeri Büyük Kaplardan Numune Alma</u> Sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan mısır yağları bir parti sayılır. Büyük kaplardan numune alınmasında uygun bir numune alma aleti kullanılır. Numune alma aleti ile kabın en üst kısmından başlayarak aşağıya doğru eşit aralıklarla en az üç düzenden ayrı ayrı numune alınır ve paçal numune hazırlanır. Partiyi oluşturan büyük kap sayısı bir adet ise hazırlanan paçal numuneden üç takımı birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Partiyi oluşturan büyük kap veya kaplardan hazırlanan paçal numuneden üç takımı birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. <u>5.1.3 18 Litreden Daha Büyük Varil ve Benzeri Kaplar ile 18 Litreden Daha Küçük Kapalı Ambalajlardan Numune Alma</u> Ambalajı, ambalaj ağırlığı, sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan mısır yağları bir parti sayılır. Partiyi oluşturan birimlerden numune Numune Alma Çizelgesi'ne göre ayrılır.

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi														
				<table><tr><th colspan="2">Numune Alma Çizelgesi</th></tr><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35000 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table> Mısır yağı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen, partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşısında gösterilen sayıda olmak üzere partiden sistematik olarak ayrılmak üzere birim ambalajlardan gelişigüzel ayırarak seçilmelidir. Ayrılan kaplar iyice karıştırılır ve uygun bir numune alma aleti ile her birinden uygun miktarlarda numune alınır. Ayrılan numunelerden Madde 2.1.4'e göre deney numunesi hazırlanır ve deneyler bu numune üzerinde yürütülür. Ancak 1 litreye (1 litre dahil) kadar olan küçük ambalajlardan deney numunesi kapalı ambalaj olarak alınır. 5.1.4 Deney Numunesi Numune olarak ayrılan her kaptan aynı miktarda (en az yaklaşık 50 ml) üçer adet asit numunesi alınır. Yine numune olarak ayrılan her kaptan aynı miktarda (yaklaşık 500 ml) alınan numuneler temiz bir kap içinde birleştirilerek 1000 ml'lik üç adet birleşik numune hazırlanır. Daha sonra her bir kaptan alınan birer adet asit numuneleri ile bir adet birleşik numune bir araya getirilerek üç takım numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.	Numune Alma Çizelgesi		Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35000 ve yukarısı	13
Numune Alma Çizelgesi																		
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)																	
25'e kadar	2																	
26 – 150	3																	
151 – 1200	5																	
1201 – 35000	8																	
35000 ve yukarısı	13																	
10	151.50.99.00.00	Diğerleri (Susam yağı- yemeklik)	TS:889 Yemeklik Susam Yağı - Mart 2016	4.2.2 Kimyasal özellikler Çizelge 2 – Susam yağının kimyasal özellikleri tablosunda; “Kurşun, mg/kg, en çok” ve “Sterol bileşimi (toplam sterol yüzdesi olarak)” değerleri aranmaz 5.1 Numune Alma 5.1.1 Genel Esaslar Numune alınmasında aşağıdaki esaslara uyulmalıdır: - Numuneler mümkün olduğu hallerde kapalı yerlerde alınmalı ve numune alan, numune alma süresince yağın arılığını bozacak her türlü kirlenmeye karşı gerekli önlemleri almalıdır. - Numune alma aleti ve numunenin konacağı kaplar, sıcak sabunlu su veya deterjanla yıkanmalı ve bu maddelerden eser kalmayınca kadar sıcak su ile durulanıp kurutulmalıdır. Özellikle koku ve tadı önemli olan yağlardan numune alınmasında, numune alma aleti ve numune kaplarının ayrıca hıuharla temizlenmeleri şarttır. 5.1.2 Stok Depoları, Tanklar, Geni Lancaları, Sarnıç Vagonu ve Benzeri Büyük Kaplardan Numune Alma Sınıf, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan susam yağları bir parti sayılır. Büyük kaplardan numune alınmasında uygun bir numune alma aleti kullanılır. Numune alma aleti ile kalın en üst kısmından başlayarak aşağıya doğru eşit aralıklarla en az üç düzeye ayrı ayrı numune alınır ve paçal numuneden birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Partiyi oluşturan büyük kap sayısı bir adet ise hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Partiyi oluşturan büyük kap veya kaplardan hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.														

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
				5.1.3 18 Litreden Daha Büyük Varil ve Benzeri Kaplar ile 18 Litreden Daha Küçük Kapalı Ambalajlardan Numune Alma Ambalajı, ambalaj ağırlığı, sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan susam yağları bir parti sayılır. Partiyi oluşturan birimlerden numune Numune Alma Çizelgesi'ne göre ayrılır. Numune Alma Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table> Susam yağı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen, partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşlarında gösterilen sayıda olmak üzere partiden sistematik olarak ayrılacak birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Ayrılan kaplar iyice karıştırılır ve uygun bir numune alma aleti ile her birinden uygun miktarlarda numune alınır. Ayrılan numunelerden Madde 2.1.4'e göre deney numunesi hazırlanır ve deneyler bu numune üzerinde yürütülür. Ancak 1 litreye (1 litre dahil) kadar olan küçük ambalajlardan deney numunesi kapalı ambalaj olarak alınır. 5.1.4 Deney Numunesi Numune olarak ayrılan her kaptan aynı miktarda (en az yaklaşık 50 ml) üçer adet asit numunesi alınır. Yine numune olarak ayrılan her kaptan aynı ayrı ancak aynı miktarda (yaklaşık 500 ml) alınan numuneler temiz bir kap içinde birleştirilerek 1000 ml'lik üç adet birleşik numune hazırlanır. Daha sonra her bir kaptan alınan birer adet asit numuneleri ile bir adet birleşik numune bir araya getirilerek üç takım numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve sabit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise sabit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmaum talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarısı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarısı	13															
				4.2.2 Kimyasal Özellikler Çizelge 2 Rafine Hindik Yağının kimyasal özellikleri tablosunda: "Kurşun, mg/kg, en çok" ve "Sterol bileşimi (toplam sterol yüzdesi olarak)" değeri den aranmaz. 5.1 Numune Alma 5.1.1 Genel Esaslar Numune alınmasında aşağıdaki esaslara uyulmalıdır: - Numuneler mümkün olduğu hallerde kapalı yerlerde alınmalı ve numune alan, numune alma süresince yağın ağırlığını bozacak her türlü kirlenmeye karşı gerekli önlemleri alınmalıdır. - Numune alma aleti ve numunenin konacağı kaplar, sıcak sabunlu su veya deterjanla yıkanmalı ve bu maddelerden eser kalmayınca kaplar sıcak su ile durulup kurutulmalıdır. Özellikle koku ve tadı önemli olan yağlardan numune alınmasında, numune alma aleti ve numune kaplarının ayrıca buharla temizlenmeleri salık verilir. 5.1.2 Stok Depoları, Tanklar, Gemi Lancaları, Sarmıç Vagonu ve Benzeri Büyük Kaplardan Numune Alma Sınıf, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan hindik yağları bir parti sayılır. Büyük kaplardan numune alınmasında uygun bir numune alma aleti kullanılır. Numune alma aleti ile kabın en üst kısmından başlayarak aşağıya doğru eşit aralıklarla ile en az üç düzeyden ayrı ayrı numune alınır ve paçal numune hazırlanır. Partiyi oluşturan büyük kap sayısı bir adet ise hazırlanan paçal numunedan üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir.												

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi										
11	1515.99.91 00 00	Diğerleri (Kah halde net ağırlığı 1 kg veya daha az olan hazır ambalajlarda olanlar) (yalnız rafine fındık yağı)	TS:6581 Rafine Fındık Yağı - Yemeklik - Mart 2017	Partiyi oluşturan büyük kap veya kaplardan hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. 5.1.3 18 Litreden Daha Büyük Varil ve Benzeri Kaplar ile 18 Litreden Daha Küçük Kapalı Ambalajlardan Numune Alma Ambalajı, ambalaj açılışı, sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan fındık yağları bir parti sayılır. Partiyi oluşturan birimlerden numune Numune Alma Çizelgesi'ne göre ayrılır.										
	1515.99.99 00 00	Diğerleri (Kah halde, diğer şekillerde ambalajlanmasın olmayan, akışkan) (yalnız rafine fındık yağı)		<table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table> Fındık yağı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen, partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarda gösterilen sayıda olmak üzere partiden sistematik olarak ayrılacak birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Ayrılan kaplar iyice karıştırılır ve uygun bir numune alma aleti ile her birinden uygun miktarlarda numune alınır. Ayrılan numunelerden Madde 2.1.4'e göre deney numunesi hazırlanır ve deneyler bu numune üzerinde yürütülür. Ancak 1 litreye (1 litre dahil) kadar olan küçük ambalajlardan deney numunesi kapalı ambalaj olarak alınır. 5.1.4 Deney Numunesi Numune olarak ayrılan her kaptan aynı miktarda (en az yaklaşık 50 ml) üçer adet asit numunesi alınır. Yine numune olarak ayrılan her kaptan aynı ayrı ancak aynı miktarda (yaklaşık 500 ml) alınan numuneler temiz bir kap içinde birleştirilerek 1000 ml'lik üç adet birleşik numune hazırlanır. Daha sonra her bir kaptan alınan birer adet asit numuneleri ile bir adet birleşik numune bir araya getirilerek üç takım numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)													
25'e kadar	2													
26 – 150	3													
151 – 1200	5													
1201 – 35000	8													
35001 ve yukarısı	13													
12	1513.29.50 00 00	Net ağırlığı 1 kg veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunmayan (Yemeklik palm çekirdeği veya babassu yağları ve	TS:893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standartları Olmayan) Nisan 2015	1.2.1 Fiziksel Özellikler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 12/04/2012 tarihli ve 28262 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Bitkî Adı ile Amlan Yemeklik Yağlar Tebliği (2012/29)"nde belirtilen kıstastar (Ek 4 ihtiyarı) uygulanır. 2012/29 sayılı Tebliğin "EK 3 Bitkisel Yağların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri" tablosunda yer alan "Kırtma İmali" değeri "Palm Süperolein" için "1,463 – 1,465 25° C'de" olarak uygulanır. 1.2.2 Kimyasal Özellikler - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 12/04/2012 tarihli ve 28262 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Bitkî Adı ile Amlan Yemeklik Yağlar Tebliği (2012/29)"nde belirtilen kıstastar (Ek 4 ihtiyarı) uygulanır.										

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
		bulamın fraksiyonları)		<u>2.1 Numune Alma</u> <u>2.1.1 Genel Esaslar</u> Numune alınmasında aşağıdaki esaslara uyulmalıdır: - Numuneler mümkün olduğu hallerde kapalı yerlerde alınmalı ve numune alan, numune alma süresince yağın arılığını bozacak her türlü kirlenmeye karşı gerekli önlemleri almalıdır. - Numune alma aleti ve numunenin konacağı kaplar, sıcak sabunlu su veya deterjanla yıkanmalı ve bu maddelerden eser kalmayınca kadar sıcak su ile durulanıp kurutulmalıdır. Özellikle koku ve tadı önemli olan yağlardan numune alınmasında, numune alma aleti ve numune kaplarının ayrıca buharla temizlenmeleri salık verilir. <u>2.1.2 Stok Depoları, Tanklar, Çeşitli Laneları, Sarnic Yagunu ve Benzeri Büyük Kaplardan Numune Alma</u> Sınıf, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan özel standardı olmayan yağlar bir parti sayılır. Büyük kaplardan numune alınmasında uygun bir numune alma aleti kullanılır. Numune alma aleti ile kabın en üst kısmından başlayarak aşağıya doğru eşit aralıklar ile en az üç düzeyden ayrı ayrı numune alınır ve paçal numune hazırlanır. Partiyi oluşturan büyük kap sayısı bir adet ise hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Partiyi oluşturan büyük kap veya kaplardan hazırlanan paçal numuneden üç takım birer litrelik numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki takım açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takım ise şahit numune olarak Grup Başkanlığında saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. <u>2.1.3 18 Litreden Daha Büyük Varil ve Benzeri Kaplar ile 18 Litreden Daha Küçük Kapalı Ambalajlardan Numune Alma</u> Ambalajı, ambalaj ağırlığı, sınıfı, türü ve parti numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan özel standardı olmayan yağlar bir parti sayılır. Partiyi oluşturan birimlerden numune Numune Alma Çizelgesi'ne göre ayrılır. <u>Numune Alma Çizelgesi</u>												
				<table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table>	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarısı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarısı	13															
1512.19.90.00.19		Aspir yağı		Özel standardı olmayan yağ numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen, partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılıklarında gösterilen sayıda olmak üzere partiden sistematik olarak ayrılacak birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Ayrılan kaplar iyice karıştırılır ve uygun bir numune alma aleti ile her birinden uygun miktarlarda numune alınır. Ayrılan numunelerden Madde 2.1.4'e göre deney numunesi hazırlanır ve deneyler bu numune üzerinde yürütülür. Ancak 1 litreye (1 litre dahil) kadar olan küçük ambalajlardan deney numunesi kapalı ambalaj olarak alınır. <u>2.1.4 Deney Numunesi</u> Numune olarak ayrılan her kaptan aynı miktarda (en az yaklaşık 50 ml) üçer adet asit numunesi alınır. Yine numune olarak ayrılan her kaptan aynı miktarda (yaklaşık 500 ml) alınan numuneler temiz bir kap içinde birleştirilerek 1000 ml'lik üç adet birleşik numune hazırlanır. Daha sonra her bir kaptan alınan birer adet asit numuneleri ile bir adet birleşik numune bir araya getirilerek üç takım numune oluşturulur ve mühürlenir. Alınan numunelerden iki												
	1513.29.90.00.11	Palmı çekirdeği yağı														
	1513.29.90.00.19	Babassu yağı														
	1511.90.99.00.11	Süper olein (palmı yağı- yemeklilik)														
	1511.90.99.00.19	Diğerleri (palmı yağı- yemeklilik)														

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
				takımı açılmaksızın analiz ve sabit numunesi olarak laboratuvara gönderilir, bir takımı ise sabit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. <u>3.1 İşaretleme</u> Özel standardı olmayan yağların piyasaya arz edildiği ambalajların üzerine en az aşağıdaki bilgiler, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde etiket halinde veya baskı (litograf) olarak hulummalı, ayrıca bu kapların içinde bulunduğu büyük ambalajların üzerine okunabilecek ve silinmeyecek şekilde aynı bilgiler yazılmalıdır: - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Mah" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS/893 şeklinde) (isteğe bağlı), - Mamulün adı, - Parti kod numarası ile seri veya kod numaralarından en az biri (5 L'den büyük ve dış ambalajlarda parti numarası zorunludur ve 5 L dahil iç ambalajlarda isteğe bağlıdır.), - Net dolun hacmi ve/veya net kütlesi (en az ml, L, gr veya kg olarak) (ihracatta sadece o ülkede geçerli ölçü birimi yazılabilir), - Varsa katkı maddelerinin adı ve içeriği, - Firmaya tavsiye edilen son tüketim tarihi. Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.

Ek-1/B
TÜRK STANDARTLARINA GÖRE TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER
Kuru ve Kurutulmuş Ürünler

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
1	0802.31.00.00.00	Kabuklu cevizler	TS 1275 Ceviz (Juglans regia L.) - Kabuklu - Ağustos 2015	<u>12.1.2 Ceviz İçinin Özellikleri</u> Ceviz içi; - Sağlam olmalı (çürüyerek, kötüleşerek tüketime uygunuz hale gelenler ürünü etkilememeli). - Sert olmalı. - Reniz olmalı, gözle görülebilir yabancı maddeler bulundurmamalı. - Herhangi bir gelişme aşamasındaki böcekleri ve akarları bulundurmamalı. - Böcek, akar ya da diğer parazitlerin gözle görülebilir izlerinden arı olmalı. - Tallı acılaşma olmamalı. - Yağlı görünüm göstermemeli. - Kuf bulundurmamalı. - Ametnal dış tutulub (teş yüzeyde gözle görülebilir ıslaklık) ihtiva etmemeli. - Yabancı tat ve koku olmamalı. - Yeterince gelişmiş olmalı (kuruyup, büzüşmüş olanlar hariçtir). Kabuklu cevizin hidroklorik asitle çözülmeyen kül miktarı 1 gr/ka't aşmamalıdır. Mineral saflık (hidroklorik asitle çözülmeyen kül miktarı) analizi her kabuklu ceviz partisi ihracat ve ithalatında uygulanmaz, kabuklu cevizin analizi özelliğinin tespiti amacıyla sezon başında değişik üretin bölgelerinden gelen partilerden sınırlı sayıda alınacak numuneler ile bu analizin yapıpıp durum tespiti yapılması gerekir. (Bu analiz gerekli görülmesi halinde yapılır.) <u>5.1 Numune Alma</u> Sınıflı, tipli ve ambalajları aynı olup bir defada muayeneye sunulan kabuklu cevizler bir parti sayılır. Kabuklu ceviz denetiminde alınacak numuneler için Numune Alma Çizelgesi kullanılır. İlk numuneler aşağıdaki Numune Alma Çizelgesine göre partinin değişik sıralarından ve çeşitli yerlerinden rastgele alınır. Çizelge - Numune Alma Çizelgesi <table><tr><th>Partideki benzer ambalaj sayısı</th><th>İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı</th></tr><tr><td>100'e kadar</td><td>5</td></tr><tr><td>101 – 300</td><td>7</td></tr><tr><td>301 – 500</td><td>9</td></tr><tr><td>501 – 1000</td><td>10</td></tr><tr><td>1001 ve yukarı</td><td>15</td></tr></table> Gerekti görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. <u>a) Büyük Ambalajlardan numune alma:</u> Kabuklu Ceviz numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşlarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalajdan eşit miktarda kabuklu ceviz alınarak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.	Partideki benzer ambalaj sayısı	İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı	100'e kadar	5	101 – 300	7	301 – 500	9	501 – 1000	10	1001 ve yukarı	15
Partideki benzer ambalaj sayısı	İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı															
100'e kadar	5															
101 – 300	7															
301 – 500	9															
501 – 1000	10															
1001 ve yukarı	15															

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
2	0802.32.90.00.00	Kabuksuz cevizler (iç)	TS/1276 Ceviz (Juglans regia L.) - İç - Formuz 2006 (T1: Ocak 2010 ve T2: Haziran 2012 dahil)	Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere, her takımda 100 adet kabuklu ceviz olmak üzere üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takım Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmamın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. b) Küçük Tüketici Ambalajlarından numune alma: Kabuklu ceviz numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalaj içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarından eşit miktarda küçük tüketici ambalajı alınarak açılır. Açılan bu ambalajlardan alınacak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur. Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere, her takımda 100 adet kabuklu ceviz olmak üzere üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takım Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmamın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. <u>3. Tanımlar</u> 3.1 Ceviz içi Juglans regia L. türlerine giren ağaçların, sert kabuğu çıkarılmış kuru meyveleri. 3.2 Bütün Kabuktan olan ve bütün olarak çıkarılmış ceviz içi (1/8'e kadar kısmı kopmuş içler bütün sayılır). 3.3 Yarımlar (çeyrek) Bütün ceviz içinin yaklaşık olarak eşit bir şekilde ikiye ayrılmış parçası (parçalar bütün halinde) 3.4 Çeyrek Bütün ceviz içinin uzunluğuna yaklaşık olarak eşit bir şekilde dörtte ayrılmış parçası. 3.5 Büyük Bütün ceviz içinin yarısının 3/4'ünden daha küçük ama kırık parçadan daha büyük olan parçası. 3.6 Parça Bütün ceviz içinin yarısının 3/4'ünden daha büyük ama yarımından küçük olan parçası. 3.7 Ufak (yağlık) Ufak, bütün ceviz içinin 1/4'ünden küçük olan ama göz açıklığı 8 mm olan elekten geçemeyen parçası. 3.8 Kırıntı (pürne) Bütün ceviz içinin göz açıklığı 8 mm olan elekten geçen ancak göz açıklığı 3 mm olan elekten geçemeyen parçası. 3.9 Yarımlar ve büyük Bütün ceviz içinin yanında bulunan yarımlar ve büyük parçaların karışımı (yarım parçaların oranı işaretlemeye belirtilmez) 3.10 Yabancı madde Ceviz içleri arasında ve içerisinde bulunan kum, taş, toprak, kabuk, yaprak, bitkisel parçalar, yabancı tohumlar gibi kendinden başka gözle görülebilen her türlü madde 3.11 Küçük 3 mm'lik elekten geçmeyen ve çeyrekten küçük olan iç ceviz tanecikleri.

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
				Ceviz içindeki hasarlarla ilgili tanımlar Ek 1'de verilmiştir. <u>4.3.2 Tipler</u> Ceviz içi; - Yarım, - Çeyrek, - Büyük, - Kırık, - Yarım ve büyük - Küçük olmak üzere altı tpe ayrılır. <u>4.2.1 Genel Özellikler</u> Bütün sınıflara giren ceviz içleri izin verilen toleransları dahil olmak üzere aşağıdaki özelliklerde olmalıdır; - Kalitesini korumasını sağlamak için yeterince kuru olmalı. - Sağlam olmalı (çürüyerek, küllenerek tüketime uygunsuz hale gelenler ürünü etkilememeli), - Sert olmalı, - Yeterince gelişmiş (büzülmemiş, buruşmuş olmıyan) olmalı, - Temiz, göde görülebilen yabancı maddelerden arı olmalı. - Herhangi bir gelişme aşamasındaki böcekleri ve artıkları bulundurmamalı. - Böcek zararlarından arı olmalı. - Tadında acılaşma olmamalı, - Yağlı görünüm göstermemeli, - Kılı bulunmamalı, - Anormal dış rutubet (dış yüzeyde gözle görülebilir ıslaklık) ihtiva etmemeli, - Yabancı tat ve koku olmamalıdır. Ceviz içinin rutubet muhtevası kütlesine % 5'i geçmemelidir. Kabuksuz (iç) cevizin hidroklorik asitle çözünmeyen kül muhtevası 1 gr/kg'dan fazla olmanmalıdır. Mineral safılık (hidroklorik asitle çözünmeyen kül miktarı) analizi her kabuksuz ceviz partisi ihracat ve ithalatında uygulanmaz. kabuksuz cevizin anılan özelliğinin tespiti amacıyla sezon başında değişik üretim bölgelerinden gelen partilerden sınırlı sayıda alınacak numuneler ile bu analizin yapılp durumu tespiti yapılması gerekir. (Bu analiz gerekli görüldümesi halinde yapılır.) Ayrıca ceviz içinin şartları aşağıdaki özelliklere de inkan verecek durumda olmalıdır; - Elle toplamaya ve taşınamaya dayandığı olmalı ve - Gideceği yere ulaştırıldığına tatmin edici durum göstermelidir <u>4.3.2 Tipler Toleransları</u> Tiplere göre toleranslar Çizelge 2'de verilmiştir

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi																																																																			
				Çizelge 2 - Tiplere göre toleranslar <table><tr><th rowspan="2">Tipler</th><th colspan="6">Toleranslar, Kütlece % olarak</th></tr><tr><th>Yarım</th><th>Parça</th><th>Çeyrek</th><th>Büyük</th><th>Kırk</th><th>Küçük</th></tr><tr><td>Yarım</td><td>85^{a)}</td><td>15^{b)}</td><td>5^{c)}</td><td></td><td>1^{d)}</td><td>1^{c)}</td></tr><tr><td>Çeyrek</td><td></td><td></td><td>85^{a)}</td><td>15^{b)}</td><td>5^{c)}</td><td>1^{c)}</td></tr><tr><td>Büyük</td><td></td><td></td><td></td><td>85^{a)}</td><td>15^{b)}</td><td>1^{c)}</td></tr><tr><td>Kırk</td><td></td><td></td><td></td><td>10^{b)}</td><td>90^{a)}</td><td>1^{c)}</td></tr><tr><td>Yarım ve büyük</td><td>20^{a)}</td><td></td><td></td><td>65^{a)}</td><td>15^{b)}</td><td>1^{c)}</td></tr><tr><td>Küçük</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>85^{a)}</td></tr></table> a) en az. b) izin verilen en çok tolerans c) % 15 tolerans içindeki değeri d) % 10 tolerans içindeki değeri 5.1 Numune Alma Sınıfı, tipi ve ambalajları aynı olup bir defada muayeneye sunulan ceviz içleri bir parti sayılır. Ceviz içi denetiminde alınacak numuneler için Numune Alma Çizelgesi kullanılır. İlk numuneler aşağıdaki Numune Alma Çizelgesine göre partinin değişik sıralarından ve çeşitli yerlerinden rastgele alınır. Çizelge - Numune Alma Çizelgesi <table><tr><th>Partideki benzer ambalaj sayısı</th><th>İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı</th></tr><tr><td>100'e kadar</td><td>5</td></tr><tr><td>101 – 300</td><td>7</td></tr><tr><td>301 – 500</td><td>9</td></tr><tr><td>501 – 1000</td><td>10</td></tr><tr><td>1001 ve yukarısı</td><td>15</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. a) Büyük Ambalajlardan numune alma:	Tipler	Toleranslar, Kütlece % olarak						Yarım	Parça	Çeyrek	Büyük	Kırk	Küçük	Yarım	85 ^{a)}	15 ^{b)}	5 ^{c)}		1 ^{d)}	1 ^{c)}	Çeyrek			85 ^{a)}	15 ^{b)}	5 ^{c)}	1 ^{c)}	Büyük				85 ^{a)}	15 ^{b)}	1 ^{c)}	Kırk				10 ^{b)}	90 ^{a)}	1 ^{c)}	Yarım ve büyük	20 ^{a)}			65 ^{a)}	15 ^{b)}	1 ^{c)}	Küçük						85^{a)}	Partideki benzer ambalaj sayısı	İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı	100'e kadar	5	101 – 300	7	301 – 500	9	501 – 1000	10	1001 ve yukarısı	15
Tipler	Toleranslar, Kütlece % olarak																																																																						
	Yarım	Parça	Çeyrek	Büyük	Kırk	Küçük																																																																	
Yarım	85 ^{a)}	15 ^{b)}	5 ^{c)}		1 ^{d)}	1 ^{c)}																																																																	
Çeyrek			85 ^{a)}	15 ^{b)}	5 ^{c)}	1 ^{c)}																																																																	
Büyük				85 ^{a)}	15 ^{b)}	1 ^{c)}																																																																	
Kırk				10 ^{b)}	90 ^{a)}	1 ^{c)}																																																																	
Yarım ve büyük	20 ^{a)}			65 ^{a)}	15 ^{b)}	1 ^{c)}																																																																	
Küçük						85^{a)}																																																																	
Partideki benzer ambalaj sayısı	İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı																																																																						
100'e kadar	5																																																																						
101 – 300	7																																																																						
301 – 500	9																																																																						
501 – 1000	10																																																																						
1001 ve yukarısı	15																																																																						

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
				Ceviz içi numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılımlarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalajdan eşit miktarda ceviz içi alınarak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur. Muayenler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. b) Küçük Tüketici Ambalajlarından numune alma: Ceviz içi numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılımlarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalaj içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarından eşit miktarda küçük tüketici ambalajı alınarak açılır. Açılan bu ambalajlardan alınacak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur. Muayenler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. 6.3 İşaretleme: Ceviz içleri ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı ve basılmalıdır: - Ambalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurtdışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması). - Bu standardın işaret ve numarası (TS 1276 şeklinde), - Malın adı (Ceviz - iç), - Sınıfı, - Tipi, - Üretim yılı (isteğe bağlı), - Üretim bölgesi veya yerel ismi, - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Net kütlesi (en az kg veya g olarak), - Kilogramdaki parça sayısı (isteğe bağlı), - Son tüketim tarihi veya raf ömrü, - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). Büyük ambalajlar içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarının üzerine, yukarıdaki işaretleme bilgilerinden en az: - Malın adı, - Kütlesi (Net) veya adedi, - Son tüketim tarihi bilgileri okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı veya basılmalıdır.

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi																						
				Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde de yazılabilir. Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalajın içinekiyle aykırı ve tüketiciyi yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararsız maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapılandırılmalıdır.																						
3	0802.21.00.00.00	Kabuklu fındıklar veya filbert (Corylus spp.)	TS/3074 Kabuklu Fındık - Nisan 2015	4.2.4 Boy özellikleri Boylama yuvarlak delikli elekler kullanılarak kabuklu fındığın ekvator bölgesinin en büyük çapının ölçülmesi suretiyle yapılır Boylama Ekstra. Sınıf I kabuklu fındıklar için zorunlu, Sınıf II kabuklu fındıklara için ise isteğe bağlıdır. Çizelge 1 - Kabuklu fındıklarda boy özellikleri <table><tr><th>Boylar</th><th>Boylama çapı, mm ^{a)}</th></tr><tr><td>1</td><td>22 mm ve üzerinde</td></tr><tr><td>2</td><td>20 mm'ile 22 mm'ye kadar</td></tr><tr><td>3</td><td>18 mm'ile 20 mm'ye kadar</td></tr><tr><td>4</td><td>16 mm'ile 18 mm'ye kadar</td></tr><tr><td>5</td><td>14 mm'ile 16 mm'ye kadar</td></tr><tr><td>6</td><td>12 mm'ile 14 mm'ye kadar</td></tr></table> a) Bu çizelgeye ilaveten boylama milimetrik olarak işaretleme bölümünde kaydedilir. Daha büyük boylar dahil herhangi bir boy isteğe bağlı olarak boy adı ile kullanılabilir. Boylanmış, Ekstra kabuklu fındıklarda, ekvator çapı en az 16 mm ve üstü fındıklardan, Sınıf I kabuklu fındıklarda en az 14 mm ve üstü fındıklardan yapılır. Boylanmış kabuklu fındıklarda en küçük ve en büyük çaplar arasındaki fark 2 mm'den fazla olamaz. Sınıf II'de boylama yapılmamışsa, en küçük çap üzerindeki her boyda müstade edilir. 4.2.5 Kimyasal ve fiziksel özellikler Kabuklu fındığın kimyasal ve fiziksel özellikleri Çizelge 2'de verilen değerlere uygun olmalıdır. Çizelge 2 - Kimyasal ve fiziksel özellikler <table><tr><th>Özellikler</th><th>Sınırlar</th></tr><tr><td>Kabuklu fındıkların kabuk ve içi ile birlikte rutubet muhtevası, % (n/m), en çok</td><td>12,0</td></tr><tr><td>Fındık içinin rutubet muhtevası, % (n/m) en çok</td><td>7,0</td></tr><tr><td>Kabuklu fındığın tüketilebilen kısmında hidrojenik asitte çözünmeyen kül miktarı (mineral saflık), g/kg en çok</td><td>1,0</td></tr></table> 5.1 Numune alma Grup, sınıf, boyu, ürün yılı ve ambalajları aynı olan ve bir defada muayeneye sunulan kabuklu fındıklar bir parti sayılır. Kabuklu fındık denetiminde alınacak numuneler için Numune Alma Çizelgesi kullanılır. İlk numuneler aşağıdaki Numune Alma Çizelgesine göre partinin değişik sıralarından ve çeşitli yerlerinden rastgele alınır. Çizelge - Numune Alma Çizelgesi	Boylar	Boylama çapı, mm ^{a)}	1	22 mm ve üzerinde	2	20 mm'ile 22 mm'ye kadar	3	18 mm'ile 20 mm'ye kadar	4	16 mm'ile 18 mm'ye kadar	5	14 mm'ile 16 mm'ye kadar	6	12 mm'ile 14 mm'ye kadar	Özellikler	Sınırlar	Kabuklu fındıkların kabuk ve içi ile birlikte rutubet muhtevası, % (n/m), en çok	12,0	Fındık içinin rutubet muhtevası, % (n/m) en çok	7,0	Kabuklu fındığın tüketilebilen kısmında hidrojenik asitte çözünmeyen kül miktarı (mineral saflık), g/kg en çok	1,0
Boylar	Boylama çapı, mm ^{a)}																									
1	22 mm ve üzerinde																									
2	20 mm'ile 22 mm'ye kadar																									
3	18 mm'ile 20 mm'ye kadar																									
4	16 mm'ile 18 mm'ye kadar																									
5	14 mm'ile 16 mm'ye kadar																									
6	12 mm'ile 14 mm'ye kadar																									
Özellikler	Sınırlar																									
Kabuklu fındıkların kabuk ve içi ile birlikte rutubet muhtevası, % (n/m), en çok	12,0																									
Fındık içinin rutubet muhtevası, % (n/m) en çok	7,0																									
Kabuklu fındığın tüketilebilen kısmında hidrojenik asitte çözünmeyen kül miktarı (mineral saflık), g/kg en çok	1,0																									

No	GTİP	Maddde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
				<table><tr><th>Partideki benzer ambalaj sayısı</th><th>İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı</th></tr><tr><td>100'e kadar</td><td>5</td></tr><tr><td>101 – 300</td><td>7</td></tr><tr><td>301 – 500</td><td>9</td></tr><tr><td>501 – 1000</td><td>10</td></tr><tr><td>1001 ve yukarısı</td><td>15</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. a) Büyük Ambalajlardan numune alma: Kabuklu fındık numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılığında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalajdan eşit miktarda kabuklu fındık alınarak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur. Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 1000'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. b) Küçük Tüketici Ambalajlarından numune alma: Kabuklu fındık numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılığında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalaj içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarından eşit miktarda küçük tüketici ambalajı alınarak açılır. Açılan bu ambalajlardan alınacak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur. Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 1000'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. 5.3.2 Mineral Sıfık Tayini Kabuklu fındığın tüketilebilen kısmında hidroklorik asitle çözünmeyen kül miktarı 1 gr/kg'dan fazla olmamalıdır. Mineral sıfık (hidroklorik asitle çözünmeyen kül miktarı) analizi her kabuklu fındık partisi ihracat ve ithalatında uygulanmaz, kabuklu fındığın auldan özelliğinin tespiti amacıyla sezon başında değişik üretim bölgelerinden gelen partilerden sınırlı sayıda alınacak numuneler ile bu analizin yapıldı durumu tespiti yapılması gerekir. (Bu analiz gerekli görülmesi halinde yapılır.) 5.3.4 Aflatoksin tayini Bu maddde hükümleri uygulanmaz. 6.2 İfaretleme	Partideki benzer ambalaj sayısı	İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı	100'e kadar	5	101 – 300	7	301 – 500	9	501 – 1000	10	1001 ve yukarısı	15
Partideki benzer ambalaj sayısı	İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı															
100'e kadar	5															
101 – 300	7															
301 – 500	9															
501 – 1000	10															
1001 ve yukarısı	15															

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
				Kabuklu fındıkların her ambalaj üzerine ambalajın aynı tarafına, okunaklı ve silinmeyecek şekilde, dışardan görülebilecek durumda, aşağıdaki bilgiler yazılmalıdır: İthalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmaların ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajın üzerine "Türk Mali" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS 3074 şeklinde), Ürünün adı (Kabuklu fındık), - Sınıfı, Grubu, Boyut (Sınıf II için isteğe bağlı), Üretim bölgesi veya yerel ismi, Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Net kütlesi (en az g veya kg olarak), Üretim yılı, Firmaya tavsiye edilen son tüketim tarihi, Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı) Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların üzerine, yukarıdaki işaretlenme bilgilerinden en az, - Ürünün adı, - Kütlesi (Net) veya adedi, - Firmaya tavsiye edilen son tüketim tarihi veya raf ömrü bilgileri okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı ve basılmalıdır. Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde de yazılabilir. Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalajın içindeklere aykırı ve tüketiciyi yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararlı maddelerle yazılmamalı veya yapılmamalı, yapıştırılmamalıdır.
4	0802 22 00 00 00	Kabuksuz fındıklı veya filbert (<i>Corylus spp.</i>) (iç)	TS/3075 İç Fındık - Haziran 2012 (T1 Aralık 2014 dahil)	4.2.1 Genel Özellikler İç fındıklar aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: - Bütün olmalıdır. - Rutubet muhtevası % 6'dan fazla olmamalıdır. - Temiz ve sağlam olmalıdır - Yeterince gelişmiş olmalıdır Kabuksuz (iç) fındıklarda, hidroklorik asitte çözünmeyen küllü 1 gr/kg'dan fazla olmamalıdır. Mineral sulu (hidroklorik asitte çözünmeyen küllü miktarı) analizi her kabuksuz (iç) fındık partisi ihracat ve ithalatında uygulanmaz. Kabuksuz (iç) fındığın undan özelliğinin tespiti amacıyla sezon başında değişik üretim bölgelerinden gelen partilerden sınırlı sayıda alınacak numuneler ile bu analizin yapılabildiği durum tespiti yapılması gerekir. (Bu analiz gerekli görülmesi halinde yapılır.) 4.3.2 Grup Toleransı Ekstra ve Sınıf I fındıklarda, iç fındıklar içinde diğer gruplardan bulunabilecek iç fındık oranı kütleye en çok % 10 olarak uygulanmalıdır. 6.1 Numune alma

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
				Grubu, sınıfı, boyu, ürün yılı ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan iç (kabuksuz) fındıklar bir parti sayılır. Muayenede birim dış ambalajdır. Kabuksuz (iç) fındık denetiminde alınacak numuneler için Numune Alma Çizelgesi kullanılır. İlk numuneler aşağıdaki Numune Alma Çizelgesine göre partinin değişik sıralarından ve çeşitli yerlerinden rastgele alınır. Çizelge - Numune Alma Çizelgesi <table border="1"><tr><th>Partideki benzer ambalaj sayısı</th><th>İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı</th></tr><tr><td>100'e kadar</td><td>5</td></tr><tr><td>101 – 300</td><td>7</td></tr><tr><td>301 – 500</td><td>9</td></tr><tr><td>501 – 1000</td><td>10</td></tr><tr><td>1001 ve yukarısı</td><td>15</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. a) Büyük Ambalajlardan numune alma: Kabuksuz (iç) fındık numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalajdan eşit miktarda Kabuksuz (iç) fındık alınarak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur. Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. b) Küçük Tüketici Ambalajlarından numune alma: Kabuksuz (iç) fındık numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalaj içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarından eşit miktarda küçük tüketici ambalajı alınarak açılır. Açılan bu ambalajlardan alınacak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur. Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.	Partideki benzer ambalaj sayısı	İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı	100'e kadar	5	101 – 300	7	301 – 500	9	501 – 1000	10	1001 ve yukarısı	15
Partideki benzer ambalaj sayısı	İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı															
100'e kadar	5															
101 – 300	7															
301 – 500	9															
501 – 1000	10															
1001 ve yukarısı	15															

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
				Kabuksuz (iç fişeklerin piyasaya arz edildiği ambalajların üzerine en az aşağıdaki bilgiler, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde etiket halinde veya baskı olarak bulunmalı. Ambalajın ağız açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında kapatıldığı belli olmalıdır; -İmalatçı, imalatçı, imalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurtdışında ilhalleri firmanın ticari unvanı veya kısa adını yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Mah" ibaresini yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS 3075 şeklinde), - Parti, son veya kod numaralarından en az birisi, - Ürünün adı (iç fişek), - Üretim bölgesi, - Grubu, - Sınıfı, - Boyu (Ekstra Sınıf için zorunlu), - Ürün yılı, - Son tüketim tarihi veya raf ömrü, - Kütlesi** (brüt veya net). Brüt kütle gösteriliyorsa, ambalaj malzemesinin kütlesi, 50 kg'dan büyük çuvallar için % 2,5, 50 kg'dan az çuvallar için % 3'ü geçmemelidir. Ancak ambalaj malzemesi kağıt veya polietilen gibi hafif malzemeden yapılmış ve jüt çuval veya torbada ise net kütle yazılması gerekir. Yukarıdaki bilgiler, çuvalların ağızını maline ile dikilmesi durumunda, yırtılmayacak sağlamakta en az 10 cm x 14 cm ebatında kağıt veya bez eüekdere basılarak çuval ağızını dikilebilir. Dış ambalajlar için net kütleye ya da net kütleyi takiben iç ambalaj sayısı belirtilmeli, işaretleme bilgileri üzerine yazılmalıdır. Büyük ambalajlar içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarının üzerine, yukarıdaki işaretleme bilgilerinden en az; - Malın adı, - Kütlesi (Net/Brüt) veya adedi, - Son tüketim tarihi bilgileri okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı veya basılmalıdır. Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde de yazılabilir. Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalajın içimdekilere aykırı ve tüketiciyi yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararsız maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapılandırılmalıdır. ** İhtilafı ya da ihtilafı tüketim işleği doğrultusunda net kütle belirtilmelidir.
5	0802.51.00.00.00	Kabuklu Antepfıstığı	TS 1279 Kabuklu Antepfıstığı Ekim 2014 (T1) Şubat 2016 dahil)	1 Kapsam Bu standard, kabuklu antepfıstığını kapsar. Tuzlanmış, kavrulmuş veya diğer herhangi bir şekilde işlenmiş antepfıstıklarını kapsamaz. 3.1 Kabuklu antepfıstığı Pistacia vera L. türüne giren ağaçların, derimsi dış kabukları alınmış (kavlatılmış), krema yakın tipik beyaz renkteki sert yapılı iç kabukları sivri uçlarından kendi kendine çatlamış veya işlenerek çatlatılmış meyveleri. 4.1.1 Gruplar Kabuklu antepfıstıkları, meyve biçimlerine göre, - Tombul (Siirt çeşidi, Ohadi, Tekin vb. çeşitler) - Sivri (Kırmızı çeşidi, Uzun çeşidi, Halolu, Barak Yıldız vb. çeşitler)

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi												
				olmak üzere iki gruba ayrılır. Tombul ve sıvı kabuklu antepfıstıkları birbirine karıştırılamaz. <u>4.2.1.2 Antepfıstığı İçinin Özellikleri</u> Antepfıstığı içi; - Sağlam olmalı (çürüyerek, kötüleşerek tüketime uygunsuz hale gelenler ürünü etkilememeli). - Sert olmalı, - Bütün olmalı (çok hafif yüzeysel kusurlar hariç), - Temiz olmalı, gözle görülebilir yabancı madde bulunmamalı, - Herhangi bir gelişme aşamasındaki böceklerden ve akarlardan arı olmalı ve bunların gözle görülebilir hasarları bulunmamalı - Bücek, akar ya da diğer parazitlerin gözle görülebilir hasarları bulunmamalı, - Talla ve laşına olmamalı, - Yağlı görünümü göstermemeli, - Küllü olmamalı, - Anormal dış rutubet ihtiva etmemeli, - Yabancı tat ve koku olmamalı, - Yeterince gelişmiş olmalıdır. Kabuklu antepfıstıklarının içleri boş olmamalı, içler normal gelişmiş ve sağlam olmalıdır. - İçlerde rutubet miktarı % 6,5'i geçmemelidir. - İçlerin hidroklorik asitte çözünmeyen kül muhtevası 1 gr/kg'dan fazla olmamalıdır. Mineral safılık (hidroklorik asitte çözünmeyen kül miktarı) analizi her kabuklu antepfıstığı partisi ihracat ve ithalatında uygulanmaz, kabuklu antepfıstığının aulan özelliğinin tespiti amacıyla sezon başında değişik üretim bölgelerinden gelen partilerden sınırlı sayıda alınacak numuneler ile bu analizin yapılp durum tespiti yapılması gerekir. (Bu analiz gerekli görülmesi halinde yapılır.) Ayrıca, kabuklu antepfıstığının şartları aşağıdaki özelliklere imkan verecek durumda olmalıdır; - Elden geçirmeye ve taşınmaya dayanıklı olmalı, - Glideceği yere ulaştığında tahrin edici durum göstermemelidir. <u>5.1 Numune alma</u> Grubu, sınıfı, boyu ve ambalajları aynı olup bir defada muayeneye sunulan kabuklu antepfıstıkları bir parti sayılır. Kabuklu antepfıstığı denetiminde alınacak numuneler için Numune Alma Çizelgesi kullanılır. İlk numuneler aşağıdaki Numune Alma Çizelgesine göre partinin değişik sınırlarından ve çeşitli yerlerinden rastgele alınır. Çizelge - Numune Alma Çizelgesi <table><tr><th>Partideki benzer ambalaj sayısı</th><th>İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı</th></tr><tr><td>100'e kadar</td><td>5</td></tr><tr><td>101 - 300</td><td>7</td></tr><tr><td>301 - 500</td><td>9</td></tr><tr><td>501 - 1000</td><td>10</td></tr><tr><td>1001 ve yukarısı</td><td>15</td></tr></table>	Partideki benzer ambalaj sayısı	İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı	100'e kadar	5	101 - 300	7	301 - 500	9	501 - 1000	10	1001 ve yukarısı	15
Partideki benzer ambalaj sayısı	İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı															
100'e kadar	5															
101 - 300	7															
301 - 500	9															
501 - 1000	10															
1001 ve yukarısı	15															

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
				Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. a) Büyük Ambalajlardan numune alma: Kabuklu antepfıstığı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılımlarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalajdan eşit miktarda kabuklu antepfıstığı alınarak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur. Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. b) Küçük Tüketici Ambalajlarından numune alma: Kabuklu antepfıstığı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılımlarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalaj içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarından eşit miktarda küçük tüketici ambalajı alınarak açılır. Açılan bu ambalajlardan alınacak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur. Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. 6.3 İşaretleme Kabuklu antepfıstığı ambalajları üzerine aşağıdaki bilgilerin okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı ve basılmalıdır. Ambalajın ağız açıldığında telnet kapatılmamalıdır. İthalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurtdışındaki ithalatçı firmaların ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Mah" ibaresinin yazılması), Bu standardın işaret ve numarası (TS 1279 şeklinde), Malın adı (Antepfıstığı - kabuklu), - Grubu, - Sınıfı, - Boyut (boylandıysa), - Üretim yılı (isteğe bağlı), - Üretim bölgesi veya yerel ismi, - Son tüketim tarihi veya raf ömrü, Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, Net kütlesi (en az, kg veya g olarak), - Mekanik çatlatıldığı (yapılmışsa cihaz) (isteğe bağlı), Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). Büyük ambalajlar içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarının üzerine, yukarıdaki işaretleme bilgilerinden en az:

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
				- Malın adı, - Kütlesi (Net) veya adedi, - Son tüketim tarihi bilgileri okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı veya basılmalıdır. Gerekliğinde bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde de yazılabilir. Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalajın içine konulmuş ve tüketiciyi yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararsız maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapıştırılmalıdır.
6	0802 52.00 00.00	Kabuksuz Antepfıstığı (iç)	TS:1280 İç Antepfıstığı - Nisan 2018	1 Kapsam Bu standart, iç zarfı veya zarfsız antepfıstığı içini kapsar. Tuzlanmış, kurutulmuş veya diğer herhangi bir şekilde işlenmiş antepfıstığı içlerini kapsar. 4.1.3 Türleri Bu madde hükümleri uygulanmaz. 4.2.1 Genel Özellikler İç antepfıstıkları, normal gelişmiş, sağlam olmalı; kütlenmiş, çürümüş, acımuş, yabancı tat ve kokulu, böcek yenikli olmamalı; bunlarda canlı, cansız böcekler ve artıklar ile kabuk dahil zar parçaları ve konda tozu hariç, hiçbir yabancı madde bulunmamalıdır. Antepfıstığının içleri; - Bütün, tam olmalı (dış derimsi kabuğun ve endospermin küçük kısımlarının olmaması kusur olarak kabul edilmez). Hafif yüzeysel hasarlar bildirilabilir. Sağlam olmalı (çürüyerek, küllenerek tüketime uygun/sız hale gelenler ürünü etkilememeli). Yeterince gelişmiş olmalı (tuzlanmış ve kurutulmuş olmalı). Meyvenin doğal kalitesini etkileyecek kusurlar bulunmamalı. - Böcek zararları olmamalı. - Terliz, gözle görülebilir yabancı madde bulunmamalı. - Kuru olmalı, anormal dış rutubet (gözle görülebilir ıslaklık) duvara etmemeli. - Küf, taltı, aşılaşma olmamalı. Yabancı tat ve koku bulunmamalıdır. - İçlerde rutubet muhtevası kütleye % 6,5'i geçmemelidir. - İçlerin hidroklorik asitte çözünmeyen kül muhtevası 1 gr/kg'dan fazla olmamalıdır. Mineral safılık (hidroklorik asitte çözünmeyen kül miktarı) analizi her kabuksuz antepfıstığı partisi ihracat ve ithalatında uygulanmaz, kabuksuz antepfıstığının analizi özelliğinin tespiti amacıyla sezon başında değişik üretim bölgelerinden gelen partilerden en az birer adet olmak üzere bu analizin yapıldığı durum tespiti yapılması gerekir. (Bu analiz gerekli görülmedik halde yapılır.) Ayrıca, antepfıstığı içlerinin şartları aşağıdaki özelliklere uygun olacak durumda olmalıdır. - Elle geçirilmeye ve taşınmaya dayanıklı olmalı. - Gideceği yere ulaştığında tamin edici durum göstermelidir. 4.2.5 Tür Özellikleri Bu madde hükümleri uygulanmaz. 5.1 Numune alma

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
				Grubu, sınıfı ve ambalajları aynı olup bir defada muayeneye sunulan kabuksuz (iç) antepfıstıkları bir parti sayılır. Kabuksuz (iç) antepfıstığı denetiminde alınacak numuneler için Numune Alma Çizelgesi kullanılır. İlk numuneler aşağıdaki Numune Alma Çizelgesine göre partinin değişik sıralarından ve çeşitli yerlerinden rastgele alınır. Çizelge - Numune Alma Çizelgesi <table border="1"><tr><th>Partideki benzer ambalaj sayısı</th><th>İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı</th></tr><tr><td>100'e kadar</td><td>5</td></tr><tr><td>101 – 300</td><td>7</td></tr><tr><td>301 – 500</td><td>9</td></tr><tr><td>501 - 1000</td><td>10</td></tr><tr><td>1001 ve yukarı</td><td>15</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. a) Büyük Ambalajlardan numune alma: Kabuksuz (iç) antepfıstığı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılımlarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalajdan eşit miktarda kabuksuz (iç) antepfıstığı alınarak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur. Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. b) Küçük Tüketici Ambalajlarından numune alma: Kabuksuz (iç) antepfıstığı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılımlarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalaj içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarından eşit miktarda küçük tüketici ambalajı alınarak açılır. Açılan bu ambalajlardan alınacak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur. Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. 5.3.3 Tuz Tayini Bu madde hükümleri uygulanmaz 5.3.4 Aflatoksin Tayini Bu madde hükümleri uygulanmaz	Partideki benzer ambalaj sayısı	İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı	100'e kadar	5	101 – 300	7	301 – 500	9	501 - 1000	10	1001 ve yukarı	15
Partideki benzer ambalaj sayısı	İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı															
100'e kadar	5															
101 – 300	7															
301 – 500	9															
501 - 1000	10															
1001 ve yukarı	15															

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
				6.1 Bir Örneklik Her ambalajdaki antepfistığı içleri, sınıf, grup, alt grup (seçilmişlerde) ve ürün yılı bakımından birer örnek olmalıdır. Her ambalajdaki antepfistığı içi aynı gruba ait olmalıdır. Ambalajın görülebilir kısmındaki ürünler bütün ürünü temsil etmelidir. 6.3 İşaretleme Antepfistığı ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. - Üretici, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece ithalatçı firmaların ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine, - "Türk Malı" anlamına gelen bir ibarenin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS 1280 şeklinde), - Ürünün adı ("Antepfistığı - Iç" şeklinde), - Sınıfı, - Grubu, - Alt grubu (isteğe bağlı), - Üretim yılı (isteğe bağlı), - Üretim bölgesi veya yetil ismi, - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Net kütlesi (en az g veya kg olarak), - Firmaya tavsiye edilen son tüketim tarihi veya raf ömrü - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kutlesi (isteğe bağlı). Büyük ambalajlar içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarının üzerine, yukarıdaki işaretleme bilgilerinden en az; - Malın adı, - Kütlesi (Net) veya adedi, - Son tüketim tarihi bilgileri okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı veya basılmalıdır. Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde de yazılabilir. Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalajın içindekilere ağırlık ve tüketiciyi yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararsız maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapılandırılmalıdır.
7	0804.20.90.00.19	Dışerlen (Kurutulmuş incu)	TS:541 Kuru İncir - Aralık 2006 (T1- Haziran 2007, T2: Kasım 2010, T3: Ocak 2012)	4.2.1 Genel Özellikler Kuru incirler aşağıda bildirilen özelliklerden taşınmalıdır; - Bütün olmalıdır (kuru incirin sap ve göz (ostiolom) uçları kesilmiş olabilir). Ayrıca, kuru incir pazarlama ve işleme özelliklerine uygun şekilde yamulmuş olabilir (önemli layet), - Sağlam olmalı, çürüyenek, kışileşerek tüketime uygunsuuz hale gelenler ürünü etkilememeli, - Anormal dış rutubet ilave etmemeli, - Yabancı tat ve koku olmamalı, - Gelişmenin hangi safhasında olursa olsun, ayrıca tırmıge edilsin veya başka yöntemlerle dezenfekte edilmiş olsun, canlı veya ölü böcek, kemiriciler ile diğer parazitler olmamalı, - Bozulmuş, yuruk, yamık olmamalı, - Aşırı kuru özellik göstermemeli. - Termiz, gözle görülebilir yabancı maddeden arı olmalı, - Küf ve fermente belirtisi bulunmamalıdır

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi																																							
				- Rutubet muhtevası %26'dan fazla olmamalıdır¹ (Su vermek suretiyle yeniden yumuşatılmış kuru incirlerde % 37'den fazla rutubet olmamalıdır. Ancak ürünün yeniden yumuşatıldığı hususu işaretlemeye belirtilmelidir.) Kuru incirlerin taşıdığı özellikler ve gelişme durumları ayrıca aşağıdaki şartlara uygun olmalıdır. - Taşıma ve işleme şartlarına dayanıklı olmalıdır - Gıdacağı yere ulaştırıldığı tahrin edici durum (Pazar isteklerinin karşınmaya elverişli durum) göstermelidir - Kuru incirler, dezenfeksiyon veya koruyucu maddelerle muamele edilirse, bu işlem imalatçı ve ithalatçı ülkenin yönetmeliklerine uygun şekilde yapılmalıdır. - Kuru incirde dellenmeyi sağlayan ve nadiren meyve içinde kalmış, ölmüş incir arıcığı (<i>Blastophaga pisenis</i> L.) bir kusur olarak kabul edilmez. - Kuru incirlerin hidroklorik asitte çözünmeyen kül içeriği 1 gr/kg'dan fazla olmamalıdır. Mineral safık (hidroklorik asitte çözünmeyen kül miktarı) analizi her kuru incir partisi ihracat ve ithalatında uygulanmaz, kuru incirin amfan özelliğinin tespiti amacıyla sezon başında değişik üretim bölgelerinden gelen partilerden sınırlı sayıda alınacak numuneler ile bu analizin yapıpı durum tespiti yapılması gerekir. (Bu analiz gerekli görülmesi halinde yapılır.) ¹ 100 gr'lık kuru incir 1200 kulu su emmelidir. (Su değeri 1200 g'dır.) ² Gıdacağı yere ulaştırıldığı tahrin edici durum (Pazar isteklerinin karşınmaya elverişli durum) göstermelidir ³ Ancak atlatılabilir ve muamele edilmiş, uygun bir şekilde kütlenin muamele edilmiş kuru incir olarak kabul edilir. Bu durumda atlatılabilir 4.2.4 Sınıf özellikleri 4.2.4.4 Endüstriyel sınıf Bu sınıfa diğer sınıflara giremeyen özürlü incirler girer. Ancak içinde en çok % 10 oranında doğrudan tüketime elverişli incir bulunabilir. 4.3.1 Sınıf Toleransları Sınıflara göre izin verilen özürlü kuru incirin kütüce yüzdesi Çizelge 2'ye uygun olmalıdır. Çizelge 2 - Kuru incirin Sınıf Toleransları <table> <tr> <th rowspan="2">Kabul edilebilir kusurlar</th><th colspan="4">Tolerans Değerleri (1000 gr'lık bir birimde bulunmasına izin verilen özürlü kuru incirin kütüce yüzdesi)</th></tr> <tr> <th>Ekstra</th><th>Sınıf I</th><th>Sınıf II</th><th>Endüstriyel</th></tr> <tr> <td>Böcek hasarı, en çok</td><td>9</td><td>12</td><td>16</td><td>Serbest</td></tr> <tr> <td>Yırtık, yarık, veya çatlak, aşın kırı ve diğer benzer kusurlar, en çok</td><td>8</td><td>10</td><td>25</td><td>Serbest</td></tr> <tr> <td>Kütlü ve/veya fermente olmuş, en çok</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>Serbest</td></tr> <tr> <td>Yabancı madde, en çok</td><td>0,5</td><td>0,5</td><td>0,5</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Toplam tolerans, en çok</td><td>10</td><td>15</td><td>30</td><td>Serbest</td></tr> <tr> <td>Canlı böcek, kurt ve diğer hayvansal parazitler</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table>	Kabul edilebilir kusurlar	Tolerans Değerleri (1000 gr'lık bir birimde bulunmasına izin verilen özürlü kuru incirin kütüce yüzdesi)				Ekstra	Sınıf I	Sınıf II	Endüstriyel	Böcek hasarı, en çok	9	12	16	Serbest	Yırtık, yarık, veya çatlak, aşın kırı ve diğer benzer kusurlar, en çok	8	10	25	Serbest	Kütlü ve/veya fermente olmuş, en çok	3	4	5	Serbest	Yabancı madde, en çok	0,5	0,5	0,5	2	Toplam tolerans, en çok	10	15	30	Serbest	Canlı böcek, kurt ve diğer hayvansal parazitler	0	0	0	0
Kabul edilebilir kusurlar	Tolerans Değerleri (1000 gr'lık bir birimde bulunmasına izin verilen özürlü kuru incirin kütüce yüzdesi)																																										
	Ekstra	Sınıf I	Sınıf II	Endüstriyel																																							
Böcek hasarı, en çok	9	12	16	Serbest																																							
Yırtık, yarık, veya çatlak, aşın kırı ve diğer benzer kusurlar, en çok	8	10	25	Serbest																																							
Kütlü ve/veya fermente olmuş, en çok	3	4	5	Serbest																																							
Yabancı madde, en çok	0,5	0,5	0,5	2																																							
Toplam tolerans, en çok	10	15	30	Serbest																																							
Canlı böcek, kurt ve diğer hayvansal parazitler	0	0	0	0																																							

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
				<u>5.1 Numune Alma</u> Numune partiden alınır. Grubu, tipi, sınıfı, boyu, ürün yılı ve ambalaj kütlesi aynı olan ve bir defada muayeneye sunulan kuru incirler bir parti sayılır. Kuru incir denetiminde alınacak numuneler için Numune Alma Çizelgesi kullanılır. İlk numuneler aşağıdaki Numune Alma Çizelgesine göre partinin değişik sıralarından ve çeşitli yerlerinden rastgele alınır. Çizelge - Numune Alma Çizelgesi <table><tr><th>Partideki benzer ambalaj sayısı</th><th>İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı</th></tr><tr><td>100'e kadar</td><td>5</td></tr><tr><td>101 – 300</td><td>7</td></tr><tr><td>301 – 500</td><td>9</td></tr><tr><td>501 – 1000</td><td>10</td></tr><tr><td>1001 ve yukarısı</td><td>15</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. <u>a) Büyük Ambalajlardan numune alma:</u> Kuru incir numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılımlarda gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalajdan eşit miktarda kuru incir alınarak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur. Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 1000'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. Yabancı madde ve birörneklilik tayini ilk numune alınmak üzere ayrılan birim ambalajların herbiri üzerinden; boy toleransı tayini ise paçal numune üzerinden yapılır. <u>b) Küçük Tüketici Ambalajlarından numune alma:</u> Kuru incir numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılımlarda gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalaj içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarından eşit miktarda küçük tüketici ambalajı alınarak açılır. Açılan bu ambalajlardan alınacak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur. Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 1000'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir.	Partideki benzer ambalaj sayısı	İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı	100'e kadar	5	101 – 300	7	301 – 500	9	501 – 1000	10	1001 ve yukarısı	15
Partideki benzer ambalaj sayısı	İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı															
100'e kadar	5															
101 – 300	7															
301 – 500	9															
501 – 1000	10															
1001 ve yukarısı	15															

No	GTİP	Maddde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
				Birörmeklik tayini ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalajlar üzerinden; yabancı madde ve boy toleransı tayini paçal numune üzerinden yapılır. 6.2 Ambalajlama Kuru incirler piyasa ambalajlı olarak arz edilir. Kuru incirler; yarı, temiz, kuru, kokusuz, içindeki malın özelliklerini bozmayan ve sağlığa zararsız her türlü uygun malzemeden yapılmış değişik boy ve şekillerdeki ambalajlara konulur. Küçük tüketici ambalajları taşımada bundan koruyacak yukarıdaki şartlara uygun daha büyük dış ambalajlara konulur. İşlenmiş ve işlenmemiş (natural) kuru incirlerde ambalajlar 25 kg'ı geçemez. Endüstriyel kuru incirler, alıcı isteğinin belgelenmesi durumunda, 100 kg'dan fazla olmamak üzere değişik kitle ve ambalajlarda hazırlanabilir. İşlenmiş ve işlenmemiş kuru incirler torba ambalajlara konuldukları buntların içine kağıt ve plastik gibi maddelerden yapılmış koruyucu bir kılıf geçirilmelidir (1,5 kg'a kadar torba ambalajlar ile endüstriyel kuru incir ambalajlarında aranmaz). Ahşap ambalaj malzemesinin kullanıldığı parçelerde, taşıma sırasında ambalajların açılmasını önleyecek tel, plastik bant, vb maddeler kullanılabilir. Baskılı ambalaj malzemesi kullanıldığında yazılı kısmı dışarı gelmeli ve ürünle temas etmemelidir. Ambalajlar içinde kuru incirden ve yukarıda açıklananlardan başka madde bulunmamalıdır. Ancak ticari amaçlı olmak üzere, incirleri arasına ve üzerine defneyaprağı ve ayrıca alıcı talebine bağlı olarak raf ömrünü uzatmak amacıyla uygun koruyucu da konulabilir. İhracatına izin verilmeyen kuru incir tipleri Çizelge 8'de verilen tablo ile belirtilmektedir. Çizelge 8 - İhracatına izin verilmeyen kuru incir tipleri

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi		
				İhracatına İzin Verilmeyen Kuru İncir Tipleri		
					No	Adet
				Layer incirler (Kartonsuz selofanlı)	10	101/120
					11	120 ve üzeri
				Löküm incirler (Kartonsuz selofanlı)	7	66/70
					8	71/80
					9	81/100
					10	101/120
					11	121 ve üzeri
				Protoben incirler (Dökme, kartonsuz selofanlı, düz kartonsuz selofanlı)	7	66/70
					8	71/80
					9	81/100
					10	101/120
				Pulled incirler (Dökme, kartonlu selofanlı)	7	66/70
					8	71/80
					9	81/100
					10	101/120
					11	121 ve üzeri
				Lerida incirler (Dökme, kartonsuz selofanlı, düz kartonlu selofanlı)	10	101/120
					11	121 ve üzeri
				Garland incirler (Kartonsuz selofanlı)	10	101/120
					11	121 ve üzeri
				Makoron incirler	6	61/65
					7	66/70
					8	71/80

No	GTİP	Maddesi İsmi	İlgili Standart	Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi																																													
				<table><tr><td></td><td>9</td><td>81/100</td></tr><tr><td></td><td>10</td><td>101/120</td></tr><tr><td></td><td>11</td><td>121 ve üzeri</td></tr><tr><td>Bağlama incirler</td><td>6</td><td>61/65</td></tr><tr><td></td><td>7</td><td>66/70</td></tr><tr><td></td><td>8</td><td>71/80</td></tr><tr><td></td><td>9</td><td>81/100</td></tr><tr><td></td><td>10</td><td>101/120</td></tr><tr><td></td><td>11</td><td>121 ve üzeri</td></tr><tr><td>Çukurlat incirler</td><td>4</td><td>51/55</td></tr><tr><td></td><td>5</td><td>56/60</td></tr><tr><td></td><td>6</td><td>61/65</td></tr><tr><td></td><td>7</td><td>66/70</td></tr><tr><td></td><td>8</td><td>71/80</td></tr><tr><td></td><td>9</td><td>81/100</td></tr></table>		9	81/100		10	101/120		11	121 ve üzeri	Bağlama incirler	6	61/65		7	66/70		8	71/80		9	81/100		10	101/120		11	121 ve üzeri	Çukurlat incirler	4	51/55		5	56/60		6	61/65		7	66/70		8	71/80		9	81/100
	9	81/100																																															
	10	101/120																																															
	11	121 ve üzeri																																															
Bağlama incirler	6	61/65																																															
	7	66/70																																															
	8	71/80																																															
	9	81/100																																															
	10	101/120																																															
	11	121 ve üzeri																																															
Çukurlat incirler	4	51/55																																															
	5	56/60																																															
	6	61/65																																															
	7	66/70																																															
	8	71/80																																															
	9	81/100																																															
6.3) Sıfırlama: Kuru incir ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek, bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. -İthalatçı, üretici, ihracatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurtdışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Mali" ibaresinin yazılması). - Bu standardın işaret ve numarası (TS 541 şeklinde). - Malın adı (kuru incir). - Grubu (Endüstriyelde ve işlenmişlerde aranmaz). - Sınıfı (Sınıf I Fancy, Sınıf II Choice olarak yazılabilir). - Tipi (Endüstriyelde aranmaz). - Boyu (Endüstriyelde aranmaz). - Net kütlesi (g veya kg olarak). - Ürün yılı. - Üretildiği yer (isteğe bağlı). - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri. - Katkı maddesi (kullanılıyorsa). - Doğal olarak (tabii) kurutulduğu (isteğe bağlı).																																																	

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi						
				- Son tüketim tarihi veya raf ömrü, Büyük ambalajlar içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarının üzerine, yukarıdaki işaretleme bilgilerinden en az; - Malın adı, - Kütlesi (Net) veya adedi, - Son tüketim tarihi. bilgileri okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı veya basılmalıdır. Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde de yazılabilir. Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalajın içindekilere aykırı ve tüketiciyi yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararlı maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapılandırılmalıdır.						
8	0806.20.30.60.00	Kurutulmuş Sultanî üzümü	TS/3411 Çekirdeksiz Kuru Üzüm - Ocak 2011)	<u>Başlık</u> İngilizce başlık "Seedless Dried Grape" şeklinde kullanılır. <u>3.3 Küflü Tane</u> Çıplak göz ile görülebilir derecede küflü tıva eden uzum tanesi. <u>3.12 Bandırma Çözeltisi</u> Bu madde hükümleri uygulanmaz. <u>3.14 Ürün Yalı</u> Üzümün hasat edildiği yıl. <u>4.1.1 Gruplar</u> Üzümler hazırlanma şekillerine göre; - Ağartılmış, - Ağartılmamış (Naturel) bandırmasız, - Ağartılmamış (Naturel) bandırmalı olmak üzere üç gruba ayrılır. <u>4.2 Özellikler ve Toleranslar</u> <u>4.2.1 Genel Özellikler</u> Üzümlerin genel özellikleri Çizelge 1'de verilen değerlere uygun olmalıdır Çizelge 1 Üzümlerin Genel Özellikleri <table><tr><th>Özellik</th><th>Değer</th></tr><tr><td>Renk, koku, tat ve görünüm</td><td>Kendine özgü renk, koku ve tatta olmalı, yabancı koku ve tat ihtiva etmemeli, sağlıklı, bütünü ve temiz olmalı (haff yağ tadı ve kokusu; ağartılmış grup üzümde haff kükürt kokusu yabancı koku ve tat sayılmaz).</td></tr><tr><td>Böcek</td><td>Canlı böcek, ölü böcek, kurt ve bunların kalıntıları bulunmamalı.</td></tr></table>	Özellik	Değer	Renk, koku, tat ve görünüm	Kendine özgü renk, koku ve tatta olmalı, yabancı koku ve tat ihtiva etmemeli, sağlıklı, bütünü ve temiz olmalı (haff yağ tadı ve kokusu; ağartılmış grup üzümde haff kükürt kokusu yabancı koku ve tat sayılmaz).	Böcek	Canlı böcek, ölü böcek, kurt ve bunların kalıntıları bulunmamalı.
Özellik	Değer									
Renk, koku, tat ve görünüm	Kendine özgü renk, koku ve tatta olmalı, yabancı koku ve tat ihtiva etmemeli, sağlıklı, bütünü ve temiz olmalı (haff yağ tadı ve kokusu; ağartılmış grup üzümde haff kükürt kokusu yabancı koku ve tat sayılmaz).									
Böcek	Canlı böcek, ölü böcek, kurt ve bunların kalıntıları bulunmamalı.									

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi																																																								
				<table><tr><td>10</td><td>64</td><td>30</td><td>6</td><td>-</td><td>304</td><td>274</td><td>334</td><td>274</td><td>350</td></tr><tr><td>11</td><td>75</td><td>25</td><td>-</td><td>-</td><td>200</td><td>180</td><td>220</td><td>180</td><td>230</td></tr></table> (1) Açık sarı veya buna yakın renkteki taneler (2) Açık Kahverengi veya buna yakın renkteki taneler (3) Koyu kahverengi veya buna yakın renkteki taneler (4) Siyah renkli taneler Not a) - Standart puanlar ve toleranslar arasında kalmak kaydıyla her tipteki renk yüzdeleri değişebilir. Not b) - Standart puanı hesaplanması için: - 7 ve 8 numaralı tiplerin renk gruplarında verilen değerlerle sırasıyla 0, 5, 10 ve 15 değerleriyle çarpılarak - 9 numaralı tipin renk katsayıları, sırasıyla 0, 5, 15, 20 değerleriyle çarpılarak, - 10 ve 11 numaralı tipin renk katsayıları da sırasıyla 1, 5, 15, 30 değerleriyle çarpılarak standart puan bulunur. 4.2.3 Sınıf Özellikleri ve Toleransları Üzümlerin sınıf özellikleri kabul edilebilir kusurlar ve yabancı madde muhtevası yönünden Çizelge 3 ve Çizelge 4'te verilen değerlere uygun olmalıdır. Çizelge 3 – Üzümlerin Kütlege ve Sayıca Kabul Edilen Tolerans Değerleri <table><tr><th rowspan="2">Kabul edilebilir kusurlar</th><th colspan="3">Tolerans Değerleri (kütlege veya sayıca, en çok %)</th></tr><tr><th>Ekstra</th><th>Sınıf I</th><th>Sınıf II</th></tr><tr><td>Tane sığı, sayıca en çok, %</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>Gelişmemiş tane kütlege en çok, %</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>Kusurlu tane kütlege, en çok, %</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>Şekerlenmiş tane kütlege, en çok, %</td><td>8</td><td>12</td><td>15</td></tr><tr><td>Küflü tane kütlege, en çok, %</td><td>0,5</td><td>1</td><td>1,5</td></tr><tr><td>Çekirdekli tane sayıca, en çok, %</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr></table> Not - Endüstriyel sınıfta kabul edilebilir kusur aranmaz. Endüstriyel sınıf, kalbur altı ile diğer sınıflara girmeyecek kadar özütü olan kuru üzümlerden oluşur (Bu sınıfta diğer sınıflardan % 10 oranında bulunabilir). Çizelge 4 – Üzümlerin Kütlege ve Sayıca Yabancı Madde Tolerans Değerleri <table><tr><td>Yabancı madde</td><td>Ekstra</td><td>Sınıf I</td><td>Sınıf II</td><td>Endüstriyel</td></tr></table>	10	64	30	6	-	304	274	334	274	350	11	75	25	-	-	200	180	220	180	230	Kabul edilebilir kusurlar	Tolerans Değerleri (kütlege veya sayıca, en çok %)			Ekstra	Sınıf I	Sınıf II	Tane sığı, sayıca en çok, %	1	2	3	Gelişmemiş tane kütlege en çok, %	1	2	3	Kusurlu tane kütlege, en çok, %	1	2	3	Şekerlenmiş tane kütlege, en çok, %	8	12	15	Küflü tane kütlege, en çok, %	0,5	1	1,5	Çekirdekli tane sayıca, en çok, %	2	2	2	Yabancı madde	Ekstra	Sınıf I	Sınıf II	Endüstriyel
10	64	30	6	-	304	274	334	274	350																																																			
11	75	25	-	-	200	180	220	180	230																																																			
Kabul edilebilir kusurlar	Tolerans Değerleri (kütlege veya sayıca, en çok %)																																																											
	Ekstra	Sınıf I	Sınıf II																																																									
Tane sığı, sayıca en çok, %	1	2	3																																																									
Gelişmemiş tane kütlege en çok, %	1	2	3																																																									
Kusurlu tane kütlege, en çok, %	1	2	3																																																									
Şekerlenmiş tane kütlege, en çok, %	8	12	15																																																									
Küflü tane kütlege, en çok, %	0,5	1	1,5																																																									
Çekirdekli tane sayıca, en çok, %	2	2	2																																																									
Yabancı madde	Ekstra	Sınıf I	Sınıf II	Endüstriyel																																																								

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi				
				İstenmeyen bitkisel yabancı maddeler (adet), en çok	1	2	4	Toplam (Kütlece % 2)
				Üzümde ait yabancı maddeler (adet), en çok	6 ^{b)}	12	24	
				Bitkisel kökenli olmayan yabancı maddeler (kütlece, %), en çok	0,5	1	2	
a) Ekstra sınıfıla, çekirdeksiz kuru üzümde ait 10 mm'den büyük yabancı maddeler burdan fazla olamaz.								
4.2.4 Bey Özelliğinden Her kalite sınıfı için uygun olan boylama, 100 gr'daki azami tane sayısına göre yapılır. Bu boytar, Çizelge 5'te verilen değerlere uygun olmalıdır. Çizelge 5 - Tane Sayısına Göre Üzüm Boyları ^{a)}								
				Çok iri (Jumbo)	İri (Standart) ^{a)}	Orta (Medium)	Küçük (Small)	Çok küçük (Small - Small)
100 gr'daki tane sayısı								
Ürün Yılı 2018 Olanlar	200'e kadar	201-280	281-380	381-500	501+			
Ürün Yılı 2019 Olanlar	220'e kadar	221-300	301-400	401-550	551 ve üzeri			
Standart boyda çekirdeksiz kuru üzümünün en az % 98'i, 7 mm'lik kalburun üzerinde kalacak irilikte olmalıdır.								
5.1 Numune Alma Numune partiden alınır. Grubu, tipi, sınıfı, boyu, ürün yılı ve ambalajları aynı olan ve bir defada muayeneye sevk edilen üzümler bir parti sayılır. Çekirdeksiz kuru üzüm denetiminde alınacak numuneler için Numune Alma Çizelgesi kullanılır. İlk numuneler aşağıdaki Numune Alma Çizelgesine göre partinin değişik sıralarından ve çeşitli yerlerinden rastgele alınır. Çizelge - Numune Alma Çizelgesi								
Partideki benzer ambalaj sayısı		İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı						
100'e kadar		5						
101 - 300		7						

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi						
				<table><tr><td>301 – 500</td><td>9</td></tr><tr><td>501 – 1000</td><td>10</td></tr><tr><td>1001 ve yukarı</td><td>15</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. a) Büyük Ambalajlardan numune alma: Çekirdeksiz kuru üzüm numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılımlarda gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalajdan eşit miktarda çekirdeksiz kuru üzüm alınarak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur. Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. Birörneklilik tayini ilk numune alınmak üzere ayrılan birim ambalajların her biri üzerinden yapılır. b) Küçük Tüketici Ambalajlarından numune alma: Çekirdeksiz kuru üzüm numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılımlarda gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalaj içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarından eşit miktarda küçük tüketici ambalajı alınarak açılır. Açılan bu ambalajlardan alınacak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur. Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. Birörneklilik tayini ilk numune alınmak üzere ayrılan birim ambalajların her biri üzerinden yapılır. 5.3.1 Yabancı Madde Tayini 12,5 kg'lık ambalajlarda kütlece ve sayıca yabancı madde tayini. Madde 5.1'e göre ayrılan numune ambalajları üzerinde, dökme endüstriyel ve küçük tüketici ambalaj partilerinde paçal numune uzanında yapılır. Bu muayene için uzanılar temiz ve açık renkli bir yüzeye serilir, yabancı maddeleri dikkatle ayrılarak tartılır ve numune miktarına göre kütlece ve sayıca oranı bulunur ve sonuçların Madde 4.2.3'e uygun olup olmadığına bakılır. 5.3.6 Potasyum Karbonat Tespiti Bu madde hükümleri uygulanmaz. 5.3.7 Okratoksin A Tayini Bu madde hükümleri uygulanmaz. 6.2 Ambalajlama Ürün ambalajları yeni, temiz, kuru, kokusuz, içindeki malın özelliklerini bozmayan ve mevzuatına uygun malzemeden yapılmalıdır. Ambalajların net kütlesi 15 kg'ı geçmemelidir. İsteğe uygun çeşitli boyutlardaki küçük ambalajlar, bunlara	301 – 500	9	501 – 1000	10	1001 ve yukarı	15
301 – 500	9									
501 – 1000	10									
1001 ve yukarı	15									

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
				koruyacak, yukarıdaki şartlara uygun daha büyük dış ambalajlara konulabilir. Ekstra. I. Sınıf ve II. Sınıf üzümler çuval veya torba ambalajlara konulmaz. Endüstriyel sınıf üzümler çuval veya torba ambalajlara konulur. Endüstriyel sınıf üzüm ambalajlarının kütleleri 15 kg'dan az olamaz. Küçük tüketici ambalajlarında 1000 gr'a kadar olanlarda : % 2, küttele toleransı istenir. 6.3 İşaretleme Üzüm ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın açıldığı anda tekrar kapanmayacak veya tekrar kapatıldığında kapatıldığı belli olacak şekilde kapatılmalıdır. - İthalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurtdışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajla üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS/3411 şeklinde), - Ürünün adı (Çekirdeksiz kuru üzüm), - Parti, seri veya kod numarasından en az biri, - Grubu (Ağartılmışlarda, üzümün ağartıldığına ait işaret), - Tip numarası (Tip 9 gibi) (Ağartılmamış bandırmazs üzümde aranmaz), - Sınıfı (Ekstra, Sınıf I, Sınıf II ve Endüstriyel şeklinde) veya (İhracat mallarında Ekstra için Grade A, Sınıf I için Grade B, Sınıf II için Grade C şeklinde yazılabilir), - Boyu (Çok iri, iri, orta, küçük, çok küçük şeklinde) veya (İhracat mallarında Jumbo, standart, medium, small, small - small şeklinde yazılabilir), - Net kütlesi (gr veya kg), - Ürün yılı, Son tüketim tarihi veya raf ömrü, - Endüstriyel sınıfla grup, boy ve tip numarası aranmaz. Büyük ambalajlar içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarının üzerine, yukarıdaki işaretleme bilgilerinden en az: - Malın adı, - Kütlesi (Net) veya ağırlığı, - Son tüketim tarihi bilgileri okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı veya basılmalıdır. Gerekğinde bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde de yazılabilir. Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalajın içindekilere aykırı ve tüketiciyi yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararsız maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapıştırılmalıdır.
9	0806 20 90 00 00 00	Diğerleri - Kurutulmuş Üzüm	TS/3410 Çekirdekli Kuru Üzüm - Nisan 1979 (T1, Mayıs 1989 ve T2)	9.2.8 Ürün Yılı Çekirdekli kuru üzümlerin hasat edildiği yıl. 9.2.2 İşaretleme Çekirdekli kuru üzüm ambalajları üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır.

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
			Temmuz 2010 dahil	- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurtdışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), Bu standardın işaret ve numarası (TS 3416 şeklinde), - Malın adı (Çekirdekli kuru üzüm), Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, Çeşidi, - Sınıfı, Ürün yılı, - Son tüketim tarihi veya raf ömrü, Net kütlesi (en az gr veya kg), Büyük ambalajlar içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarının üzerine, yukarıdaki işaretleme bilgilerinden en az: - Malın adı, - Kütlesi (Net) veya adedi, - Son tüketim tarihi bilgileri okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı veya basılmalıdır. Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde de yazılabilir. Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalajın içindekilere aykırı ve tüketiciyi yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararsız maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapıştırılmalıdır. 3.1 Numune Alma Numune partiden alınır. Çeşidi, tipi, sınıfı, boyu, ürün yılı ve ambalajları aynı olan ve bir defada muayeneye sevk edilen ürünler bir parti sayılır. Çekirdekli kuru üzüm denetiminde alınacak numuneler için Numune Alma Çizelgesi kullanılır. İlk numuneler aşağıdaki Numune Alma Çizelgesine göre partinin değişik sınıflarından ve çeşitli yerlerinden rastgele alınır. Çizelge - Numune Alma Çizelgesi <table><tr><th>Partideki benzer ambalaj sayısı</th><th>İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı</th></tr><tr><td>100'e kadar</td><td>5</td></tr><tr><td>101 – 300</td><td>7</td></tr><tr><td>301 – 500</td><td>9</td></tr><tr><td>501 – 1000</td><td>10</td></tr><tr><td>1001 ve yukarısı</td><td>15</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. a) Büyük Ambalajlardan numune alma: Çekirdekli kuru üzüm numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılıklarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalajdan eşit miktarda çekirdekli kuru üzüm alınarak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.	Partideki benzer ambalaj sayısı	İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı	100'e kadar	5	101 – 300	7	301 – 500	9	501 – 1000	10	1001 ve yukarısı	15
Partideki benzer ambalaj sayısı	İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı															
100'e kadar	5															
101 – 300	7															
301 – 500	9															
501 – 1000	10															
1001 ve yukarısı	15															

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
10	0813.10.00.00.00	Kurutulmuş Kayısı (zardah dahil)	TS/485 Kuru Kayısı Eylül 2013	Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. b) Küçük Tüketici Ambalajlarından numune alma: Çekirdekli kuru üzüm numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılıklarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalaj içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarından eşit miktarda küçük tüketici ambalajı alınarak açılır. Açılan bu ambalajlardan alınacak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur. Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. 3.13 Güneş Yanığı Meyvenin görünüşüne, lezzet ve kokuşuna, tüketimine erki yapan ve kuruma esnasında meydana gelen aşırı derecede sıcağa maruz kalma veya güneş yanığının sebep olduğu zarar. 4.2.1 Genel Özellikler Kuru kayısılar. - bütün olmalı (çekirdeğin çıkarılması ve kurutulmadan önce uzunlamasına iki parçaya bölünmüş olması bütünlüğü bozamaz). - sağlam olmalı, - sınıf toleransları dahilinde böcek zararına uğramamış olmalı ve her türlü canlı kurt ve böcekten arı olmalı, - yetepli olduğuna sahip meyvelerden hazırlanmış olmalı, - yabancı tat ve/veya kokudan arı olmalı. - sınıf toleransları dahilinde fermantasyona uğramamış olmalı, - sınıf toleransları dahilinde küflenme belirtisi göstermemeli, - etli olmalı. tütün elastiki veya yumuşak etli ve çekirdek ağı çok az miktarda olmalı, - anormal ışıq nem (ışık yüzeyde ıslaklık) ilütiya etmemelidir. - Haşere, kurt ve diğer zararlıların bıraktığı gözle görülür izlerden ve her türlü canlı kurt ve böcekten arı olmalı, Su vermek suretiyle yeniden yumuşatılmış kuru kayısılarda % 33'den fazla nemli olmamalıdır. Ancak ürünün yeniden yumuşatıldığı hususu işaretlemede belirtilmelidir. Kuru kayısıların rutubet muhtevası, yeniden yumuşatılmış kuru kayısılar hariç, % 25'ten fazla olmamalıdır.

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi				
				Kuru kayısıların hidroklorik asitte çözünmeyen kül muhtevası, 1 gr.kg'dan fazla olmamalıdır. Mineral safılık (hidroklorik asitte çözünmeyen kül miktarı) analizi her kuru kayısı partisi ihracat ve ithalatında uygulanmaz, kuru kayısının amılan özelliğinin tespiti amacıyla sezon başında değişik üretim bölgelerinden gelen partilerden sınırlı sayıda alınacak numuneler ile bu analizin yapıp durumu tespiti yapılması gerekir. (Bu analiz gerekli görülmesi halinde yapılır.) Koruyucu maddeler ithalatçı ülkenin yönetmeliklerine göre kullanılabilir. Yeniden yumuşatılmış olan kuru kayısılar, normal olarak koruyucu madde ilave edilebilir. Kuru kayısılar, taşınmaya ve teknolojik işlemeye dayanıklı ve taşıma sonucunda istenilen özelliklere sahip olmalıdır ¹ Hafif kükürt dioksit kokusu yabancı kokusu sayılmaz. <u>4.2.2.2 Kükürlenmiş Kuru Kayıslar</u> Bu kuru kayısılar, kurutmadan önce veya kurutmadan sonra kükürlenmiş olmalı, bunlarda kükürt dioksit oranı 2500 ppm' geçmemelidir^{2/3/}. ^{2/} <u>İhracatta alıcı ülke mevzuatına göre bu oran değişebilir. Kükürtdioksit oranı azami 2500 ppm değerinden yüksek olan kuru kayısların ihracat alıcının isteğinin belgelenmesi ve bu belgenin TAREKS'e kayıtlı olması mümkündür.</u> ^{3/} Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihrac edilecek kuru kayısı ürününün içermesi gereken azami kükürt dioksit miktarı 2000 ppm olarak belirlenmiş olup, laboratuvar analizi sonucunda 2000 ppm'in üzerinde çıkan kuru kayısı partilerinin AB ülkelerine ihracatına izin verilmemektedir. <u>4.2.4.1 Ekstra</u> Bu sınıfa giren kuru kayısılar en iyi kalitede olmalı, bunlar ticari tipinin bütün özelliklerini taşımalıdır. Ekstra sınıf kuru kayısılar renk bakımından yeterince bünerek olmalıdır^{4/} Bu sınıfa giren kuru kayısılar, ürünün genel görünümünü, kalitesini, muhafaza kalitesini, ambalaj içindeki sunumunu etkilemeyecek çok hafif yüzeysel kusurlar hariç, her türlü kusurdan arı olmalıdır. Uzunlamasına iki parçaya ayrılmış (yarım) tipindeki kuru kayısılar ekstra sınıf olarak hazırlanamaz. ^{3/} Kükürt dioksit ile muamele edilmiş kuru kayıslarda koyu kahverengile dönüşen siyahımsı lekeler kusur olarak kabul edilemez. <u>4.2.4 Boy Özellikleri</u> Kuru kayısıların, 1 kg'daki meyve sayısına göre belirlenmiş olan boy özellikleri Çizelge 1'de verilmiştir. Çizelge 1 - Kuru Kayısların Boy Özellikleri <table><tr><th>Boy</th><th>Çekirdekli (butün) adet/kg</th><th>Çekirdeksiz (butün) adet/kg</th><th>Uzunlamasına İki parçaya ayrılmış (yarım) adet/kg</th></tr></table>	Boy	Çekirdekli (butün) adet/kg	Çekirdeksiz (butün) adet/kg	Uzunlamasına İki parçaya ayrılmış (yarım) adet/kg
Boy	Çekirdekli (butün) adet/kg	Çekirdeksiz (butün) adet/kg	Uzunlamasına İki parçaya ayrılmış (yarım) adet/kg					

No	GTİP	Maddde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi			
				0 (Jumbo)	60'a kadar	80'e kadar	160'a kadar
				1	61-80	81-100	161-200
				2	81 - 100	101 - 120	201 - 240
				3	101 - 120	121 - 140	241 - 280
				4	121 - 140	141 - 160	281 - 320
				5	141 - 160	161 - 180	321 - 360
				6	161 - 180	181 - 200	361 - 400
				7	181 - 200	201 - 220	401 - 440
				8	201 ve daha çok	221 ve daha çok	441 ve daha çok
				7 ve 8. boydaki kuru kayısılar ekstra sınıf olarak hazırlanamaz			
				Boylarına göre ayırma endüstriyel sınıf dışındaki kuru kayısılar için zorunludur			
				<u>4.3.2. Sınıf Toleransları</u>			
				Belirli sınıfın özelliklerini karşılamayan ürünün her ambalajı için kağıt ve boy toleranslarına münasip edilir. 1000 g'lık aşkın bir numune biriminde kütlece kabul edilebilir sınıf toleransları kütlece % olarak Çizelge 2'de verilmiştir. Çizelge 2'deki toleransların tayin büyük ambalajlı partilerde numune olarak ayrılan ambalajlar üzerinden, küçük ambalajlı partilerde ise paçal numune üzerinden yapılır. Endüstriyel sınıftaki kuru kayılara diğer sınıf kuru kayıylardan karışma toleransı toplam %20'dir.			
				Çizelge 2 - Kuru Kayıyların Sınıf Toleransları			

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi				
				Kabul edilebilir kusurlar	Kabul edilen toleranslar (kusurlu numunenin küdece %'ı olarak, en çok)			
					Ekstra	Sınıf I	Sınıf II	Endüstriyel
				Toplam tolerans	9	15	20	Aranmaz
				a) Bireysel kusurlar - toplam tolerans sınırı içinde				
				Renkte ve yapıda önemli kusurlar (güneş yanığı, vuruğu)	5	8	10	Aranmaz
				Çilli meyve	3	5	10	Aranmaz
				Lezyonlar ve kalluslar (yara, bere, kesik)	1	3	5	Aranmaz
				Bozuk	1	1	2	Aranmaz
				Böcek zararı	1	2	4	Aranmaz
				Kıflı meyve	1	1	1	Aranmaz
				Kirlı meyve	2	5	8	Aranmaz
				Fermentasyon	1	3	5	Aranmaz
				Canlı böcek, kurt ve diğer hayvansal parazitler (en çok)	0	0	0	0
				Yabancı madde (çekirdekleri çıkarılmış meyvelerde çekirdek bulunması hariç) ⁴⁾	0,5	0,75	1	2
				b) Toplam toleransa dahil olmayan azami kusurlar				
				Çekirdekleri çıkarılmış meyvelerde bulunan çekirdek	1	1	2	3
				Bütünde ve yanında parça meyve bulunuşu	1	2	5	Aranmaz
				⁴⁾ Yabancı madde toleransa içinde menul, çam ve benzeri sert madde parçalarını maskeleyebilir				
				5.1 Numune Alma				
				Numune partiden alınır. Grubu, tipi, sınıfı, boyu, ürün yılı, menşei ve ambalajı aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan kuru kayısılar bir parti sayılır. Kuru kayısı denetiminde alınacak numuneler için Numune Alma Çizelgesi kullanılır. İlk numuneler aşağıdaki Numune Alma Çizelgesine göre partinin değişik sıralarından ve çeşitli yerlerinden rastgele alınır.				

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
				Çizelge - Numune Alma Çizelgesi <table border="1"><tr><th>Partideki benzer ambalaj sayısı</th><th>İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı</th></tr><tr><td>100'e kadar</td><td>5</td></tr><tr><td>101 – 300</td><td>7</td></tr><tr><td>301 – 500</td><td>9</td></tr><tr><td>501 – 1000</td><td>10</td></tr><tr><td>1001 ve yukarı</td><td>15</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. a) Büyük Ambalajlardan numune alma: Kuru kayısı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılımlarıda gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalajdan eşit miktarda kuru kayısı alınarak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur. Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 1000'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. b) Küçük Tüketici Ambalajlarından numune alma: Kuru kayısı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılımlarıda gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalaj içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarından eşit miktarda küçük tüketici ambalajı alınarak açılır. Açılan bu ambalajlardan alınacak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur. Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 1000'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. 5.2.2 Kuru Kayısının Muayenesi Kuru kayısıların muayenesi, bakılarak (gerekğinde açılarak), ellenerek, koklanarak, tadılarak, sayılarak, tartılarak ve gerektiğinde Madde 5.3'teki deneyler uygulanarak yapılır ve sonuçun Madde 4.2 ve Madde 4.3'e uygun olup olmadığına bakılır. 5.3.4 Yabancı Madde Tayini	Partideki benzer ambalaj sayısı	İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı	100'e kadar	5	101 – 300	7	301 – 500	9	501 – 1000	10	1001 ve yukarı	15
Partideki benzer ambalaj sayısı	İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı															
100'e kadar	5															
101 – 300	7															
301 – 500	9															
501 – 1000	10															
1001 ve yukarı	15															

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
				Büyük ambalajlı partilerde yabancı madde tayini Numune Alma Çizelgesi'ne göre ayrılan ambalajlar üzerinde, küçük tüketici ambalajlar üzerinde ise paçal numune üzerinden yapılır. <u>6.1 Birimliklik</u> Bir ambalaj içerisindeki kuru kayısılar menşe, kalite ve boy (endüstriyel sınıf hariç) bakımından birimlik olmalıdır. Ekstra sınıflaki meyveler renk bakımından da birimlik olmalıdır. Her ambalajda görünen kuru kayısılar o ambalajdaki meyve ile aynı türden olmalıdır. <u>6.3 İşaretleme</u> Kuru kayısı ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak alınmayacak ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmayacak veya tekrar kapatıldığında kapatıldığı belli olacak şekilde kapatılmalıdır. - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurtdışındaki ithalatçı firmaların unvanı veya kısa adını yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Midi" ibaresinin yazılması, - Bu standardın işaret ve numarası (TS 485 şeklinde), - Ürünün adı (Kuru kayısı), - Parti, seri veya kod numarasından en az biri, - Grubu, - Tipi (Endüstriyel sınıfta aranmaz) (bütün çekirdeği çıkarılmışlarda "whole pitted", bütün çekirdeği çıkarılmamışlarda "whole unpitted", uzunlamasına iki parçaya ayrılmış (yarını) kuru kayısılarda "halves" yazılabilir), - Sınıfı (Sınıf I Fancy, Sınıf II Choice olarak yazılabilir), - Boyu (Endüstriyel sınıfta aranmaz), - Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), - Net kütlesi (gr veya kg olarak), - Yeniden yumuşatılmış kuru kayısılar da "Rehidrasyon" (RTL, SOIT vs.) (uygulanmışsa), - Koruyucu madde adı (kullanılmışsa), - AB ülkelerine kükürtlü kuru kayısı ihraç edilmesi durumunda ürünün etiket bilgisiyle "kükürtlü" yazılması zorunludur, - Menşei, - Ürün yılı, - Küçük ambalaj sayısı, - Son tüketim tarihi veya raf ömrü, Büyük ambalajlar içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarının üzerine, yukarıdaki işaretleme bilgilerinden en az; - Malın adı, - Kütlesi (Net) veya sayısı, - Son tüketim tarihi bilgileri okunaklı olarak, alınmayacak ve bozulmayacak şekilde yazılmalı veya basılmalıdır. Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde de yazılabilir.

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi												
				Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalajın içindekilere aykırı ve tüketiciyi yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararsız maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapılandırılmalıdır. <u>6.4 Muhafaza ve Tasima</u> - Kuru kayısı ve içinde kuru kayısı bulunan ambalajlar işleme yerlerinde, depolarda ve taşıtlarda kötü koku yayan ve bunları kirlüten maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır - İçinde kuru kayısı bulunan ambalajlar gölgede tutulmalı çığ, yağmur ve güneş altında veya dondurucu soğuklarda bırakılmamalı ve bu şartlarda yüklenip boşaltılmamalıdır - Kuru kayısılar, taşıtlara yüklenilinceye kadar iyi havalandırılmış gölge yerlerde bekletilmelidir. - Kuru kayısılar, işleme yerlerinde, depolarda ve taşıtlarda fena koku yayan veya bunları kirlüten maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır. - İçlerinde kuru kayısı bulunan ambalajlar yağmur, kar, güneş ve rüzgar altında tutulmamalı; bu şartlarda taşıtlara yükletilip boşaltılmamalıdır. - Kuru kayısı taşıyan araçlar açıkta fazla bekletilmemelidir, gölge bir yerde tutulmalıdır.												
				<u>1.Kapsam</u> Bu standart kabuklu ve iç yer fıstıklarını kapsar. Tohumluk olduğu belgelenen yerfıstıkları ile kavurma, tuzlama, kabukunun soyulması veya beyazlatılması gibi işlen görmüş yerfıstıklarını kapsamaz <u>5.1 Numune Alma</u> Numune partiden alınır. Tipi, sınıfı, ürün yılı, ambalajları ve ambalaj ağırlıkları aynı olan ve bir seferde muayeneye sevk edilen kabuklu ve iç yerfıstıkları bir parti sayılır. Yer fıstığı denetiminde alınacak numuneler için Numune Alma Çizelgesi kullanılır. İlk numuneler aşağıdaki Numune Alma Çizelgesine göre partinin değişik sıralarından ve çeşitli yerlerinden rastgele alınır. Çizelge – Numune Alma Çizelgesi <table><tr><th>Parti yer alan benzer ambalaj sayısı</th><th>İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı</th></tr><tr><td>100'e kadar</td><td>5</td></tr><tr><td>101 – 300</td><td>7</td></tr><tr><td>301 – 500</td><td>9</td></tr><tr><td>501 – 1000</td><td>10</td></tr><tr><td>1001 ve yukarısı</td><td>15</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. <u>a) Büyük Ambalajlardan numune alma:</u> Yer fıstığı numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılıklıda gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalajdan eşit miktarda yer fıstığı alınarak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur.	Parti yer alan benzer ambalaj sayısı	İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı	100'e kadar	5	101 – 300	7	301 – 500	9	501 – 1000	10	1001 ve yukarısı	15
Parti yer alan benzer ambalaj sayısı	İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı															
100'e kadar	5															
101 – 300	7															
301 – 500	9															
501 – 1000	10															
1001 ve yukarısı	15															
	1202.41.00.00.00	Kabuklu yer fıstığı	TS/310 Yer Fıstığı (Kabuklu ve İç) - Şubat 2016													
	1202.42.00.00.00	Kabuksuz yerfıstığı (kurulmuş olsun olmasın)														

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
11				Müşayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 1000'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. b) Küçük Tüketici Ambalajlarından numune alma: Verişiği numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birhülerin miktarlarına göre karşılımları gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalaj içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarından eşit miktarda küçük tüketici ambalajı alınarak açılır. Açılan bu ambalajlardan alınacak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur. Müşayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 1000'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. <u>6.2 İşaretleme</u> Verişiği ambalajın üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak alınmayacak ve boyanmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağız açıldığında tekrar kapatılabilir veya tekrar kapatıldığı belli olmalıdır. Veriştirilen dökme olarak piyasaya arz edilecekse aşağıdaki bilgiler ile tavana, sevk irsalıyesi veya firma tarafından düzenlenmiş bir belge ünümün yanında bulunmalıdır. - Üretici, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlarızenne, "Türk Malı" ibaresinin yazılması) - Bu standardın işaret ve numarası (TS 310 şeklinde), - Ürünün adı (Veriştirği), - Sınıfı, - Ölölü, - Tipi (ç veriştirğinde), - Boyu, - Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), - Parti, sen veya kod numaralarının en az biri, - Net kütlesi (g veya kg olarak), - Firmaya tavsiye edilen sen tüketim tarihi (ay ve yıl olarak), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı), - Ürün yılı (beyan esasına göre).

No	GTİP	Maddde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi								
				Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe'nin yanı sıra yabancı dilde de yazılabilir. Küçük tüketicici ambalajlarında işaretleme bilgilerinden malın adı, son tüketim tarihi ve net kütlesinin bulunması yeterlidir. Bu bilgiler bir etikete yazılarak ambalaj üzerine yapılandırılmalıdır.								
12	0802.22.00.00.00	Kabuksuz fındıklar veya fılbirt (Corylus spp.)	TS/1917 İşlenmiş İç Fındık - Nispet	<u>1.1.4 Boylar</u> 1.1.4.1 - Birinci sınıflı I/Ekstra iç fındıkların boylanması TS/3075'e uygun olmalıdır 1.1.4.2 - Birinci Sınıf, I/L ve U/L sınıfları ile ikinci sınıf iç fındıklarda boylama aranmaz 1.1.4.3 - Kıyılmış iç fındıklar istenilen boylarda hazırlanabilir. <u>1.2.1.2 Fiziksel Özellikler</u> İşlenmiş iç fındığın fiziksel özellikleri Çizelge 1'de verilen değerlere uygun olmalıdır. Çizelge 1 - İşlenmiş İç Fındığın Fiziksel Özellikleri <table><tr><th>Özellikler</th><th>Sınırlar (en çok)</th></tr><tr><td>Rutubet</td><td></td></tr><tr><td>-Beyazlatılmış ve bunlardan yapılmış diğer tiplerde</td><td>% 5 (m/m)</td></tr><tr><td>-Kavrulmuş ve bunlardan yapılmış diğer tiplerde</td><td>%3 (m/m)</td></tr></table>	Özellikler	Sınırlar (en çok)	Rutubet		-Beyazlatılmış ve bunlardan yapılmış diğer tiplerde	% 5 (m/m)	-Kavrulmuş ve bunlardan yapılmış diğer tiplerde	%3 (m/m)
Özellikler	Sınırlar (en çok)											
Rutubet												
-Beyazlatılmış ve bunlardan yapılmış diğer tiplerde	% 5 (m/m)											
-Kavrulmuş ve bunlardan yapılmış diğer tiplerde	%3 (m/m)											
2008.19.19.00.13	Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık	<u>1.2.1.3 Mikrobiyolojik Özellikler</u> Bu maddde hükümlerinden uygulanmaz. <u>1.2.1.4 Radyoaktivite</u>										
2008.19.19.00.15	Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık											
2008.19.19.00.16	Beyazlatılmış kabuksuz fındık											
2008.19.19.00.17	Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık											

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
	2008.19.19.00.18	Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı ayrılmamış)	1093 (T1) Temmuz 2010 ve T3: Mart 2016 dahil)	Bu madde hükümleri uygulanmaz. <u>1.2.3.1 Birinci Sınıf İşlenmiş İç Fındıklar</u> Birinci sınıf işlenmiş iç fındıklar, sağlam iç fındıklardan hazırlanmış olmalıdır. <u>1.2.3.2 İkinci Sınıf İşlenmiş İç Fındıklar</u> İkinci sınıf işlenmiş iç fındıklar, haslak, buruşuk, ırlı, virgün, kırık, zık ve kırık olarak tanımlanmış kusurlu iç fındıklardan biri veya birkaçını kapsımından hazırlanmış olmalıdır. <u>2.1 Numune Alma</u> Ambalajı, ambalaj ağırlığı, grubu, sınıfı, tipi, boyu, ürün yılı, parti numarası aynı olan ve bir defada muayeneye sunulan işlenmiş iç fındıklar bir parti sayılır. İşlenmiş iç fındık denetiminde alınacak numuneler için Numune Alma Çizelgesi kullanılır. İlk numuneler aşağıdaki Numune Alma Çizelgesine göre partinin değişik sıralarından ve çeşitli yerlerinden rastgele alınır. <u>Çizelge - Numune Alma Çizelgesi</u>
	2008.19.95.00.13	Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık		
	2008.19.95.00.15	Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık		
	2008.19.95.00.16	Beyazlatılmış kabuksuz fındık		
	2008.19.95.00.17	Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık		
	2008.19.95.00.18	Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı ayrılmamış)		
		Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı ayrılmamış)		

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
				Müşayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünün laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. <u>3.2 İşaretleme</u> İşlenmiş iç tündük ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağız açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır. - İthalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurtdışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS 1917 şeklinde), - Malın adı (işlenmiş iç finchik), - Grubu, - Sınıfı, - Tipi - Boyu (Ekstra Sınıf için zorunlu), - Üretim yılı (Ekstra sınıfta zorunlu, diğer sınıflarda isteğe bağlı), - Menşei ülkesi, - Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), - Parti, sen veya kod numaralarından en az biri, - Ürün yılı - Net kütlesi (en az g veya kg olarak), - Son tüketim tarihi veya raf ömrü, - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kutlesi (isteğe bağlı). Büyük ambalajlar içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarının üzerine, yukarıdaki işaretleme bilgilerinden en az; - Malın adı, - Kütlesi (Net) veya adedi, - Son tüketim tarihi bilgileri okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı veya basılmalıdır. Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde de yazılabilir. Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalajın içindekilere aykırı ve tüketiciyi yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararsız maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapıştırılmalıdır.

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
13	0802.11.10.00.00	Kabuklu acı bademler	TSS/1277 Tatlı Badem -Kabuklu - Kasım 2006	5.1 Numune Alma Sınıfı ve ambalajları aynı olup bir defada muayeneye sunulan tatlı bademler bir parti sayılır. Kabuklu badem denetiminde alınacak numuneler için Numune Alma Çizelgesi kullanılır. İlk numuneler aşağıdaki Numune Alma Çizelgesine göre partinin değişik sınırlarından ve çeşitli yerlerinden rastgele alınır. Çizelge - Numune Alma Çizelgesi <table border="1"> <tr> <th>Parti yer alan benzer ambalaj sayısı</th><th>İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı</th></tr> <tr> <td>100'e kadar</td><td>5</td></tr> <tr> <td>101 – 300</td><td>7</td></tr> <tr> <td>301 – 500</td><td>9</td></tr> <tr> <td>501 – 1000</td><td>10</td></tr> <tr> <td>1001 ve yukarısı</td><td>15</td></tr> </table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. a) Büyük Ambalajlardan numune alma: Kabuklu badem numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılıklarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalajdan eşit miktarda kabuklu badem alınarak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur. Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 1000'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takım Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. b) Küçük Tüketici Ambalajlarından numune alma: Kabuklu badem numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılıklarında gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalaj içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarından eşit miktarda küçük tüketici ambalajı alınarak açılır. Açılan bu ambalajlardan alınacak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur. Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 1000'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takım Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. 6.3 İşaretleme Kabuklu tatlı badem ambalajları üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı ve basılmalıdır.	Parti yer alan benzer ambalaj sayısı	İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı	100'e kadar	5	101 – 300	7	301 – 500	9	501 – 1000	10	1001 ve yukarısı	15
	Parti yer alan benzer ambalaj sayısı	İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı														
100'e kadar	5															
101 – 300	7															
301 – 500	9															
501 – 1000	10															
1001 ve yukarısı	15															
0802.11.90.00.00	Diğerleri (Kabuklu bademler)															

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
				- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticarî unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurtdışındaki ithalatçı firmanın ticarî unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), Bu standardın işaret ve numarası (T'S 1277), - Malın adı (Tatlı badem - kabuklu), - Sınıfı, Üretim yılı (isteğe bağlı), - Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, Net kütlesi (en az kg veya g olarak), Katogramdaki badem sayısı (isteğe bağlı), Son tüketim tarihi veya raf ömrü, - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). Büyük ambalajlar içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarının üzerine, yukarıdaki işaretleme bilgilerinden en az; - Malın adı, - Kütlesi (Net) veya adedi, - Son tüketim tarihi bilgileri okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı veya basılmalıdır. Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde de yazılabilir. Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalajın içindekilere aykırı ve tüketiciyi yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararsız maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapıştırılmalıdır.

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
14	0802.12.10.00.00	Kabuksuz acı bademler	TS/1278 Tatlı Badem - İç - Aralık 2006	1.Kapsam Bu standard, tatlı badem içini kapsar. '1'uzlanmış, kavurulmuş veya herhangi bir şekilde işlem görmüş kabuksuz bademleri kapsamaz. 4.2.1 Genel Özellikler Bütün sınıflara giren tatlı badem içleri için verilen toleransları dahi olmak üzere aşağıdaki özelliklerde olmalıdır: - Yeterince kuru ve kalitesini korur nitelikte olmalı, - Sağlam olmalı (çürüyerek, ketileşerek tüketilme uygunuuz hale gelenler ürünü etkilememelidir), - Sert olmalı, - Bütün olmalı (küçük kabuk parçaları ve çok hafif iç zar kısmının noksanlığı kusur olarak kabul edilmez), - Yeterince gelişmiş, olgun (buzulmuş, buruşmuş olmayan) olmalı, - Temiz, gözle görülebilir yabancı maddeden arı olmalı, - Herhangi bir gelişme aşamasındaki böceklerden ve akarlardan arı olmalı, - Böcek zararlarından arı olmalı, - Acılaşma olmamalı, - Yağlı görünümü olmamalı, - Küllen arı olmalı, - Sıcaklık basamından arı olmalı (ağartılmış bademler hariç), - Anormal dış rutubet (dış yüzeyde ıslaklık) ihtiva etmemeli, - Yabancı tat ve koku olmamalıdır. Tatlı badem için rutubet muhtevası % 7'yi (ağartılmış badem içlerinde % 6.5) geçmemelidir. Tatlı badem için hidroklorik asitte çözünmeyen küll muhtevası 1 gr/kg'dan fazla olmamalıdır. Mineral safıık (hidroklorik asitte çözünmeyen küll miktarı) analizi her tatlı badem içi partisi ihracat ve ithalatında uygulanmaz, tatlı badem içi analizi özelliğinin tespiti amacıyla sezon başında değişik üretim bölgelerinden gelen partilerden sınırlı sayıda alınacak numuneler ile bu analizin yapılp durum tespiti yapılması gerekir. (Bu analiz gerekli görülmesi halinde yapılır.) Ayrıca: - Çeşidine has olarak; - Çiili badem oranı düşük, - İç randımanı yüksek olmalıdır Tatlı badem için şartları aşağıdaki özelliklere imkan verecek durumda olmalıdır: - Elden peçimeye ve taşınmaya dayanıklı olmalı ve - Çiideceği yere ulaştığında tatmin edici durum göstermelidir 5.1 Numune Alma Çeşitli, sınıfı ve ambalajları aynı olup bir defada muayeneye sunulan tatlı badem içleri bir parti sayılır. Tatlı badem içi denetiminde alınacak numuneler için Numune Alma Çizelgesi kullanılır. İlk numuneler aşağıdaki Numune Alma Çizelgesine göre partinin değişik sınırlarından ve çeşitli yerlerinden rastgele alınır.
	0802.12.90.00.00	Diğerleri (Kabuksuz bademler)		

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
				Çizelge - Numune Alma Çizelgesi <table border="1"> <tr> <th>Parti yer alan benzer ambalaj sayısı</th><th>İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı</th></tr> <tr> <td>100'e kadar</td><td>5</td></tr> <tr> <td>101 – 300</td><td>7</td></tr> <tr> <td>301 – 500</td><td>9</td></tr> <tr> <td>501 – 1000</td><td>10</td></tr> <tr> <td>1001 ve yukarısı</td><td>15</td></tr> </table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. a) Büyük Ambalajlardan numune alma: Tatlı badem içi numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılıklıda gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalajdan eşit miktarda tatlı badem içi alınarak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur. Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. b) Küçük Tüketici Ambalajlarından numune alma: Tatlı badem içi numunesi Numune Alma Çizelgesi'nde belirtilen partiyi oluşturan birimlerin miktarlarına göre karşılıklıda gösterilen sayıda birim ambalajlardan gelişigüzel ayrılarak seçilmelidir. Her ambalaj içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarından eşit miktarda küçük tüketici ambalajı alınarak açılır. Açılan bu ambalajlardan alınacak numune miktarının en az bir katı fazlası kadar paçal numune oluşturulur. Muayeneler bu paçal numune üzerinden yapılır. Ayrıca fiziksel veya kimyasal analiz yapılmak üzere 500'er gramlık üç takım numune alınır ve mühürlenir. Alınan numunelerden bir takımı Grup Başkanlığında analiz edilmek üzere açılır. Ürünlerin laboratuvar analizinin gerekli görülmesi halinde, kalan iki takım numune açılmaksızın analiz numunesi ve şahit numunesi olarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvar analizine gerek görülmemesi halinde, kalan numuneler Grup Başkanlığında şahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir takım numune firmaya teslim edilir. 6.3 İşaretleme Tatlı badem içleri ambalajları üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı ve basılmalıdır: - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurtdışındaki ithalatçı firmaların ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Mah" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS 1278 şeklinde),	Parti yer alan benzer ambalaj sayısı	İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı	100'e kadar	5	101 – 300	7	301 – 500	9	501 – 1000	10	1001 ve yukarısı	15
Parti yer alan benzer ambalaj sayısı	İçinden ilk numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı															
100'e kadar	5															
101 – 300	7															
301 – 500	9															
501 – 1000	10															
1001 ve yukarısı	15															

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
				- Malın adı (Tatlı badem – iç), - Çeşidi, - Sınıfı, - Boyu, - Örtünü yth, - Üretim bölgesi veya yerel ismi, - Parti, seri, kod numarası/ülket en az biri, - Net kütlesi (en az kg veya g olarak), - Son tüketim tarihi veya raf ömrü, - Kilogramdaki parça sayısı (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). Büyük ambalajlar içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajlarının üzerine, yukarıdaki işaretleme bilgilerinden en az; - Malın adı, - Kütlesi (Net) veya adedi, - Son tüketim tarihi bilgileri okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı veya basılmalıdır. Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde de yazılabilir. Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalajın içindekilere aykırı ve tüketiciyi yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararlı maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapıştırılmalıdır. <u>6.2 Ambalajlama</u> Ambalajlar taşıma sırasında tatlı badem içlerinin korunmasını sağlayacak, insan sağlığına zarar vermeyecek malzemelerden yapılmış olmalıdır. Ambalaj olarak kullanılacak malzeme; yeni, temiz, ürünün harici ve dahili zarar görmesini önleyecek kalitede olmalıdır. Tatlı badem içleri ile dolu ambalaj kaplarının üst kısmı, meyveleri muhafaza edecek şekilde tasarlanmalıdır. Tatlı badem içleri, vakumda veya inert gaz içerisinde hava geçirilmeyen ambalajlar içerisine konulabilir. Ambalajların yapımında kullanılan her çeşit malzeme insan sağlığına zararlı, yeni, temiz ve kuru olmalıdır. Kullanılan kağıt, pul gibi malzemelerin baskısı, etiketlenmesi toksik olmayan mürekkeple yazılmalı ve tutkalla yapıştırılmalıdır. Ambalajlar her türlü yabancı maddeden arınmış olmalı, rutubet ve koku çeken malzemeden yapılmamalıdır. Tatlı Badem içimin ambalajlanması TS 9855'e uygun olarak yapılmalıdır.

Ek – 1/C
TÜRK STANDARTLARINA GÖRE TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER
Yaş Meyve ve Sebzeler¹

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi												
1	0701.90.50.00.00	Taze patates (1 Ocak'tan 30 Haziran'a kadar olanlar)	TS/1223 Turfanda Patates - Nisan 1985 (T1: Temmuz 2011 dahil)	2.1 Numune Alma "2.1 Numune Alma" maddesi "2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre; 2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı Et rengi, boyu, ambalajları ve belirtilmiş ise çeşidi, yumru şekli, üretim yeri aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan turfanda patatesler bir parti sayılır. Turfanda patates denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. 3.2 Ambalaj Ambalajlar, taşıma, saklama ve pazarlama süresince turfanda patatesleri iyi bir durumda tutacak ve sağlığa zarar vermeyecek şekilde, temiz, yeni, kokusuz uygun materyalden yapılmış çuval, torba, kasa, kutu vb. şekillerde olmalıdır. Ambalajların üzerine yazılacak yazılarda kullanılacak mürekkep ve boya ile etiketlerin yapıştınmasında kullanılan zamlı toksik veya diğer şekillerde insan sağlığına zararlı olmamalı ve yazılı taraf ürün ile temas etmemelidir. Kağıt veya plastik torba kullanıldığında, aksine bir istek olmadıkça, bunlar yeterince havalanmayı sağlayacak şekilde delikli olmalıdır. İstek halinde ve uzak pazarlara yapılan sevkiyatta ambalajların içerisine, turfanda patateslerin daha iyi korunmasını sağlamak amacıyla kuru yosun, turba vb. materyal konulabilir. Ambalaj boyutları serbesttir. Ambalaj içinde hiçbir yabancı madde bulunmamalıdır. 3.3 İşaretleme Turfanda patates ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmaların ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS 1223 şeklinde), - Ürünün adı (Turfanda patates), - Çeşidi (isteğe bağlı), - Et rengi (sarı veya beyaz), - Yumru şekli (yuvarlak veya uzun ve isteğe bağlı), - Boyu (büyük veya küçük), - Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı).	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarısı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarısı	13															

¹ Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi												
				- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Brüt veya net kütlesi (kg) (isteğe bağlı). Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.												
2	0701.90.90.00.00	Diğerleri (Patates [taze veya soğutulmuş])	TS1222 Patates - Aralık 2008 (T1 Mayıs 2009 ve T2: Kasım 2010 dahil)	5.1 Numune Alma "5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre; 5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşitli boyu, ambalajları ve belirlenmiş ise üretim bölgesi aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan patatesler bir parti sayılır. Patates denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarı</td><td>13</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. 6.1 Ambalaj Ambalajlar; taşıma, muhafaza ve piyasaya arz sürecinde patatesleri iyi bir durumda tutacak ve sağlığa zarar vermeyecek şekilde temiz, sağlam, kokusuz uygun malzemeden yapılmış file, jüt, kıval, torba, kasa, kuru, tabla ve benzeri şekillerde olmalıdır. Ambalajların üzerinde yazılacak yazılarda kullanılacak mürekkep ve boyu ile etiketlerin yapıştırılmasında kullanılan zamlık, insan sağlığına zararlı olmamalı ve yazılı taraf ürün ile temas etmemelidir. Ambalaj boyutları serbesttir. 6.2 İşaretleme Patates ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmuyacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağız açıldığında tekrar kapatılmalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır. - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmaların ticari unvanı veya kısa adını yazması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Maltı" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaretleme ve numarası (TS 1222 şeklinde), - Ürünün adı (Patates), - Çeşidi, - Boyu (mm), - Üretim bölgesi veya yord ismi (isteğe bağlı), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Brüt veya net kütlesi (kg veya g) (isteğe bağlı), - Piyasaya arz edili seri/tokamı tarihi (isteğe bağlı),	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarı	13															

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
				- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı) Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.												
3	0702.00.00.00.00	Domates (Taze veya soğutulmuş)	TS:794 Domates - Aralık 2014	5.1 Numune Alma "5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre: 5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Grubu, tipi, sınıfı, boyu ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan domatesler bir parti sayılır. Domates denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarı</td><td>13</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. o 3. İşaretleme Domates ambalajları üzerine veya etiketlere, en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın açılır, açıldığında tekrar kapatılmayacak veya tekrar kapatıldığında kapatıldığı belli olacak şekilde olmalıdır. İthalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın kendi unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine, "Türk Müh" ibaresinin yazılması). - Bu standardın işaret ve numarası (TS 794 şeklinde), - Ürünün adı (Domates), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Sınıfı, - Tipi (isteğe bağlı), - Grubu (isteğe bağlı), - Boyu (Boylama yapılmışsa), en küçük ve en büyük çap, - Üretim yeri veya bölgesi (isteğe bağlı), - Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı), - Menşei (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlar içerisindeki küçük ambalajların sayısı ve kütlesi, - Tavsiye edilen raf ömrü veya son tüketim tarihi (isteğe bağlı). Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarı	13															

No	GTİP	Maddé İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
4	0703.10.19.00.11	Kuru soğan	TS/796 Kuru Soğan - Kasım 1980 (T1: Haziran 1984, T2: Kasım 2011 ve T3: Haziran 2013 dahil)	1.2.1 Genel özellikler Soğanlar bütün, sağlam, temiz, don vurmamış, en azından iki dış kabuğu ve saplı kuru olmalıdır. Ayrıca, tüketimlerini engelleyecek çürüklük ve bezuklulukla, gözle görülebilir yabancı madde, anormal dış nem, yabancı tat ve koku bulunmamalıdır. Soğanların sapları, havanık şeklinde piyasaya arz edilenler hariç, düzgün şekilde kesilmiş veya burulmuş olmalı 4 cm'den fazla bir uzunlukta bulunmamalıdır. 2.1 Numune Alma "2.1 Numune Alma" maddesi "2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre: 2.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşitli sınıf, ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan soğanlar bir parti sayılır. Soğan denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. 2.2.2 Soğanların Muayenesi "Çizelge 2 Muayene İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" tablosu hükümleri uygulanmaz. 3.3 İşaretleme Soğan ambalajının üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak alınmayacak ve bezulmayacak şekilde yazılır veya basılır: - İthalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmaların ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Mali" ibaresinin yazılması), - Bu standartların işaret ve numarası (TS 796 şeklinde), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Ürünün adı (Kuru Soğan), - Çeşidi, - Sınıfı, - Üretim yeri veya bölgesi (isteğe bağlı), - Boyu (en büyük en küçük çap), - Brüt veya net kütlesi (kg olarak) (isteğe bağlı). Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarısı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarısı	13															

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
5	0703.20.00 00.11	Taze (yeşil) sarımsak	TS/1131 Sarımsak Şubat 2008 (T1: Nisan 2008, T2: Nisan 2009 ve T3: Kasım 2010 dahil)	5.1 Numune Alma "5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre: 5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşitli, sınıfı, boyu ve ambalajı aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan sarımsaklar bir parti sayılır. Sarımsak denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. 4.2.4.2 Sınıf I ve Sınıf II Bu sınıflara giren sarımsakların en küçük çapı 30 mm olmalıdır (Not: Taze sarımsaklarda sınıflara göre asgari boy şartı aranmaz.) 6.3 İşaretleme Sarımsak ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve kopulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağız açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında, açılıp kapatıldığı belli olmalıdır. - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Mali" ibaresinin yazılması). - Bu standardın işaret ve numarası (TS/1131 şeklinde). - Ürünün adı (Sarımsak) ve durumu (taze, yarıyap, tmm olarak). - Çeşitli. - Sınıfı. - Boyu (Boylanmışsa, en büyük ve en küçük çap, mm olarak). - Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı). - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri. - Brüt veya net kütlesi (kg veya g sapları koparılmış dağıntı halindekiler için) (isteğe bağlı). - Denet veya hevenk sayısı (Denet veya abenk halindekiler için). - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı) Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarısı	13
	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)														
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarısı	13															
0703.20.00 00.12	Kuru sarımsak															
6	0703.90.00 00.11	Pirasa	TS/795 Pirasa Mart 2006 (T1: Mart 2010 ve T2: Aralık 2013 dahil)	5.1 Numune Alma "5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre: 5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı												

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
				Sınıfı, çeşidi, boyu ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan pırasalar bir parti sayılır. Pırasa denetimini için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table> Cerrekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. 6.3 İşaretleme Pırasa ambalajları üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı ve basılmalıdır: İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmaların ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS/795 şeklinde), - Malın adı (Pırasa), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri. Çeşitli, - Sütlü, - Boyu (boylanmış ise), - Demet adedi (demet halinde ise), - Brüt veya net kütlesi en az (g, kg) (isteğe bağlı), - Ürünün üretildiği bölge ya da yöresine (isteğe bağlı). Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalajın içine dikilecek aykırı, yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararsız maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapıştırılmalıdır.	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarısı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarısı	13															
7	0704.10.00 00.11	Karnababur	TS/1074 Karnababur - Mayıs 2007 (T1: Haziran 2012 dahil)	5.1 Numune Alma "5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre: 5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşitli, sınıfı, boyu ve ambalajı aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan karnababur bir parti sayılır. Karnababur denetimini için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr></table>	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2								
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
				<table><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarıst</td><td>13</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarıst	13				
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarıst	13															
8	0704.20.00.00.00	Brüksel labanası	TS/13169 Brüksel Labanası - Aralık 2005 (T1: Nisan 2011 dahil)	2.1 Numune Alma “2.1 Numune Alma” maddesi “2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre; 2.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Sınıflı ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan Brüksel labanaları bir parti sayılır. Brüksel labanası denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarıst</td><td>13</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. 9.3 İşaretleme Brüksel labanası ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgileri okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağız açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olacak şekilde kapatılmalıdır - İthalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmaların ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS/13169 şeklinde), - Ürünün adı (Brüksel labanası), - Sınıfı, - Boyu (isteğe bağlı), - Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı) Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarıst	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarıst	13															
9	0704.90.10.00.11 0704.90.10.00.12 0704.90.90.00.00	Beyaz labana Kırmızı labana Diğerleri	TS/1075 Başlabana - Haziran 2007 (T1: Kasım 2011 dahil)	5.1 Numune Alma “5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre;												

*Yas meyve ve sebze türlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede belli veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
				5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı Grubu, çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalajı aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan başlıhanalar bir parti sayılır. Başlıhana denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. 6.3 İşaretleme Başlıhana ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. - İthalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmaların ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS 1075 şeklinde), - Ürünün adı (Başlıhana), - Grubu (isteğe bağlı), - Çeşidi, - Sınıfı, - Boyu, - Üretim yeri veya bölgesi, - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri. - Brüt veya net kütle (kg olarak (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarısı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarısı	13															
10	0705.11.00.00.00	Baş marul	TS/1194 Yeşil Salata ve Marul - Mart 2008 (T1: Kusur 2010 ve T2: Nisun 2012 dahil)	5.1 Numune Alma "5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre; 5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı Tipi, sınıfı, boyu, menşei ve ambalajı aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan yeşil salata ve marullar bir parti sayılır. Yeşil salata ve marul denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr></table>	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3						
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
	0705.19.00.00.00	Diğerleri														

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
				<table><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. 6.3 İşaretleme: Yeşil salata, marul ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır. - İhracatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ambalajçı firmaların ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Mali” ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS/1194 şeklinde), - Ürünün adı (Yeşil salata, marul), - Sınıfı, - Tipi, - Boyu, - Üretim bölgesi veya yetel ismi (isteğe bağlı), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı) Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarısı	13						
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarısı	13															
	0*05.21.00.00.00	Başlı Hindiba (Cichoriumintybusvar. feliocutum)		2.1 Numune Alma “2.1 Numune Alma” maddesi “2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre; 2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı Sınıfı ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan acı marullar bir parti sayılır. Acı marul denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.												
11	0*05.29.00.00.00	Diğerleri	TS/13151 Acı Marul - Nisan 2005 (T1: Mart 2011 ekli)	Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. 3.3 İşaretleme Acı marul ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarısı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarısı	13															

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
				- İthalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmaların ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Mali" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS:13151 şeklinde), - Ürünün adı (Acı marul), - Sırtlı, - Boyu (cm olarak en az, en çok uzunluğu), - Üretim (işlgesi veya yerel tsnli (isteğe bağlı), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Brüt veya net kütlesi (en az gr veya kg olarak) (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. Küçük tüketici ambalajlarında bu bilgiler bir etikete yazılarak ambalaj içine bırakılabilir.												
12	0706.10.00.00.11	Havuçlar	TS:1193 Havuç - Aralık 2007 (T.C. Kasım 2010 dahil)	5.1 Numune Alma "5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre; 5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşitli, sınıfı, boyu ve ambalajı aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan havuçlar bir parti sayılır. Havuç denetimini için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. 5.3 İşaretleme Havuç ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapanılmamalı veya tekrar kapanıldığında, açılıp kapatıldığı belli olmalıdır. - İthalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmaların ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Mali" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS:1193 şeklinde), - Ürünün adı (Havuç), - Çeşidi, - Sırtlı, - Boyu (En küçük ve en büyük çap veya kütle olarak) (isteğe bağlı),	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarısı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarısı	13															

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
				- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Demet sayısı (Demetlenmişse), - Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.												
13	0706.90.10.00.00	Kök kerevizi	TS:1206 Kereviz(Sıp ve Kök) - Şubat 2008 (T1) Kasım 2010 ve T2 Ekim 2015 dahil)	5.1 Numune Alma "5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre: 5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı Tipi, sınıfı, boyu ve ambalajı aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan kerevizler bir parti sayılır. Kereviz denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. 5.2 İşaretleme Kereviz (sıp ve kök) ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapalıdır ve tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır. - İthalatçı, ihracatçı, imalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa ticari markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adını yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malt" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS:1206 şeklinde), - Ürünün adı (Kereviz), - Tipi, - Sınıfı, - Boyu (yapılmışsa - büyük, orta, küçük şeklinde) - Boya/astırılmış olup olmadığı veya rengi (türlerde ambalajlı halde dışardan görünüyorsa) - Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Brüt veya net kütlesi (kg veya g) (isteğe bağlı), - Adedi veya demet sayısı (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı) Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarısı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarısı	13															
	0709.10.00.00.00	Yaprak kerevizleri (kök kerevizleri hariç)														

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
14	0707.00.05.00.00	Hıyarlar	TSE 1253 Hıyar - Mart 2006 (T1 - Kasım 2011 dahil)	<u>1.2.3 Boylama</u> Hıyarlar kütlelerine göre boylara ayrılır. Boylama, Ekstra ve Sınıf I için zorunlu olup, aynı ambalaj içindeki en ağır ve en hafif hıyarlar arasındaki kütle farkı 130 g'ı geçmemelidir. Tarlada açıkta, seralarda ve plastik örtüler altında yetiştirilen hıyarlar en az 30 g olmalıdır. "Kısa hıyar" ve "Kornişon" adı altında pazarlanan hıyarların boylama yapılmaz. <u>5.1 Numune Alma</u> "5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre: <u>5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u> Grup, tipi, çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan hıyarlar bir parti sayılır. Hıyar denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. <u>Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi</u> <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table>	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarısı	13
	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)														
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarısı	13															
0707.00.90.00.00	Kornişonlar	Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. <u>6.2 Ambalajlama</u> Tüm sınıflar için ambalajlama zorunludur. Kornişon adı altında pazarlananlar plastik veya karton ambalajlarla piyasaya arz edilir. Ambalajlar taşıma sırasında hıyarların korunmasını sağlayacak, insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde plastik, ahşap, mukavva veya diğer uygun malzemelerden yapılmış olmalıdır. Ambalaj olarak kullanılacak malzeme yeni, temiz, ürünün türü ve deliği zarar görmesine önleyecek kalitede olmalıdır. Hıyar dolu ambalaj kaplarının üst kısmı, hıyarları muhafaza edecek, hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Ambalaj boyutları 80 cm x 120 cm veya 100 cm x 120 cm boyutlarındaki paletlere uyacak ölçülerde yapılmalıdır. Ambalajların yapımında kullanılan her çeşit malzeme insan sağlığına zararsız, yeni, temiz ve kuru olmalıdır. İhracatta kullanılan kağıt, pul gibi malzemelerin baskısı, etiketlenmesi zehirli olmayan mürekkeple yazılmalı ve tutkalla yapıştırılmalıdır. Meyve yüzeyine etiket uygulandığında, etiket çıkarıldığında meyve yüzeyinde iz, leke ve kabuk zarar oluşturulmamalıdır. Ekstra sınıf ürünler diğerlerinden ayrı olarak ve bir kat olarak dizilenlerin ambalajlar içerisinde sunulmalıdır. Ambalajlar her türlü yabancı maddeden arınmış olmalı, rutubet ve koku çeken malzemeden yapılmamalıdır. <u>6.3 İşaretleme</u> Hıyar ambalajı üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı ve basılmalıdır.														

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
				İthalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmaların ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Mali" ibaresinin yazılması), Bu standardın işaret ve numarası (TS/1253 şeklinde), Malın adı (tutar), - Grubu (isteğe bağlı), - Tipi (isteğe bağlı), - Çeşitli, Sınıfı, Boyut, Eğni hıyar olup olmadığı (Sınıf II için), - Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, Brüt veya net kütlesi (en az kg veya g olarak) (isteğe bağlı), Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalajın içindekilere ayrılar, yanaltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlamsa zararlı maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapıştırmalıdır. Küçük tüketici ambalajlarında bu bilgiler bir etikete yazılarak ambalaj içine konulabilir. Koruyucu hıyarların işaretlenmesinde paletlerde tek bir etiketleme yapılması yeterlidir.												
15	0708.10.00 00.11	Kabuklu bezelye (Pisum sativum)	TS/798 Taze Bezelye - Ekim 2015	5.1 Numune Alma "5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre: 5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Grubu, tipi, çeşitli, sınıfı ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan bezelyeler bir parti sayılır. Bezelye denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarı</td><td>13</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. 6.3 İşaretleme Taze bezelye ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalaj, ağız açıldığında tekrar kapanmamalı veya kapanmışsa, tekrar kapatıldığı halde olarak şekilde kapatılmalıdır.	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarı	13															

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
				- İthalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmaların ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS: 798 şeklinde), - Ürünün adı (Taze bezelye), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Sınıfı, - Tipi, - Grubu, - Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.												
	0708.20.00.00.11	Fasulye		5.1 Numune Alma "5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre: 5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Grubu, çeşidi, sınıfı, boyu (boylandıysa) ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan fasulyeler bir parti sayılır. Fasulye denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarı</td><td>13</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. 6.3 İşaretleme Taze fasulye ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalaj, ağzı açıldığında tekrar kapatılmalı veya kapatılmışsa, tekrar kapatıldığı belli olacak şekilde kapatılmalıdır - İthalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmaların ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS: 797 şeklinde), - Ürünün adı (Taze Fasulye), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Grubu (isteğe bağlı), - Çeşidi, - Sınıfı, - Boyu (isteğe bağlı),	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarı	13															
16	0708.20.00.00.12	Kabuklu barbunya	TS/797 Taze Fasulye - Mart 2006 (T1: Mart 2008 ve T2: Haziran 2010 dahil)													

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
				- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük içketeç ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı) Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.												
17	0708.90.00 00.11	Kahkhu baklagiller	TS/2123 Taze Bakla - Kasım 1975 (T1) Haziran 2012 dahilî	3.1 Numune Alma "3.1 Numune Alma" maddesi "3.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre: 3.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşitli, sınıfı, ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan taze baklalar bir parti sayılır. Taze bakla denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. 3.2.1 – Ambalaj ve Ambalaj Gereçlerinin Muayenesi Ambalaj ve ambalaj gereçlerinin muayenesi göze ve elle incelenerek, gerekirse ölçülerek yapılır. Sonucun, Madde 2'ye uygun olup olmadığına bakılır. 3.2.2 – Taze Baklaların Muayenesi Taze baklaların muayenesi bakılarak, ellenerak, koklanarak, kılınarak ve tadılarak yapılır. Sonucun, Madde 1.2 ve Madde 1.3'e uygun olup olmadığına bakılır.	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarısı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarısı	13															
18	0709.20.00 00.00	Kuşkonmazlar	TS/1254 Kuşkonmaz (Asparagus officinalis L.) - Kasım 2005 (T1 Haziran 2012 dahilî)	3.1 Numune Alma "3.1 Numune Alma" maddesi "3.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre: 3.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Grubu, sınıfı, boyu ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan kuşkonmazlar bir parti sayılır. Kuşkonmaz denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarısı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarısı	13															

No	GTİP	Maddesi İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
19	0709.91.00.00.00	Enginarlar	TSE 1133 Enginar - Nisan 2016	1.3.2 Boy ve kütle toleransları Bütün sınıflar için boy/lama aralıkları dışında kalan enginarlara kutluca veya sayıcı % 10'u kadar tolerans tanınabilir. Ancak çapı 5 cm'den küçük olan enginarlar ve turluluk enginarlar için tolerans tanınmaz. (sakız ve benzeri türlerde enginarlar hariç). 5.1 Numune Alma "5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre; 5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşitli sınıfı, boyu ve ambalajı aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan enginarlar bir parti sayılır. Enginar denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. 6.3 İşaretleme Enginar ambalajları üzerine veya etiketlere, en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya baskılır. Ambalajın ağzı, açıldığında tekrar kapatılmayacak veya tekrar kapatıldığında kapatıldığı belli olacak şekilde olmalıdır. -Üretici, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmaların ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine, "Türk Mali" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TSE 1133 yakınında), -Ürünün adı (Enginar), -Sınıfı, -Boy (boy/lama yapılmışsa), (en küçük ve en büyük çapı), -Üretim yeri veya bölgesi (isteğe bağlı), -Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, -Brüt veya net kütle (en az, g veya kg olarak), (isteğe bağlı), Metreje, -Büyük ambalajlar için içindeki küçük ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı), -Firmaya tavsiye edilen son tüketim tarihi (isteğe bağlı). Gerekliğinde bu bilgiler Türkçe'nin yanı sıra yabancı dillerde de yazılabilir.	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarısı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarısı	13															
20	0709.30.00.00.00	Patlıcanlar	TSE 1255 Patlıcan - Aralık 2007 (T1 Haziran 2010 dahil)	5.1 Numune Alma "5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre;												

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
				5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşidi, sınıfı, boyu, orijini ve ambalajı aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan patlıcanlar bir parti sayılır. Patlıcan denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. 6.3 İşaretleme Patlıcan ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır: - İthalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmaların ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS/1255 şeklinde), - Ürünün adı (Patlıcan), - Çeşidi ve/veya ticari tipi, - Sınıfı, - Boyu (boylanmış ise), - Boylama çapa göre yapılmışsa en küçük ve en büyük çaplar, - Boylama kütleye göre yapılmışsa en küçük ve en büyük kütle, - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Brüt veya net kütle (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı), - Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarısı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarısı	13															
21	0709.51.00 00.00	Agaricus cinsi mantarlar	TS/2410 Kültür Mantarları - Taze - Kasım 2005 (T1: Haziran 2012 dahil)	2.1 Numune Alma "2.1 Numune Alma" maddesi "2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre: 2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı Grup, türü, tipi, sınıfı, boyu, çeşidi ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan kültür mantarları bir parti sayılır. Kültür mantarı denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table>	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarısı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarısı	13															

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
				<table><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarıda</td><td>13</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarıda	13		
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarıda	13															
	0709.60.10.00.11	Sarı biber		4.2.4 Boy Özellikleri Boy Özellikleri bölümünde yer alan "NOT": "Boylara ayrılmış biberlerde aynı ambalaj içerisindeki biberlerin çapları arasındaki fark 20 mm'yi geçemez." şeklinde uygulanmalıdır. 5.1 Numune Alma "5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre; 5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşitli, sınıf, boyu, orijini ve ambalaj büyüklüğü aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan taze biberler bir parti sayılır. Taze biber denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.												
	0709.60.10.00.12	Doğmalık biber														
	0709.60.10.00.13	Çarliston biber														
	0709.60.10.00.14	Kırmızı biber (paprika)		Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarıda</td><td>13</td></tr></table>	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarıda	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarıda	13															
22	0709.60.10.00.19	Diğerleri	TS/1205 Taze Biber - Ağustos 2015	Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. 6.1 Bir Örneklilik Her ambalaj içindeki biberler sınıf, tip, boy (boy-lama yapılmış) ve orijin bakımından bir örnek olmalıdır. Ekstra ve Smutt'de olgunluk ve renk bakımından da bir örneklilik aranır. Standardın diğer hükümlerine uymak şartıyla taze biberler renk ve çeşit bakımından karışık (mix) hazırlanabilir. Boylara ayrılmış uzun biberler uzunluk yönünde de olabildiğince bir örnek olmalıdır. Ambalajın görünür kısmındaki durum, tüm ambalaj için geçerli olmak, ambalajın üstünde ve alt kısmında aynı görünüm ve kahteye salıp olmalı, her ambalajda görünen taze biberler o ambalajdaki tüm ürünü temsil etmelidir. Minyatür biberler orijin ve tip olarak diğer minyatür biber çeşitleri ile karışık olabilir. Ancak, boy açısından olabildiğince bir örnek olmalıdır. 6.2 Ambalajlama Ambalajlar, küçük tüketici ambalajı ve büyük dış ambalaj şeklinde olabilir. Ambalajlar taşıma sırasında taze biberlerin korunmasını sağlayacak, insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde ahşap, mukavva ve plastik malzemeden yapılmış kasa veya kutu biçiminde olmalıdır. Ambalaj olarak kullanılacak malzeme; yeni, temiz, ürünü hırcı ve dahili zarar görmesini önleyecek özellikte olmalıdır. Taze biber dolu ambalajlar ürünü tam olarak muhafaza edecek şekilde tasarlanmalıdır.												

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi						
				Ambalajların yapımında kullanılan her çeşir malzeme ile içlerine konulacak kağıt ve benzeri maddelerde insan sağlığına zararlı, yenebilir, tuzlu, kuru ve kokusuz olmalıdır. Ambalajlamada kullanılan kağıt, pul gibi malzemelerin baskısı, etiketlenmesi zorunlu veya insan sağlığına zararlı olmayan mürekkeple ve tutkalla yapılmalıdır. Basılı kağıt kullanıldığında yazılı yüzün dışı gelmesine ve ürüne değmemesine dikkat edilmelidir. Sebze yüzeyine etiket uygulandığında, etiket çıkarıldığında meyve yüzeyinde iz, leke ve kabuk zarar oluşumamalıdır. Ambalajlar her türlü yabancı maddeden arı olmalı, rutubet ve koku çeken malzemeden yapılmamalıdır. Ekstra ve Sınıf I biberler ambalaj içine sınırlı halde dizebilir. Açık tarlada yetiştirilen Ekstra ve Sınıf I kapya biberlerin tüm ambalaj çeşitleri için 7 kg'ın üzerindeki ambalajlar kullanılmaz. 1 Aralık - 30 Haziran tarihlerinde örtü altında yetiştirilen Sınıf II konik biberler file torbalarda ihraç edilebilir. 6.3 İşaretleme Taze biber ambalajının üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapahlmayacak veya tekrar kapahldığında kapahlılığı belli olacak şekilde kapatılmalıdır. - İthalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmaların ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS 1265 şeklinde), - Ürünün adı (Taze biber), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Sınıfı, - Tipi - Boyut (Boylama yapılmışsa - en küçük ve en büyük çap olarak ifade edilir.), - Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), - Brüt veya net kütlesi (kg veya g) (isteğe bağlı), - Menşei (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı), - Tavsiye edilen raf ömrü veya son tüketim tarihi (isteğe bağlı). Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.						
23	0709.70.00 00.11	İspanak	TS:1130 İspanak - Şubat 2008 (T1: Kasım 2010, T2: Ağustos 2015 dahil)	5.1 Numune Alma "5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre: 5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşitli, sınıfı ve ambalajı aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan ıspanaklar bir parti sayılır. İspanak denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr></table>	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)									
25'e kadar	2									
26 – 150	3									

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
				<table><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. 6.3. İşaretleme: İspanak ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağza açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında, açılıp kapatıldığı belli olmalıdır. - İthalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmaların ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Mali” ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS/1130 şeklinde), - Ürünün adı (İspanak), - Yaprak halinde veya koklu olduğu, - Çeşidi, - Sınıfı, - Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Brüt veya net kütlesi (kg veya g), (sapları koparılmış dağınık haldekiler için), (isteğe bağlı), - Deter sayısı (deter haldekiler için), - Büyük ambalajlardaki küçük paketler ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarısı	13						
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarısı	13															
24	0709.93.10 00.00	Bolmalık kabak (Balkabağı hariç)	TS/1898 Yazlık Kabak (Çucurbitaceae L.) - Şuher 2007 (T2: Ekim 2015 dahil)	5.1 Numune Alma “5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre: 5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı Sınıfı, boyu ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan yazlık kabaklar bir parti sayılır. Yazlık kabak denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarısı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarısı	13															
	0709.93.90 00.00	Diğerleri (Sakız kabuğu) (Balkabağı hariç)		2.3. İşaretleme: Taze bıyırı ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır.												

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
25	0709.99.90.00.11	Bamya	TS/2122 Taze Bamya - Kasım 1975 (T1: Temmuz 2011 değişik)	- İthalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmaların ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Mali" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS 2122 şeklinde), - Ürünün adı (Taze Bamya), - Çeşidi, - Sınıfı, - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı), Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. 3.1 Numune Alma "3.1 Numune Alma" maddesi "3.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre: 3.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşidi, sınıfı, ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan taze bamyalar bir parti sayılır. Taze bamya denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. 3.2.1 – Ambalaj ve Ambalaj Gereçlerinin Muayenesi Ambalaj ve ambalaj gereçlerinin muayenesi gözle ve elle medenılarak, gerekirse boyutları ölçülerek yapılır. Sonucun, Madde 2'ye uygun olup olmadığına bakılır. 3.2.2 – Taze Bamyaların Muayenesi Taze bamyaların muayenesi bakılarak, ellenecek, koklanarak ve kırılarak yapılır. Sonucun, Madde 1.2 ve Madde 1.3'e uygun olup olmadığına bakılır.	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarısı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarısı	13															
26	0709.99.90.00.13	Maydanoz	TS/1816 Maydanoz - Nisan 2013	5.1 Numune Alma "5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre: 5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşidi, sınıfı, ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan maydanozlar bir parti sayılır. Maydanoz denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr></table>	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)										
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
				<table><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarı</td><td>13</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarı	13		
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarı	13															
27	0804.20.10.00.00	Taze incir	TS/1813 Taze İncir - Aralık 1981 (T1: Mart 2011 dahil)	2.1 Numune Alma “2.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre; 5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşitli, sınıfı, ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan taze incirler bir parti sayılır. Taze incir denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarı</td><td>13</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. 3.3 İşaretleme Taze incir ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmuyacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın açta açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır. İthalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmasının ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Mali” ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS 1813 şeklinde), - Ürünün adı (Taze incir), - Çeşitli, - Sınıfı, - Boyu (en büyük ve en küçük çapının olmak, isteğe bağlı), - Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak (isteğe bağlı), - İmtihana tavsiye edilen son tüketim tarihi (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketim ambalajların sayısı, net ağırlıkları veya her birinde bulunan meyva adedi kütlesi (isteğe bağlı).	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarı	13															

*Yas meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
				Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. Küçük ölçekli ambalajlarında bu bilgiler bir etikete yazılarak ambalaj içine bırakılabilir.												
28	0804.40.00 00.00	Avokado Amudu	TS/11305 Avokado - Aralık 2005 (T1 Haziran 2012 dahil)	2.1 Numune Alma "2.1 Numune Alma" maddesi "2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre: 2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşitli, sınıfı, boyu, ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan avokadolar bir parti sayılır. Avokado denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarısı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarısı	13															
29	0805.10.22.00.00 0805.10.24.00.00 0805.10.28.00.00 0805.21.10.00.00 0805.21.90.00.00 0805.22.00.00.00 0805.29.00.00.00 0805.40.00.00.00 0805.50.10.00.00 0805.50.90.00.00	Navel (göbekli) portakallar Beyaz portakallar Diğerleri Satsuma Diğerleri (Mandarinler [Tanjirin ve Satsumalar dahil]) Klementin Diğerleri (Mandarin [tanjirin ve satsuma dahil]; klementin, valking ve benzeri turuncu meyveleri) Greyfurt (Pomelo da dahil) Limon (Citrus limon, Citrus limonum) Tatlı limonlar (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)	TS/34 Turuncu Meyveleri - Şubat 2007 (T1 Haziran 2012)	5.1 Numune Alma "5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre: 5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı Türü, çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan turuncu meyveleri bir parti sayılır. Turuncu meyveleri denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. 6 Piyasaya arz Turuncu meyveleri piyasaya ambalajlı olarak aşağıdaki şekilde arz edilirler: a) Katlar halinde dizilimi olarak: Açık ve kapalı ambalajlar içine boyutuna çizelgesine uygun olarak boylandıktan sonra diagonal şeklinde dizilmelidir. Bu Ekstra sınıf için zorunlu olup, Sınıf I ve Sınıf II için ihtiyaridir.	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarısı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarısı	13															

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
	0805.90.00.00.11	Diğer taze turunçgiller		b) Ambalaja dökme olarak: Açık ve kapalı ambalajlar içine boylama çizelgesine uygun olarak boylandıktan sonra, dizilmeden dökme olarak konulur. Bu sadece Sınıf I ve Sınıf II için uygulanabilir. c) Tüketici ambalajları şeklinde. Tüketici ambalajları meyve sayısına göre hazırlanıyorsa, boylama bütün sınıflar için zorunludur. Tüketici ambalajları meyve kütlelerine göre hazırlanıyorsa, boylama art arda üç boy esasına göre yapılmalıdır. 6.3 İşaretleme Turunçgil meyveleri ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. - İmalatçı, ihracatçı, imalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece "yurt dışındaki ithalatçı firmaların ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerindeki "Türk Mah" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS 34 şeklinde), - Mamul adı (Turunçgil meyveleri). - Türlü, - Çeşidi, - Sınıfı, - Boyu; a) Katlar halinde dizilmelerde meyve adedi zorunlu, boy numarası isteğe bağlı, b) Ambalajlara dökme olarak konulmuş meyvelerde boy numarası zorunlu. c) Ambalajlara dökme olarak konulmuş ürünlerde boylama çizelgesine uygun olarak arka arkaya alınan üç boy sırasına göre boylama yapılması ise üst ve alt boy numaraları, - Defterli veya benzer bir kırıy evi maddeli malzeme kullanılmış ise bunun belirtilmesi, - Üretim yeri veya bölgesi (isteğe bağlı), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Brüt veya net kütlesi (en az kg veya g olarak) (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kırıları (isteğe bağlı) Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.
30	0806.10.10.00.00	Sofralık, taze uzum	TS 101 Sofralık Üzüm - Haziran 2012	4.1.2 Boylar Sofralık ürünler salkım kütlelerine göre boylanır. 4.2.3 Boy Özelliği Sofralık ürünlerde boy özelliği Çizelge 1'de verilen değerlere uygun olmalıdır. Çizelge 1 - Sofralık Üzümde Boy Özelliği

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
				<table border="1"><tr><td>Sınıflar</td><td>Boyutlar</td></tr><tr><td>Ekstra</td><td>≥150 g</td></tr><tr><td>Sınıf I</td><td>≥100 g</td></tr><tr><td>Sınıf II</td><td>≥75 g</td></tr></table>	Sınıflar	Boyutlar	Ekstra	≥150 g	Sınıf I	≥100 g	Sınıf II	≥75 g				
Sınıflar	Boyutlar															
Ekstra	≥150 g															
Sınıf I	≥100 g															
Sınıf II	≥75 g															
				4.4 Sınıf Toleransı 4.4.1 Ekstra Bu sınıfın özelliklerine uymayan, fakat Sınıf I'e giren sofralık üzümelerde kütlece en çok % 5 oranına kadar tolerans tanınır. 4.4.2 Sınıf I Bu sınıfın özelliklerine uymayan, fakat Sınıf II'ye giren sofralık üzümelerde kütlece en çok % 10 oranına kadar tolerans tanınır. 4.4.3 Sınıf II Bu sınıfın özelliklerine uymayan, fakat tüketime elverişli bulunan sofralık üzümelerde kütlece en çok % 10 oranına kadar tolerans tanınır. 6.1 Numune Alma "6.1 Numune Alma" maddesi "6.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmıştır. Buna göre: 6.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı Sınıfı, boyu ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan sofralık üzüm bir parti sayılır. Sofralık üzüm denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table border="1"><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. 7.2 İşaretleme Sofralık üzümün piyasaya arz edildiği ambalajların üzerinde en az aşağıdaki bilgiler, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde etiket halinde veya baskı olarak bulunmalı. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmalı veya tekrar kapatıldığında ıslanıp kapatıldığı belli olmalıdır. - İthalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajın üzerine "Türk Mah" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaretli ve numarası (TS/101 şeklinde), - Parti, seri veya kod numaralarından en az birisi.	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarısı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarısı	13															

No	GTİP	Maddesin İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
				- Ürünün adı (soforalık üzüm), - Üretim bölgesi, yerel ismi veya çeşidi (isteğe bağlı), - Sınıfı, - Boyu (Sınıf 2 için aranmaz), - Firmaya tavsiye edilen son tüketim tarihi (isteğe bağlı), - Brüt veya net kütlesi (en az kg) (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). Küçük tüketici ambalajlarında bu bilgilerden malın adı ve ambalaj ağırlığının bulunması yeterlidir. Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.												
11	0807.11.00.00.00	Karpuzlar	TS/1132 Karpuz - Şubat 2007 (T2: Kasım 2010 dahil)	5.1 Numune Alma “5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre; 5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan karpuzlar bir parti sayılır. Karpuz denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table border="1"><thead><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr></thead><tbody><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></tbody></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. 6.3 İşaretleme Karpuz ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağız açıldığında tekrar kapatılmaması veya tekrar kapatıldığında, açılıp kapatıldığı belli olmalıdır. - İthalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmasının ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS/1132 şeklinde), - Ürünün adı (Karpuz), - Çeşidi, - Sınıfı, - Boyu (Boylanmış ise en büyük ve en küçük kütlesi “kg” olarak), - Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Brüt veya net kütlesi (en az, g veya kg) ve/veya karpuz sayısı (isteğe bağlı). Dökme partilerde bu bilgiler bir etikete yazılarak partinin görünürlüğüne bir yerine konulur. Ancak bunlarda boy, kütle veya sayının yazılması zorunlu değildir.	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarısı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarısı	13															

No	GTİP	Maddesi İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
				Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. Bu standardın hükümleri Karpuz Erik, Fata Karpuzu veya Meksika Karpuzu vb. isimle anılan Brütler için uygulanmaz. 5.1 Numune Alma "5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre: 5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşitli sınıflı, boyu ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan kavunlar bir parti sayılır. Kavun denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table border="1"><thead><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr></thead><tbody><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></tbody></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarısı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarısı	13															
32	0807.19.00.00.00	Digerleri (Kavunlar)	TS/1073 Kavun - Şubat 2007 (T1: Haziran 2010 ve T2: Ekim 2015 dahil)													
	0808.10.80.00.11	Golden çirsi elma		5.1 Numune Alma "5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre: 5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Grubu, çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan elmalar bir parti sayılır. Elma denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table border="1"><thead><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr></thead><tbody><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></tbody></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarısı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarısı	13															
	0808.10.80.00.13	Starking elma														
	0808.10.80.00.14	Starkrimson elma														
33	0808.10.80.00.19	Digerleri (Elma)	TS/100 Elma - Ocak 2007 (T1: Haziran 2010 dahil)	6.3 İşaretleme Elma ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. - İthalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmaların ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Mah" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS/100 şeklinde).												

No	GTİP	Maddesi İsmi	İlgili Standart	Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi												
				- Ürünün adı (Elma), - Grubu, - Çeşidi (Ekstra, Süpürge, zorunda), - Sınıfı, - Boyu, istifi veleştirilenlerde ayrıca meyve sayısı (boy, en küçük ve en büyük çap belirtilerek veya kütle verilerek gösterilir), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı) Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.												
34	0808.30.90.00.00	Diğerleri (Armut)	TS/184 Armut - Mart 2007 Standardı (T1 Haziran 2012 dahil)	5.1 Numune Alma “5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre; 5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşidi, sınıfı, boyu (boylanmış ise) ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan armutlar bir parti sayılır. Armut denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarı</td><td>13</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir.	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarı	13															
35	0808.40.00.00.00	Ayva	TS/1817 Ayva – Nisan 2015	5.1 Numune Alma “5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre; 5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı Sınıfı, boyu ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan ayvalar bir parti sayılır. Ayva denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarı</td><td>13</td></tr></table>	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarı	13															

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi										
				Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. <u>6.3 İşaretleme</u> Aya ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı veya basılmalıdır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır. - İthalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı ve adresi, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmaların ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalaj üzerine "Türk Malı" ibaresi eklenmelidir), - Bu standardın işaret ve numarası (TS 1817 şeklinde), - Ürünün adı (Aya), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Sınıfı, - Boyu (Boylama yapılmışsa toleransa uygun olarak ambalajda bulunan ayıların en küçük ve en büyük ağırlığı veya en küçük ve en büyük çapı), - Üretim bölgesi veya yetel ismi (isteğe bağlı), - Brüt veya net kütle (en az g veya kg olarak) veya adedi (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve külesi (isteğe bağlı). Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.										
36	0809.10.00 00.00	Kayısı (Zordalı dahil)	TS/791 Kayısı - Haziran 2010	<u>4.2.3 Boy Özellikleri</u> Kayıslarda boy, sap çukuru ile meyvenin uç kısmı arasındaki uzunluk eksenine dik kay olan en geniş ekvatorial çaplarına göre (mm olarak) olmalıdır. Ekstra ve Sınıf I kayıslarda boylama zorunludur. Kayısların boy özellikleri En küçük çapı: Ekstra sınıflama 35 mm'den, Sınıf I ve Sınıf II'de ise 30 mm'den az olamaz. Bir ambalaj içerisinde bulunan aynı boy kayıslar arasında kabul edilen çap farkı Ekstra sınıf için en çok 5 mm, Sınıf I ve Sınıf II (boylama yapılmış ise) de ise en çok 10 mm'dir. Boylama yapılmamış Sınıf II için bir ambalaj içerisinde bulunan aynı boy kayıslar arasında kabul edilen çap farkı aramız. <u>5.1 Numune Alma</u> "5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre: <u>5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı</u> Sınıfı boyu (Sınıf II için boylanmış ise) ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayene ve sunulan kayısılar bir parti sayılır. Kayısı denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr></table>	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)													
25'e kadar	2													
26 – 150	3													
151 – 1200	5													
1201 – 35000	8													

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi														
37	0809.21.00.00.00	Vişne (Prunus cerasus)	TS 793 Kiraz ve Vişne - Mart 2008 (T1: Temmuz 2011, T2: Aralık 2015 dahil)	<table><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. 9.2 İşaretleme Kayıtlı ambalajların üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağız açıldığında tekrar kapatılmayacak veya tekrar kapatıldığında kapatıldığı belli olacak şekilde kapatılmalıdır. - Üretici, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS 793 şeklinde), - Ürünün adı (Kayısı), - Sınıfı, - Boyu, - Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri. - Brüt veya net kütle (en az g veya kg olarak (isteğe bağlı), Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı)) Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. 5.1 Numune Alma "5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre: 5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşitli, sınıfı ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan kiraz ve vişneler bir parti sayılır. Kiraz ve vişne denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. 9.3 İşaretleme Kiraz ve vişne ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. - Üretici, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS 793 şeklinde), - Ürünün adı (Kiraz veya vişne).	35001 ve yukarısı	13	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarısı	13
	35001 ve yukarısı	13																
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)																	
25'e kadar	2																	
26 – 150	3																	
151 – 1200	5																	
1201 – 35000	8																	
35001 ve yukarısı	13																	
0809.29.00.00.00	Diğerleri (Kiraz)																	

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
				- Tırtı (isteğe bağlı), - Çeşidi (isteğe bağlı), - Sınıfı, - Boyu, - Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak), (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı) Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.												
38	0809.30.90 00.00	Diğerleri (Şeftali)	TS/42 Şeftali - Mart 2007 (T1: Kasım 2011 dahil)	5.1 Numune Alma "5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre: 5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşitli, sınıfı, boyu ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan şeftaliler bir parti sayılır. Şeftali denetimi için, Denetim için Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. Denetim için Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. 6.3 İşaretleme Şeftali ambalajının üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır: - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa (tescilî markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), - İki standardın işaret ve numarası (TS/42 şeklinde), - Ürünün adı (Şeftali), - Çeşidi, - Sınıfı, - Boyu, - Üretim yeri veya bölgesi (isteğe bağlı), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Brüt veya net kütlesi (kg olarak) (isteğe bağlı), - Meyve eti rengi (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı) Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarısı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarısı	13															

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standartın Farklı Uygulanacak Maddesi												
39	0809.10.03 00.11	Çan erliği	TS/792 Erik - Şubat 2007 (T1 Temmuz 2010 dahil)	5.1 Numune Alma “5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre: 5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Türü, çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan erikler bir parti sayılır. Erik denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.												
	0809.10.03 00.13	Murdum eği														
	0809.10.03 00.19	Diğer erikler														
				<table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table> Cerrekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. 6.3 İşaretleme Erik ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgileri okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılı veya basılı. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır. - İthalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS/792 şeklinde), - Ürünün adı (Erik), - Türü, - Çeşidi (isteğe bağlı), - Sınıfı, - Boyu (isteğe bağlı), - Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Brüt veya net kütle (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük, küçük ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarısı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarısı	13															
40	0810.10.00 00.00	Çilek	TS/185 Çilek - Mart 2008 (T2: Aralık 2014 dahil)	5.1 Numune Alma “5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre: 5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan çilekler bir parti sayılır. Çilek denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.												

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
				Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. 6.2 Ambalajlama Ambalajlar taşıma sırasında meyvelerin korunmasını sağlayacak, insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde alışıp, mukavva, plastik vb. malzemelerden yapılmış olmalıdır. Ambalaj olarak kullanılacak malzeme; yerü, tenüz, ürünün harici ve dahili zarar görmesini önleyecek kalitede olmalıdır. Çilek dolu ambalajlar unanı tam olarak muhafaza edecek şekilde tasarlanmalıdır. Ambalajlamada kullanılan kağıt, pul gibi malzemelerin baskısı, etiketlenmesi zararlı veya insan sağlığına zararlı olmayan mürekkeple ve tutkalla yapılmalıdır. Basılı kağıt kullanıldığında yazılı yrtün dışa gelmesine ve ürüne değmesine dikkat edilmelidir. Ambalajların içersinde yaprak, katuk, sap, taş, toprak ve benzeri hiç bir yabancı madde bulunmamalıdır. Büyük ambalajlara dolma olarak hazırlanan çileklerde ambalajlar en çok net 5 kg, büyük ambalajlar içersine küçük nikahçı ambalajları konulması halinde büyük ambalaj toplam en çok net 10 kg meyve alacak büyüklükte olmalıdır. Ekstra sınıfla meyveler, göstergeli şekilde ambalajlanmalıdır. 6.3 İşaretleme Çilek ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ihalatçı firmaların ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Mali" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS-185 şeklinde), - Ürün adı (Çilek), - Çeşidi, - Sınıfı, - Boyu, - Ürünün bölgesi veya yeri (isteğe bağlı), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg), (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarısı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarısı	13															
41	0810.50.00 00.00	Kivi	TS/11306 Kivi-Aralık 2005	2.1 Numune Alma "2.1 Numune Alma" maddesi "2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre;												

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
			(T1:Kasım 2010 dahil)	2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşitli, sınıfı ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan kiviler bir parti sayılır. Kivi denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. 3.3 İşaretleme Kivi ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağız açıldığında tekrar kapatılmalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır. - İhracatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Mah" ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaret ve numarası (TS/11306 şeklinde), - Ürünün adı (Kivi), - Çeşitli, - Sınıfı, - Boyu, - Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Brüt veya net kütle (kg veya g) (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı) Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarısı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarısı	13															
42	0810.90.75 00.11	Nar	TS4953 Nar - Kasım 1986 (T1: Ocak 2003 ve T2: Haziran 2012)	2.1 Numune Alma "2.1 Numune Alma" maddesi "2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre; 2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşitli, sınıfı ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan narlar bir parti sayılır. Nar denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr></table>	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3						
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi																		
				<table><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. <u>4.2.2. Grup Özellikleri</u> Bu madde bükümleri uygulanmaz 5.1 Numune Alma "5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre; 5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan muzlar bir parti sayılır. Muz denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. <u>6.3 İşaretleme</u> Muz ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağır açıldığında tekrar kapatılmayacak veya tekrar kapatıldığında kapatıldığı belli olacak şekilde kapatılmalıdır. İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmaların ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), Bu standardın işaret ve numarası (TS 1802 şeklinde), Malın adı (Muz), Grubu (isteğe bağlı), Çeşidi, - Sınıfı, - Boyu (isteğe bağlı), - Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri. Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarısı	13	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarısı	13
151 – 1200	5																					
1201 – 35000	8																					
35001 ve yukarısı	13																					
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)																					
25'e kadar	2																					
26 – 150	3																					
151 – 1200	5																					
1201 – 35000	8																					
35001 ve yukarısı	13																					
43	0803 90 10 00 00	Diğerleri (Taze muz)	TS 1802 Muz - Mart 2007 (T1 - Mart 2008 ve T2: Aralık 2013 dahil)																			

No	GTİP	Maddesi İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
44	0810.70.00 00.00	Persimmon (Trabzon Hurması)	TS 5919 Trabzon Hurması - Ağustos 1988	2.1 Numune Alma “2.1 Numune Alma” maddesi “2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre; 2.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşidi, sınıfı ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan Trabzonhurmaları bir parti sayılır. Trabzonhurma denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarı</td><td>13</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. 2.4 - Muayene Raporu Bu maddede hükümler uygulanmaz. 3.1 - İşaretleme Trabzonhurma ambalajları üzerine aşağıdaki bilgiler, ambalajın bir yüzünde toplanacak durumda, okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak bir şekilde yazılmalı, basılmalı veya bir etikete yazılıp yapıştırılmalıdır - İthalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmaların ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması), - Bu standardın işaretleme ve numarası (TS 5919 şeklinde), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Mahsul adı (Trabzonhurma), - Çeşidi (Ülkeyi), - Sınıfı, - Boyu, - Üretim yeri (isteğe bağlı). Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. Bunların dışında reklamlar olarak, ambalaj içindekilere aykırı ve alıcıya yutulma olmaksızın şüpheli başka yazı ve resimler de konulabilir.	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarı	13															
45	0802.11.00 00.00	Kabuklu kestane (Castanea spp.)	TS 1072 Kestane - Nisan 2011	5.1 Numune Alma “5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna göre; 5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı Çeşidi, sınıfı ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan Kestaneler bir parti sayılır. Kestane denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır.												

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
				Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table border="1"><thead><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr></thead><tbody><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 - 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 - 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 - 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarı</td><td>13</td></tr></tbody></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. 5.5 - Muayene ve deney Raporu Bu madde hükümleri uygulanmaz. 6.2 Ambalajlama Ambalajlar, taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünü iyi bir şekilde tutacak ve sağlığı zarar vermeyecek mükemmelite yeni, temiz, kuru, kokusuz malzemeden hazırlanmış, ürünü iç ve dış zararlardan koruyabilecek özelliklerde olmalıdır. Ambalaj üzerine gerekli bilgilerin yazımında kullanılacak mürekkep, boyu ve etiketlerin yapıştırılmasında kullanılan zıncık, toksik veya diğer şekillerde insan sağlığına zararlı olmamalıdır. Ambalajda yazılar basılı ise, baskı dış yüzeyde olmalı, ürünle temas etmemelidir. Ambalaj boyutları serbesttir. Torba ve çuval şeklindeki büyük ambalajların ağızları açılmayacak ve dağılmayacak şekilde uygun eksiz ve sağlam sızdırmaz veya tıplarla el veya makine ile dikilir ve gerekirse yanlarından kulak yapılır. Küçük tüketici ambalajları, taşımada bunları koruyacak ve yukarıdaki şartlara uygun daha büyük dış ambalajlara konulabilir. 6.3 İşaretleme Kesane ambalajları üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak bir şekilde yazılmalı veya bir etikete yazılıp yapıştırılmalıdır - Üretici, ihracatçı, ithalatçı firmaların en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı ürünün ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malt" ibaresinin yazılması). - Bu standardın işaret ve numarası (TS EN 972 şeklinde). - Ürün adı (Kesane), - Tipi, - Sıvı, - Boyu (1 kg'daki en az ve en çok tane adedi olarak), - Üretim bölgesi veya yeri (isteğe bağlı), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Brüt veya net kütlesi (g veya kg) (isteğe bağlı), - Son tüketim tarihi veya raf ömrü, - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). Büyük ambalajlar içersinde bulunan küçük tüketici ambalajları üzerine, yukarıdaki işaretleme bilgilerinden en az,	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 - 150	3	151 - 1200	5	1201 - 35000	8	35001 ve yukarı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 - 150	3															
151 - 1200	5															
1201 - 35000	8															
35001 ve yukarı	13															

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
				- Malın adı, - Kütlesi (Net Brüt) veya adedi, - Son tüketim tarihi bilgileri okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı veya basılmalıdır. Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. Bunlardan başka reklam olarak, ambalajın içineki diğer ayrıtları ve almayı yarattığı olmamak üzere, başka yazı ve resimlerle işaretler de konulabilir.												
46	0804.30.00.00.00	Ananas	TSE 13256 Ananas - Şubat 2007	5.1 Numune Alma "5.1 Numune Alma" maddesi "5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı" olarak uygulanmalıdır. Buna göre: 5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı Sınıfı, tipi, boyu (boylanmış ise) ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan ananaslar bir parti sayılır. Ananas denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 – 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 – 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarı</td><td>13</td></tr></table> Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. 5.3 İşaretleme Ananas ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı ve basılmalıdır. İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmaların ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Malı" ibaresinin yazılması), Bu standardın işaret ve numarası (TSE 13256 şeklinde). - Malın adı (Ananas), - Sınıfı, - Tipi (isteğe bağlı), - Boyu (boylanmışsa), - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri. Brüt veya net kütlesi (en az kg veya g olarak) (isteğe bağlı), - Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. Küçük tüketici ambalajlarında bu bilgiler bir etikete yazılarak ambalaj içine bırakılabilir.	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarı	13															

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
47	7. Fasil	Yalnızca 7. Fasıldaki karışık olarak 3 kg'a kadar ambalajlanmış yaş sebzeler	TS/13286 Yaş Meyve ve Sebze - Karışık Ambalajlama Kuralları - Mayıs 2007 ¹	TS 13286 Yaş Meyve ve Sebze - Karışık Ambalajlama Kurallarına göre hazırlanmış ihracat partilerinde, ambalaj içerisinde bulunan ürünlerin tamamı bu listede sayılan ürünlerden ise ürünün özel standardına göre denetimi yapılmalı, ambalaj içerisindeki ürünlerden biri veya birkaçı bu listede sayılan ürünler arasında değilse, TS 13286'ya göre denetimi yapılmalıdır.
	8. Fasil	Yalnızca 8. Fasıldaki karışık olarak 3 kg'a kadar ambalajlanmış yaş meyveler		

¹ Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirlenmesi isteğe bağlıdır.

Ek-1/D
TÜRK STANDARTLARINA GÖRE TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER
Diğer Ürünler

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi																		
1	0407.21.00.00.00	Tavuk yumurtaları (Gallus domesticus türü)	TS/1068 Tavuk Yumurtası – Kabuklu – Ekim 2015	<u>3.Tanımlar ve Tanımlar</u> “3.2 A sınıfı yumurta”, “3.3 Ekstra taze yumurta” ve “3.4 B sınıfı yumurta” tanımları uygulanmaz. <u>1.2.2 Duyusal Özellikler</u> A ve B sınıfı yumurtaların duyuşal özellikleri Çizelge 1’de verilen değerlere uygun olmalıdır. <u>Çizelge 1- Yumurtanın duyuşal özellikleri</u> <table><tr><th>Özellik</th><th>A sınıfı</th><th>B sınıfı</th></tr><tr><td>Görünüş ve renk</td><td> - Yumurta kabuğu temiz, sufilamı yapıda, hafif pütürlü içerebilir, normal renk ve şekilde olmalı, çok hafif şekil bozukluğu olabilir. Çatlaklar sayıca % 5’i geçmemeli, ancak kırık olmalıdır. - Yumurta ağı berrak, saydam ve jel kıvamında olmalıdır. - Yumurta sarısı normal yapıda, kendine has renkte olmalıdır. </td><td> - Yumurta kabuğu kırık olmalıdır. - Kabuğun yüzeyinde çatlaklar ve lekeler olabilir, ancak çatlaklar sayıca % 5’i geçmemeli, lekeler yüzeyin yarısından fazla olmalıdır. - Yumurta ağı kendine özgü kıvamda olmalıdır. - Yumurta sarısı normal yapıda olmalı, ancak çevresi genişlemiş ve yassılaştırmış olabilir. </td></tr><tr><td>Tat ve koku</td><td>Yumurta ağı ve sarısı kendine has tat ve kokuda olmalıdır. Çürümüş, kokusmuş olmamalı ve yabancı koku içermemelidir.</td><td>Yumurta ağı ve sarısı kendine has tat ve kokuda olmalıdır. Çürümüş ve kokusmuş olmamalıdır. Yabancı koku içermemelidir.</td></tr><tr><td>Yabancı madde</td><td>Gözle görülebilir yabancı madde ve embriyo bulunmamalıdır. Ancak yumurtalarını sayıca % 1’den fazla olmamak üzere çok küçük kan ve et lekeleri bulunabilir.</td><td>Küçük et veya kan lekeleri dışında gözle görülebilir yabancı madde bulunmamalıdır. Ancak yumurtalarını sayıca % 3’ten fazla olmamak üzere çok küçük kan ve et lekeleri bulunabilir.</td></tr></table> <u>1.2.3 Fiziksel Özellikler</u> A ve B sınıfı yumurtaların fiziksel özellikleri Çizelge 2’de verilen değerlere uygun olmalıdır. <u>Çizelge 2 - Yumurtanın fiziksel özellikleri</u> <table><tr><th>Özellik</th><th>A sınıfı</th><th>B sınıfı</th></tr><tr><td>Hava boşluğu</td><td>≤ 6 mm Sabit olmalı</td><td>6 mm – 12 mm Hareketli veya tamamen serbest kabarekli olmalı</td></tr></table> <u>1.3 Toleranslar</u> <u>1.3.1 Boy toleransı</u> Yumurta ambalajlarında diğer alt boylardan karışma oranı sayıca % 0’ı, bir alt veya bir üst boy ile diğer alt boylardan karışma oranı ise sayıca toplam % 10’u geçemez.	Özellik	A sınıfı	B sınıfı	Görünüş ve renk	- Yumurta kabuğu temiz, sufilamı yapıda, hafif pütürlü içerebilir, normal renk ve şekilde olmalı, çok hafif şekil bozukluğu olabilir. Çatlaklar sayıca % 5’i geçmemeli, ancak kırık olmalıdır. - Yumurta ağı berrak, saydam ve jel kıvamında olmalıdır. - Yumurta sarısı normal yapıda, kendine has renkte olmalıdır.	- Yumurta kabuğu kırık olmalıdır. - Kabuğun yüzeyinde çatlaklar ve lekeler olabilir, ancak çatlaklar sayıca % 5’i geçmemeli, lekeler yüzeyin yarısından fazla olmalıdır. - Yumurta ağı kendine özgü kıvamda olmalıdır. - Yumurta sarısı normal yapıda olmalı, ancak çevresi genişlemiş ve yassılaştırmış olabilir.	Tat ve koku	Yumurta ağı ve sarısı kendine has tat ve kokuda olmalıdır. Çürümüş, kokusmuş olmamalı ve yabancı koku içermemelidir.	Yumurta ağı ve sarısı kendine has tat ve kokuda olmalıdır. Çürümüş ve kokusmuş olmamalıdır. Yabancı koku içermemelidir.	Yabancı madde	Gözle görülebilir yabancı madde ve embriyo bulunmamalıdır. Ancak yumurtalarını sayıca % 1’den fazla olmamak üzere çok küçük kan ve et lekeleri bulunabilir.	Küçük et veya kan lekeleri dışında gözle görülebilir yabancı madde bulunmamalıdır. Ancak yumurtalarını sayıca % 3’ten fazla olmamak üzere çok küçük kan ve et lekeleri bulunabilir.	Özellik	A sınıfı	B sınıfı	Hava boşluğu	≤ 6 mm Sabit olmalı	6 mm – 12 mm Hareketli veya tamamen serbest kabarekli olmalı
Özellik	A sınıfı	B sınıfı																				
Görünüş ve renk	- Yumurta kabuğu temiz, sufilamı yapıda, hafif pütürlü içerebilir, normal renk ve şekilde olmalı, çok hafif şekil bozukluğu olabilir. Çatlaklar sayıca % 5’i geçmemeli, ancak kırık olmalıdır. - Yumurta ağı berrak, saydam ve jel kıvamında olmalıdır. - Yumurta sarısı normal yapıda, kendine has renkte olmalıdır.	- Yumurta kabuğu kırık olmalıdır. - Kabuğun yüzeyinde çatlaklar ve lekeler olabilir, ancak çatlaklar sayıca % 5’i geçmemeli, lekeler yüzeyin yarısından fazla olmalıdır. - Yumurta ağı kendine özgü kıvamda olmalıdır. - Yumurta sarısı normal yapıda olmalı, ancak çevresi genişlemiş ve yassılaştırmış olabilir.																				
Tat ve koku	Yumurta ağı ve sarısı kendine has tat ve kokuda olmalıdır. Çürümüş, kokusmuş olmamalı ve yabancı koku içermemelidir.	Yumurta ağı ve sarısı kendine has tat ve kokuda olmalıdır. Çürümüş ve kokusmuş olmamalıdır. Yabancı koku içermemelidir.																				
Yabancı madde	Gözle görülebilir yabancı madde ve embriyo bulunmamalıdır. Ancak yumurtalarını sayıca % 1’den fazla olmamak üzere çok küçük kan ve et lekeleri bulunabilir.	Küçük et veya kan lekeleri dışında gözle görülebilir yabancı madde bulunmamalıdır. Ancak yumurtalarını sayıca % 3’ten fazla olmamak üzere çok küçük kan ve et lekeleri bulunabilir.																				
Özellik	A sınıfı	B sınıfı																				
Hava boşluğu	≤ 6 mm Sabit olmalı	6 mm – 12 mm Hareketli veya tamamen serbest kabarekli olmalı																				

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi												
				4.3.2 Sınıf Toleransı Her sınıfta bir alt ve bir üst sınıftan yumurtalara sayıca toplam % 10 tolerans tanınır. Ancak alt sınıftan karışma oranı sayıca % 6'ya geçemez. 5.1 Numune alma Numune partiden alınır. Sıfır, beyaz, ambalajları aynı olan ve bir defada muayeneye sunulan yumurtalı bir parti sayılır. 5.1.1 Büyük ambalajlardan numune alma Yumurtalı numunesi almak için, Çizelge 5'te belirtilen partiyi oluşturan ambalaj birimlerinin miktarına göre karşılıklıda gösterilen (n) sayıda ambalaj ayrılır. Bu ambalajlar parti içersinden tesadüfî olarak seçilmeli ve bunu yapmak için TS 2756-1'e göre aşağıdaki sistematik yöntem uygulanmalıdır. Partiyi oluşturan birim ambalajlar biriden başlayarak 1,2,3,4, ... N şeklinde numaralanır. Herhangi bir ambalajdan başlanarak ambalajlar 1,2,3,4,.....N şeklinde (N-n) kadar sayılır. (N-n) bir tam sayı değilse (1) tam sayıya tamamlanır ve (r) 'inci ambalaj, numune alınmak üzere sayılır. Sayma ve ayırma işlemi Çizelge 5'e göre ayrılması gereken ambalaj sayısına enjilinceye kadar sürdürülür. Burada; N= Parti içersindeki ambalaj sayısı. n= Numune alınmak için ayrılacak ambalaj sayısıdır. Çizelge 5- Numune almak için ayrılacak ambalaj sayısı <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25'e kadar</td><td>2</td></tr> <tr> <td>26 – 150</td><td>3</td></tr> <tr> <td>151 – 1200</td><td>5</td></tr> <tr> <td>1201 – 35000</td><td>8</td></tr> <tr> <td>35001 ve yukarısı</td><td>13</td></tr> </tbody> </table> Numune almak üzere ayrılan bu ambalajların içersindeki yumurtalar alınır ve muayeneler bu yumurtalar üzerinden yapılır. Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı artırılabilir. 5.2.3.2 Haşhaş binnu muayenesi Bu maddde hükümleri uygulanmaz. 6.2 İşaretleme Yumurtaların dağıtım ambalajlarının üzerinde aşağıdaki bilgiler belirtilmeyecek ve silinmeyecek şekilde damga vurularak veya ambalajların üst yüzüne etikette eklenerek yer alır: - İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmaların ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlı üzerine "Türk Mah" ibaresinin yazılması). - Malın adı. - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri. - Bu standardın işaret ve numarası (TS 1068 şeklinde). - Sınıfı, - Boyu, - Firmaca belirtilen son tüketim tarihi (gün ve ay olarak) (isteğe bağlı), - Ambalajdaki yumurtaların sayısı.	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 – 150	3	151 – 1200	5	1201 – 35000	8	35001 ve yukarısı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılacak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 – 150	3															
151 – 1200	5															
1201 – 35000	8															
35001 ve yukarısı	13															

No	GTİP	Madde İsmi	İlgili Standart	Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi
				Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. Bunlardan başka reklam olarak ambalajın içinekiyle aynı veya alıcıyı yanıltıcı olmamak üzere, başka yazı, resim veya işaretler de konulabilir. <u>6.3 Tasma ve muhafaza</u> Yumurtalar üretildikleri işletmelerde, toplanma işleminin hemen sonra depolarda yollar içinde temiz, kuru şartlar altında ve yabancı kokulardan uzak bir şekilde muhafaza edilmelidir. Nakil esnasında (nakil araçlarında) yumurtalar, temiz, kuru, serin ve yabancı kokulardan uzak tutulmalı ve şoklardan, hava şartlarının ve ışığın etkisinden etkili bir şekilde korunmalıdır.

Ek - 2
TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ DİĞER ÜRÜNLER

No	GTİP	Madde İsmi	Ürün Adı	Ürün Özellikleri																																										
				Defne Yağının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Çizelgesi																																										
1	1515.90.40.00.00	Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (yalnız defne yağı)	Defne Yağı	<table><tr><th>Sıra No</th><th>Özellikler</th><th>Değerler</th></tr><tr><td>1</td><td>İyot sayısı</td><td>75-83</td></tr><tr><td>2</td><td>Sabunlaşma sayısı</td><td>198-206</td></tr><tr><td>3</td><td>Pamuk yağı ve diğer bitkisel yağ testleri</td><td>Negatif</td></tr><tr><td>4</td><td>Kırılma indisi (20 °c)</td><td>1,4710-1,4730</td></tr><tr><td>5</td><td>Çözünmeyen safsızlıklar</td><td>En çok % 2</td></tr><tr><td>6</td><td>Yağ asitleri bileşimi % m/m (toplam metil esterleri olarak)</td><td>En az En çok</td></tr><tr><td></td><td>C6:0</td><td>- 1,2</td></tr><tr><td></td><td>C8:0</td><td>- 0,1</td></tr><tr><td></td><td>C10:0</td><td>- 1</td></tr><tr><td></td><td>C12:0</td><td>12,5 -</td></tr><tr><td></td><td>C14:0</td><td>0,5 0,9</td></tr><tr><td></td><td>C16:0</td><td>14 20</td></tr><tr><td></td><td>C16:1</td><td>0,3 1</td></tr></table>	Sıra No	Özellikler	Değerler	1	İyot sayısı	75-83	2	Sabunlaşma sayısı	198-206	3	Pamuk yağı ve diğer bitkisel yağ testleri	Negatif	4	Kırılma indisi (20 °c)	1,4710-1,4730	5	Çözünmeyen safsızlıklar	En çok % 2	6	Yağ asitleri bileşimi % m/m (toplam metil esterleri olarak)	En az En çok		C6:0	- 1,2		C8:0	- 0,1		C10:0	- 1		C12:0	12,5 -		C14:0	0,5 0,9		C16:0	14 20		C16:1	0,3 1
				Sıra No	Özellikler	Değerler																																								
				1	İyot sayısı	75-83																																								
				2	Sabunlaşma sayısı	198-206																																								
				3	Pamuk yağı ve diğer bitkisel yağ testleri	Negatif																																								
				4	Kırılma indisi (20 °c)	1,4710-1,4730																																								
				5	Çözünmeyen safsızlıklar	En çok % 2																																								
				6	Yağ asitleri bileşimi % m/m (toplam metil esterleri olarak)	En az En çok																																								
					C6:0	- 1,2																																								
					C8:0	- 0,1																																								
					C10:0	- 1																																								
					C12:0	12,5 -																																								
					C14:0	0,5 0,9																																								
					C16:0	14 20																																								
	C16:1	0,3 1																																												

No	GTİP	Maddesi İsmi	Ürün Adı	Ürün Özellikleri																																	
	1515.90.60 00.00	Teknik veya sanayi amaçlarıyla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imedinde kullanılanlar hariç) (yalnız define yağı)		<table><tr><td>C17.0</td><td>-</td><td>0,1</td></tr><tr><td>C17.1</td><td>-</td><td>0,1</td></tr><tr><td>C18.0</td><td>0,9</td><td>1,9</td></tr><tr><td>C18.1</td><td>32</td><td>42</td></tr><tr><td>C18.2</td><td>18</td><td>27</td></tr><tr><td>C18.3</td><td>0,9</td><td>1,3</td></tr><tr><td>C20.0</td><td>Ted</td><td>0,2</td></tr><tr><td>C20.1</td><td>Ted</td><td>0,6</td></tr><tr><td>C22.0</td><td>Ted</td><td>0,1</td></tr><tr><td>C22.1</td><td>Ted</td><td>0,1</td></tr><tr><td>C24.0</td><td>Ted</td><td>0,1</td></tr></table> <u>Numune Alma</u> <u>Genel Esaslar</u> Numune alınmasında aşağıdaki esasları uyulmalıdır: - Numuneler mümkün olduğu hallerde kapalı yerlerde alınmalı ve numune alan, numune alma süresince yağın ağırlığını bozacak her türlü kirlenmeye karşı gerekli önlemleri almalıdır. - Numune alma aleti ve numunelerin konacağı kaplar, sıcak sabunlu su veya deterjanla yıkanmalı ve bu maddelerden eser kalmayuncaya kadar sıcak su ile durulayıp kurutulmalıdır. Özellikle koku ve tadı önemli olan yağlardan numune alınmasında, numune alma aleti ve numune kaplarının ayrıca buharla temizlenmeleri şarttır. <u>18 Litre ve 18 Litreden Daha Küçük Kapalı Ambalajlardan Numune Alma</u> Çişi, parti numarası ve ambalajları ayrı olan ve bir seferde kontrole sunulan define yağları bir parti sayılır. Numune, partiyi oluşturan birimlerden Numune Alma Çizelgesi'ne göre ayrılır. Ayrılan numunelerden 1000'er gramlık 4 takımı birleşik (monte) numune oluşturulur. Alınan numunelerden iki takımı açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak analizin yapılacağı laboratuvara gönderilir ya da ilgili laboratuvara iletilmek üzere firmaya teslim edilir, bir takımı şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır, bir takımı numune ise firmaya teslim edilir. Denetimi yapılan define yağı partisi denetim aşamasında mühürlenir ve ürünler yedi-i otun olarak firmaya bırakılır.	C17.0	-	0,1	C17.1	-	0,1	C18.0	0,9	1,9	C18.1	32	42	C18.2	18	27	C18.3	0,9	1,3	C20.0	Ted	0,2	C20.1	Ted	0,6	C22.0	Ted	0,1	C22.1	Ted	0,1	C24.0	Ted	0,1
C17.0	-	0,1																																			
C17.1	-	0,1																																			
C18.0	0,9	1,9																																			
C18.1	32	42																																			
C18.2	18	27																																			
C18.3	0,9	1,3																																			
C20.0	Ted	0,2																																			
C20.1	Ted	0,6																																			
C22.0	Ted	0,1																																			
C22.1	Ted	0,1																																			
C24.0	Ted	0,1																																			

No	GTİP	Malde İsmi	Ürün Adı	Ürün Özellikleri												
				Numune Alma Çizelgesi <table><tr><th>Parti Büyüklüğü (N)</th><th>Ayrılmak Ambalaj Sayısı (n)</th></tr><tr><td>25'e kadar</td><td>2</td></tr><tr><td>26 - 150</td><td>3</td></tr><tr><td>151 - 1200</td><td>5</td></tr><tr><td>1201 - 35000</td><td>8</td></tr><tr><td>35001 ve yukarı</td><td>13</td></tr></table> <u>18 Litreden Daha Büyük Ambalajlardan Numune Alma</u> Cins, parti numarası ve ambalajları aynı olan ve bir seferde kontrole sunulan defne yağı bir parti sayılır. Numune alınırken, her ambalajdan tek tek örnek alınır. Alınan bu örnekler bir kapta paçal haline getirilir. Ayrılan numunelerden 1000'er gramlık 4 takım birleşik (monte) numune oluşturulur. Alınan numunelerden iki takım açılmaksızın analiz ve şahit numunesi olarak analiz yapılacak laboratuvara gönderilir ya da ilgili laboratuvara iletilmek üzere firmaya teslim edilir, bir takım şahit numune olarak Grup Başkanlığı'nda saklanır, bir takım numune ise firmaya teslim edilir. Denetimi yapılan defne yağı partisi denetim aşamasında mühürlerin ve tıradar yed-i tutum olarak firmaya bırakılır.	Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılmak Ambalaj Sayısı (n)	25'e kadar	2	26 - 150	3	151 - 1200	5	1201 - 35000	8	35001 ve yukarı	13
Parti Büyüklüğü (N)	Ayrılmak Ambalaj Sayısı (n)															
25'e kadar	2															
26 - 150	3															
151 - 1200	5															
1201 - 35000	8															
35001 ve yukarı	13															
2	0409.00.00 00.11 <															

No	GTİP	Madde İsmi	Ürün Adı	Ürün Özellikleri	
				15.001 - 24.000	21
				24.001 - 42.000	29
				42.001 - 72.000	48
				72.001 - 120.000	84
				120.000 den fazla	120
				Net ağırlık 4,5 kg'dan fazla	
				Parti Büyüklüğü (N)	Numune Büyüklüğü (n)
				600 veya daha az	6
				601 - 2.000	13
				2.001 - 7.200	21
				7.201 - 15.000	29
				15.001 - 24.000	48
				24.001 - 42.000	84
				42.000 den fazla	120
	0709.92.10 00.00	Yağ üretiminde kullanılmayan zeytinler (Yalnız 25 kg ve üzeri ambalajlarda olanlar) / (1 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında 5 kg ve üzeri ambalajlarda olanlar dahil)	Sofralık Zeytin	<u>İşaretleme</u> Bal ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bezlenmeyecek şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmıyacak veya tekrar kapatıldığında kapatıldığı belli olacak şekilde kapatılmaktadır. - İthalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece yurt dışındaki ithalatçı firmaların ticari unvanı veya kısa adını yazılması durumunda, ambalajlar üzerine "Türk Mah" ibaresinin yazılması), - Ürünün adı, - Grubu, - Tipi, - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Net kütlesi (kg veya g olarak) (gerçekten imthalaza edildği petek bollarda çeşit ve ağırlığı hariç) Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. 5 kg ve daha küçük ambalajlarda (ürünün tipi ve parti numarası aranmaz. Bu durumda, ürünün tipi ve parti numarası küçük ambalajların paketlenmek üzere konulduğu büyük ambalajlar üzerine yazılır.	
				25 kg ve üzerindeki büyük ambalajlarda hazırlanan sofralık zeytinler fermantasyonunu tamamlamış olmalıdır. TS:774 Sofralık Zeytin - Nisan 2003 (T1: Mart 2004 dahil) Standardına göre alınan numunelerde; - Analizler brüt 25 kg. ve üzerindeki ambalajlarda sadece bütün halde olan zeytinler için (kurma, çizik, dolgu ve ikiye bölünmüş vb. zeytinler hariç) 1 Ekim - 29 Şubat tarihleri arasında yapılmalı; - Luffi metodu ile şeker analizinde şeker miktarı % 1,5'ten küçük, - Ph analizinde Ph'n 5'ten küçük, - Oluşurcaın miktar maksimum 1 (absorban) ve zeytin etindeki tuz miktarı en az % 4 olmalıdır	

No	GTİP	Malde İsmi	Ürün Adı	Ürün Özellikleri
	0709.92.90.00.00	Dışgenli (Zeytin) (Yalnız 25 kg ve üzeri ambalajlarda olanlar) / (1 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında 5 kg ve üzeri ambalajlarda olanlar dahil)		
	0710.80.10.00.00	Zeytinler (Yalnız 25 kg ve üzeri ambalajlarda olanlar) / (1 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında 5 kg ve üzeri ambalajlarda olanlar dahil)		
	0711.20.10.00.00	Zeytinyağı imninde kullanılmayan zeytinler (Yalnız 25 kg ve üzeri ambalajlarda olanlar) / (1 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında 5 kg ve üzeri ambalajlarda olanlar dahil)		
	0711.20.90.00.00	Dışgenli (Zeytinler) (Yalnız 25 kg ve üzeri ambalajlarda olanlar) /		

No	GTİP	Madde İsmi	Ürün Adı	Ürün Özellikleri
		(1 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında 5 kg ve üzeri ambalajlarda olanlar dahil)		
	2001.90.65.00.19	Diğerleri (Siyah zeytin) (Yalınız 25 kg ve üzeri ambalajlarda olanlar)		
	2004.90.30.00.19	Diğerleri (Siyah zeytin) (Yalınız 25 kg ve üzeri ambalajlarda olanlar)		
	2004.90.30.00.29	Diğerleri (Yeşil zeytin) (Yalınız 25 kg ve üzeri ambalajlarda olanlar)		
	2005.70.00.00.19	Diğerleri (Siyah zeytin) (Yalınız 25 kg ve üzeri ambalajlarda olanlar)		
	2005.70.00.00.29	Diğerleri (Yeşil zeytin) (Yalınız 25 kg ve üzeri ambalajlarda olanlar)		

Ek-3
Numune Kartı Örneği

-----10 cm-----

-----10 cm-----

O YEMEKLİK BİTKİSEL YAĞLAR NUMUNE KARTI		O KURU VE KURUTULMUŞ ÜRÜNLER NUMUNE KARTI	
Firma Unvanı :	Firma Unvanı :	Firma Unvanı :	Firma Unvanı :
Parti No :	Parti No :	Parti No :	Parti No :
Tareks Başvuru No :	Tareks Başvuru No :	Tareks Başvuru No :	Tareks Başvuru No :
Ürün Adı :	Ürün Adı :	Ürün Adı :	Ürün Adı :
Türü :	Türü :	Grup :	Grup :
Sınıfı veya Tipi :	Sınıfı veya Tipi :	Tipi veya Çeşidi :	Tipi veya Çeşidi :
Ambalaj Nevi :	Ambalaj Nevi :	Sınıf :	Sınıf :
Ambalaj Ağırlığı (Net) :	Ambalaj Ağırlığı (Net) :	Boy :	Boy :
Ambalaj Adedi :	Ambalaj Adedi :	Mahsul Yılı :	Mahsul Yılı :
Parti Ağırlığı (Net) :	Parti Ağırlığı (Net) :	Ambalaj Nevi :	Ambalaj Nevi :
İhraç/İthal Ülkesi :	İhraç/İthal Ülkesi :	Ambalaj Ağırlığı (Brüt veya Net) :	Ambalaj Ağırlığı (Brüt veya Net) :
Tarih :	Tarih :	Ambalaj Adedi :	Ambalaj Adedi :
		Parti Ağırlığı (Brüt veya Net) :	Parti Ağırlığı (Brüt veya Net) :
		İhraç/İthal Ülkesi :	İhraç/İthal Ülkesi :
		Tarih :	Tarih :
Ticaret Denetmeni (Mühür – İmza)	Firma Yetkilisi Kaşe – Adı Soyadı – İmza	Ticaret Denetmeni (Mühür – İmza)	Firma Yetkilisi Kaşe – Adı Soyadı – İmza

GENİŞLİK: 10 cm
YÜKSEKLİK: 15 cm

Laboratuvar Taahhütname Formu Örneği

.../.../20..

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
..... **GÜMRÜK VE DİŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE**

..... firmasının talebi üzerine, 2020/21 sayılı Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği kapsamında yer alan GTİP'li ürünü için, Ticaret Bakanlığı web-sitesinde yer alan "Ticari Kalite Denetimi Laboratuvar Analiz Listesi"nde belirtilen ve aşağıda yer alan analizler laboratuvarımızca gerçekleştirilmiştir.

GTİP	Ürün	Analiz	Deney Metodu
...	...	1)...	1)...
		2)...	2)...

Yapılan analizlerin;

• Ticaret Denetmeni ve firma tarafından birlikte mühürlenene ve üzerlerinde imzalarını taşıyan Parti No.lu ve TAREKS Başvuru No.lu Numune Kartı bulunan numuneler üzerinde yapıldığını,

• TÜRKAK'tan alınan ISO/IEC 17025 akreditasyon belgemiz kapsamında olduğunu beyan eder, ilgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.

Firma/Laboratuvar Yetkilisi
Adı Soyadı
İmza
Firma Kaşesi

EKLER:

- Analiz Raporu (... sayfa)

Ek- 5

Başvuru Formu Örneği

.../.../ 20..

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

..... GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

..... TİCARET DENETMENLERİ GRUP BAŞKANLIĞINA

İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler için TAREKS referans numarası almak istiyoruz. İlgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.

Firma Yetkilisi

Adı Soyadı

İmza

Firma Kaşesi

EKLER¹:

- 1 - Fatura veya proforma fatura fotokopisi**
- 2 - Antrepo Beyannamesi veya Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi vb.)**
- 3 - Dahilde İşleme İzin Belgesi örneği (Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalatıta)**
- 4 - İthalatçı firmanın ürünün geri gönderilme sebebini açıklayan yazılı beyanı (Yalnız geri gelen ürünler için)**

Ek-6
Uygunluk Belgesi Örneği

OECD Şeması OECD Scheme 1. İhracatçının Unvanı ve Vergi No'su (<i>Exporter's name & tax identification no.</i>)		 UYGUNLUK BELGESİ* CERTIFICATE OF CONFORMITY* Referans No. (<i>Reference no.</i>) Parti No. (<i>Lot no.</i>)	
2. İmalatçı veya Paketleyici Firma (Eğer ihracatçıdan farklı ise) (<i>Producer or packer as indicated on packing</i>) (<i>If other than exporter</i>)		3.T.C. Ticaret Bakanlığı (<i>Republic of Turkey - Ministry of Trade</i>) Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü (<i>Regional Directorate of</i>) Ticaret Denetmenleri Grup Başkanlığı (<i>..... Group of Trade Inspectors</i>)	
6. Taşıma Aracı (<i>Identification of means of transport</i>)		4. Menşé Ülke (<i>Country of origin</i>)	5. Gideceği Ülke (<i>Country of destination</i>)
		7. Ulusal Mevzuat (<i>National regulation</i>)	
8. Ambalaj Sayısı ve Çeşidi (<i>Number and kind of packages</i>)	9. Ürünün Türü ve Çeşidi (<i>Nature and variety of product</i>)	10. Kalite Sınıfı (<i>Quality class</i>)	11. Net/Brüt Ağırlık (kg.) (<i>Total net/gross weight in kg.</i>)
12. Yukarıda vasıfları yazılı ürünün, işbu belgenin düzenlendiği tarihte yürürlükte olan mevzuata uygun olduğu tasdik olunur. (<i>The consignment referred to above conforms with the legislation in force on the issue date of this certificate.</i>) 13. Çıkış Gümrüğü (<i>Customs office of departure</i>) 14. Bu Belge GG/AA/YYYY tarihine kadar geçerlidir. (<i>This Certificate is valid until DD/MM/YYYY</i>) 15. Denetim Tarihi : GG/AA/YYYY (<i>Date of Inspection : DD/MM/YYYY</i>) 16. Ticaret Denetmeni : Adı, SOYADI (<i>Trade Inspector : Name, SURNAME</i>) Mühür ve İmza (<i>Seal and signature</i>)			

*İşbu belge sadece Denetim Birimlerinin kullanımı içindir.
*(*This certificate is for use of Inspection Services only.*)